

Gateway がバリエーション豊かでスタイリッシュな PC スタイルを提案

個性に合わせたスタイル重視の 5 シリーズを投入

～2009年4月下旬より順次発売開始～

日本イイサー株式会社(acer、本社:台湾・台北)は、主張したい個性に合わせた ID5800、ID5600、NV5600、NV4400、LT2000 の 5 シリーズを 2009 年 4 月下旬より順次発売いたします。

▼美的センスをくすぐる洗練されたクールテイスト ID5800 Series

漆黒のカバーに特徴的なプレスラインを施すことで、ダイナミックなデザイン性を表現。機能面では、最新のアーキテクチャーに最大容量4GBのDDR3メモリーを搭載しています。また、アスペクト比 16:9 の迫力あるフルスクリーンとパワフルなCPUを搭載し、パフォーマンス豊かな映像表現が楽しめます。



ID5800-25K



ID5600-23B

▼深みのある藍色に包まれた知性ただようデザイン ID5600 Series

ノンフラットの独創フェースと、メタリックテイストのサイドビューが、プレミアムカーをイメージさせる知性と大人の雰囲気ただようモデル。

グラフィック能力に優れたAMD製780GチップセットとパワフルなデュアルコアCPUを搭載し、高精細な映像クオリティを実現。また、大容量ハードディスクとメモリーによりストレスフリーな操作性を実現します。

▼インテリジェントな雰囲気と使いやすさのベストバランスを実現 NV5600 Series

フェース面にブラウン、キーボード面は落ち着いた漆黒を採用し、シックでインテリジェントな雰囲気が漂うモデル。

16:9 ワイド画面搭載で、映画などの DVD 映像を画面上下に黒枠のないフルスクリーンの迫力で楽しむことができます。省エネモードや長時間バッテリーモードへ瞬時に切り替え電力をセーブする「Gateway パワーセーブ」や、動画・画像・文書ファイルなどをワンタッチで手間なくバックアップできる「Gateway マイ・バックアップ」などの機能も充実した使いやすさを追求したモデルです。



NV5600

▼スタイルはシックに美しく、機能はやさしく心地よい NV4400 Series

フェース面は繊細なパターンによるアーティスティックなデザインを纏い、キーボード面は透明感のある艶やかなホワイトカラーを採用。ワンタッチによる安心バックアップや、パワーセーブモードによるエコドライブなど、手軽に行える便利なセンサータッチキーも備えています。また、Microsoft® Office Personal 2007 を搭載したモデルもご用意しております。



NV4400

▼スーパースリムなボディで、アクティブなネットライフを実現 LT2000 Series

手帳感覚で手軽に持ち運べる、厚みを主張しない約 26.4mm のスリムなルックス。

カラーバリエーションとしては、夜空のようにダークで神秘的な「ブラック」と、ルージュのような「レッド」を用意。

Web カメラとステレオスピーカーを内蔵し、手軽にビデオチャットや高品質な音楽を楽しめます。









LT2000-21K

今後も Gateway®ブランドは、ユーザーの皆様に、信頼していただけるクオリティを実質本位のデザインでご提供いたします。

型番	: ID5800 Series	店頭想定売価: 119,800円
	: ID5600 Series	店頭想定売価: 89,800円
	: NV5600 Series	店頭想定売価: 79,800円
	: NV4400 Series	店頭想定売価: 59,800円～
	: LT2000 Series	店頭想定売価: 49,800円
製品仕様	: 詳細スペックは別紙に記載	
発売日	: 2009年4月下旬	
販売店舗	: (株)ケースデンキ、上新電機(株)	

<スペック表>

製品イメージ画像			
型番		ID5600-23B	ID5800-25K
本体カラー (カバー面 / パームレスト)		Midnight Blue (ミッドナイトブルー: 紺)	Night Sky Black (ナйтスカイブラック: 黒)
OS		Windows Vista® Home Premium (SP1)	
オフィス		-	
CPU		-	
	プロセッサ名	AMD Turion™ X2 Ultra デュアルコア・モバイル・プロセッサ ZM-82	Intel® Centrino® 2 プロセッサ・テクノロジー Intel® Core™ 2 Duo プロセッサ P8600
	動作周波数	2.20GHz	2.40GHz
	2次 キャッシュ	1MB x 2	3MB
	システムバス	3600MHz System Bus Speed	1066MHz FSB
	チップセット	AMD M780G	モバイル インテル®PM45 Express
メインメモリー		-	
	標準/最大	標準4GB(2GB×2)/最大4GB DDR2-667MHzSDRAM/soDIMM、 デュアルチャンネル対応	標準3GB(2GB+1GB)/最大4GB DDR2-667MHzSDRAM/soDIMM、デュアルチャンネル対応
	スロット数 (空き)	soDIMMスロット×2 (空きスロット×0)	
ビデオメモリー		最大1663MB(メインメモリと共用)、 256MB専用ビデオメモリー	最大1791MB(メインメモリと共用)、 512MB専用ビデオメモリー
ディスプレイパネル(解像度)		15.6" (解像度 1366 x 768)	
グラフィックス		ATI Radeon™ HD3200	NVIDIA® GeForce® G105M (512MB)
ハードディスクドライブ		320GB	
光学ドライブ		-	
	ドライブタイプ	スーパーマルチDVD±RWドライブ (スロットローディング)	
	最大 読み出しスピード	CD-ROM読込: 最大24倍速, CD-R読込: 最大24倍速 CD-RW読込: 最大24倍速, DVD-ROM読込: 最大8倍速 DVD-R読込: 最大8倍速, DVD+R読込: 最大8倍速 DVD-ROM DL読込: 最大6倍速, DVD-R DL読込: 最大6倍速 DVD+R DL読込: 最大6倍速, DVD-RW読込: 最大6倍速 DVD+RW読込: 最大6倍速, DVD-RAM DL読込: 最大5倍速	
	最大 書き込みスピード	CD-R書込: 最大24倍速, CD-RW書込: 最大16倍速 DVD-R書込: 最大8倍速, DVD+R書込: 最大8倍速 DVD-R DL書込: 最大4倍速, DVD+R DL書込: 最大4倍速 DVD-RW書込: 最大6倍速, DVD+RW書込: 最大8倍速 DVD-RAM書込: 最大5倍速	
ウェブカメラ		1メガ・ピクセル	
サウンド		第2世代Dolby Sound Room®	
インターフェース		-	
	モデム	RJ11ポート 56K ITU V.92 対応 Fax/Modem	
	LANポート	RJ45ポート 10/100/1000 Ethernet LAN	
	ワイヤレスLAN	802.11 a/b/g/draft-N	
	USB2.0ポート	3	
	マイク入力	1 ミニジャック	
	ヘッドフォン・ラインアウト出力	1 ミニジャック (S/PDIF対応)	
	Bluetooth	Bluetooth®2.0	
	eSATAポート	1 (USB互換)	
	HDMIポート	1 (HDCPサポート)	
	VGAポート	ミニD-Sub15ピン x 1	
メディアマネジャー		マルチインワン メディアマネジャー (SDメモリーカード, XDピクチャーカード™, マルチメディアカード(MMC, RS-MMC), メモリースティック™, メモリースティック™ Pro)	
拡張スロット		-	
	Expresscard	なし	
	Mini-PCI (空き)	1 (0)	
入力装置		Multi-Gestureタッチパッド、日本語キーボード	
指紋認識		なし	
外形寸法(H x W x D)		約25/35mm (H) x 377mm (W) x 254mm (D) (本体・突起物含まず)	
本体重量		3.0kg (6セルバッテリー搭載時)	
セキュリティ機能		Bios、HDD パスワード設定、ケンジントンロック スロット	
付属ソフトウェア		Norton Internet Security (60日版)、Power DVD (CPRM対応)、 Adobe® Reader®	
電源		65w ACアダプタ	
バッテリータイプ		6 セル 4400mAh リチウムイオン	
バッテリー駆動時間(JEITA1)		約2時間30分	
エネルギー消費効率		i区分 0.00062 (AA)	i区分 0.00031 (AAA)
保証期間		1年パーツ・作業費、1年無償テクニカルサポート、Eメールおよびライブチャットによるサポートあり	
想定売価		¥89,800	¥119,800
発表日、発売時期		4月下旬より順次	

製品イメージ画像				
型番	NV4400-20W	NV4400-21W	NV4400-22W	NV5600-23K
本体カラー (カバー面 / パームレスト)	ブラウン/ホワイト	ブラウン/ホワイト	ブラウン/ホワイト	ブラウン/ブラック
OS	Windows Vista® Home Premium (SP1)			
オフィス	-	-	Office Personal 2007	-
CPU	Intel® Celeron® モバイルプロセッサ T1600			
プロセッサ名	Intel® Celeron® モバイルプロセッサ-900	Intel® Celeron®	モバイルプロセッサ	T1600
動作周波数	2.2GHz	1.66GHz		AMD Turion™ X2 デュアルコア・モバイル・プロセッサ RM-72
2次 キャッシュ	1MB		512KB x 2	
システムバス	667MHz FSB		3600MHz System Bus Speed	
チップセット	Mobile Intel® GL40 Express		AMD M780G	
メインメモリー	標準/最大 2GB/4GB DDR2			
スロット数 (空き)	2 (1)	2 (0)		3GB/4GB DDR2
ディスプレイパネル(解像度)	14" (解像度 1366 x 768)			15.6" (解像度 1366 x 768)
グラフィックス	Intel® GMA4500MHD (チップセット内蔵)			ATI Radeon™ HD3200
ハードディスクドライブ	160GB	320GB		
光学ドライブ	スーパーマルチDVD±RWドライブ			
ドライブタイプ	CD-ROM読込: 最大24倍速、CD-R読込: 最大24倍速、CD-RW読込: 最大24倍速、DVD-ROM読込: 最大8倍速、DVD-R読込: 最大8倍速、DVD+R読込: 最大8倍速、DVD-ROM DL読込: 最大6倍速、DVD-R DL読込: 最大6倍速、DVD+R DL読込: 最大6倍速、DVD-RW読込: 最大6倍速、DVD+RW読込: 最大6倍速、DVD-RAM DL読込: 最大5倍速			
最大 読み出しスピード	CD-R書込: 最大24倍速、CD-RW書込: 最大16倍速、DVD-R書込: 最大8倍速、DVD+R書込: 最大8倍速、DVD-R DL書込: 最大4倍速、DVD+R DL書込: 最大4倍速、DVD-RW書込: 最大6倍速、DVD+RW書込: 最大8倍速、DVD-RAM書込: 最大5倍速			
最大 書き込みスピード				
ウェブカメラ	0.3メガ・ピクセル			
サウンド	第2世代Dolby Sound Room®			
インターフェース	RJ11ポート 56K ITU V.92 対応 Fax/Modem			
モデム	RJ45ポート 10/100/1000 Ethernet LAN			
LANポート	802.11 a/b/g/draft-N			
ワイヤレスLAN	3		4	
USB2.0ポート	1 ミニジャック			
マイク入力	1 ミニジャック (S/PDIF対応)			
ヘッドフォン・ラインアウト出力	-			
Bluetooth	-			
eSATAポート	1 (HDCPサポート)			
HDMIポート	ミニD-Sub15ピン x 1			
VGAポート	マルチインワン メディアマネジャー (SDメモリーカード, XD ピクチャーカード™, マルチメディアカード(MMC, RS-MMC), メモリースティック™, メモリースティック™ Pro)			
メディアマネジャー				
拡張スロット	Expresscard			
Mini-PCI (空き)	1 (0)			
入力装置	Gateway EZ Pad™ タッチパッド、日本語キーボード			
指紋認識				
外形寸法(H x W x D)	約24.3/37.5mm (H) x 342mm (W) x 241mm (D) (本体・突起物含まず)		約26/37mm (H) x 372mm (W) x 250mm (D) (本体・突起物含まず)	
本体重量	2.4kg (6セルバッテリー搭載時)		3.1kg (6セルバッテリー搭載時)	
セキュリティ機能	Bios, HDD パスワード設定、ケンジントロック スロット			
付属ソフトウェア	Norton Internet Security (60日版), Power DVD (CPRM対応), Adobe® Reader®	Norton Internet Security (60日版), Power DVD (CPRM対応), Adobe® Reader®, Microsoft® Office Personal 2007	Norton Internet Security (60日版), Power DVD (CPRM対応), Adobe® Reader®	
電源	65w ACアダプタ			
バッテリータイプ	6セル 4400mAh リチウムイオン			
バッテリー駆動時間(JEITA1)	約3時間		約3時間30分	
エネルギー消費効率	i区分 0.00052 (AA)	i区分 0.00037 (AAA)		i区分 0.00090 (AA)
保証期間	1年パーツ・作業費、1年無償テクニカルサポート、Eメールおよびライブチャットによるサポートあり			
店頭想定売価	¥59,800	¥69,800	¥89,800	¥79,800
発表日、発売時期	4月下旬より順次			

製品イメージ画像		
型番	LT2000-21K	LT2000-21R
本体カラー (カバー面 / パームレスト)	ブラック(黒)	レッド(赤)
OS	Windows XP Home (SP3)	
OFFICE	-	
CPU	-	
	プロセッサ名	Intel® Atom™ モバイルプロセッサ N280
	動作周波数	1.66GHz
	2次 キャッシュ	512KB
システムバス	667FSB	
チップセット	モバイル・インテル® 945GSE Express	
メインメモリー	-	
	標準/最大	1GB/1GB DDR2
	スロット数 (空き)	1 (0)
ディスプレイパネル(解像度)	10.1" (解像度 1024 X 600)	
グラフィックス	Intel GMA 950 (チップセット内蔵)	
ハードディスクドライブ	160GB	
光学ドライブ	-	
ウェブカメラ	0.3メガ・ピクセル	
サウンド	Dolby® Headphone	
インターフェース	-	
	モデム	-
	LANポート	RJ45ポート 10/100 Mbps Ethernet LAN
	ワイヤレスLAN	802.11 b/g Wi-Fi Certified
	USB2.0ポート	3 ポート
	マイク入力	1 ミニジャック
	ヘッドフォン・ラインアウト出力	1 ミニジャック
	Bluetooth	2.0
	eSATAポート	-
	HDMIポート	-
	VGAポート	ミニD-Sub15ピン x 1
メディアマネジャー	マルチインワン メディアマネジャー (SDメモリーカード, XD ピクチャーカード™, マルチメディアカード(MMC, RS-MMC), メモリースティック™, メモリースティック™ Pro)	
拡張スロット	Expresscard	-
	Mini-PCI (空き)	1 (1)
入力装置	Multi-Gestureタッチパッド、日本語キーボード	
指紋認識	-	
外形寸法(H x W x D)	約26.4mm (H) x 258.5mm (W) x 184mm (D) (本体・突起物含まず)	
本体重量	1.18kg (3セルバッテリー搭載時)	
セキュリティ機能	Bios、HDD パスワード設定、ケンジントンロック スロット	
付属ソフトウェア	Norton Internet Security (60日版), Adobe® Reader®	
電源	30w ACアダプタ	
バッテリータイプ	3 セル 24.4Wh 2200mAh リチウムイオン	
バッテリー駆動時間(JEITA1)	約3時間	
エネルギー消費効率	i区分 0.00096 (AA)	
保証期間	1年パーツ・作業費、1年無償テクニカルサポート、Eメールおよびライブチャットによるサポートあり	
想定売価	¥49,800	¥49,800
発表日、発売時期	4月下旬より順次	

□Gateway®について

1985年設立。米国カリフォルニア州アーバインを本拠地とするゲートウェイ社は、テクノロジーの先駆者として数々の賞を獲得し、ワールドクラスの顧客サービスを世界中に提供してきました。複数のPCブランドを展開するエイサーグループのブランドのひとつとして、多彩なライフスタイルのユーザーニーズにお応えしております。

(<http://jp.gateway.com/>)

■エイサーはマルチブランド・カンパニーへ

Acer Inc.は、コンピューター業界で世界第3位のPCベンダーです(2008年第4四半期において、Gartner Dataquest)。2007年より「パッカード・ベル」、「ゲートウェイ」、「イーマシーズ」の3つの製品ブランドを加えたマルチブランド・カンパニーとして、さらに豊かなPCライフの実現に努めております。

■販売元: 日本エイサー株式会社について

- 商号 日本エイサー株式会社
- 所在地 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F
- 代表者 代表取締役社長 ポブ・セン
- 設立 1988年2月
- 資本金 2億円
- 事業内容 パーソナルコンピュータ、周辺機器、電子機器類、及びデータ通信機器類等のハイテク用品卸販売
- URL <http://www.acer.co.jp>

【報道関係お問い合わせ先】

日本エイサーPR オフィス 担当: 山岡・曾根

TEL: 03-5572-7076 / FAX: 03-5572-6065

e-mail: ajc_pr@acer-info.jp

※本リリースをお送りさせて頂いている皆様の個人情報は、株式会社ベクトルの個人情報保護方針に基づいて、厳重に管理させて頂いております。今後、弊社からのニュースリリースの配信を希望されない方は、恐れ入りますが privacy@vectorinc.co.jp までご連絡をお願い致します。