

2021年6月8日
日本エイサー株式会社

在宅勤務や職場でのビデオ電話は、 Webカメラ機能充実のモニターで！ 顔認証でPCにログインできるWindows Hello 対応機種含む、 Webカメラ搭載モニター4機種を6月10日に発売

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、スタンダードモニターブランド AlphaLine(アルファライン)より、Webカメラを搭載した解像度フル HD の IPS パネル採用モニター4機種「B277Dbmiprczx」、「B247YDbmiprczx」、「CB272Dbmiprcx」、「CB242YDbmiprcx」を2021年6月10日(木)に発売します。本製品群は、コンシューマー市場、および法人市場の両方に向けて販売し、コンシューマー市場向けには、ビックカメラグループ、ヨドバシカメラ、Joshin の各店舗および各 EC サイトにて販売します※1。



サイズは27型と23.8型から選べるラインアップで、「B277Dbmiprczx」、「B247YDbmiprczx」の2機種はWindows Hello^{※2}に対応。この2機種はWebカメラに顔認証機能を搭載しているため、パスワード入力の代わりに顔認証でWindows PCにログインすることが可能です。自宅での時間が増えるなか、在宅勤務中のビデオ会議や自宅学習、オンラインレッスンや動画配信、またオフィスでの利用など、様々な用途におすすめのWebカメラ搭載モニターです。

今回発売するWebカメラ搭載モニター4機種は、いずれもアスペクト比16:9で解像度フルHDに対応。広視野角のIPSパネル搭載で、斜めの角度からでも鮮明に画面を見ることができます。さらに、液晶パネル周りのベゼルが狭い、フレームレスデザインを採用。広い表示領域で画面を最大限活用することができます。

モニター上部に搭載したWebカメラは、高画質のビデオ解像度であるフルHDに対応。また、マイクも内蔵しているため、ビデオ会議などのシーンでも活躍します。Webカメラは上に70°、下に90°の角度に調整が可能で、顔映りに最適なアングルに設定して使うことができます。さらに、プライバシー保護に配慮し、Webカメラを下に90°回転させると物理的にカメラをふさぐことができます。

画面は、上下左右の角度調整や最大 120mm の高さ調整に加え、90°回転することも可能。さらに、眼精疲労や頭痛の要因を抑えるフリッカーレス技術やブルーライトシールド機能も搭載。また、VESA 規格 (100×100mm)にも対応しています。

シリーズ	型番	JANコード	サイズ	価格	発売日
AlphaLine B7	B277Dbmiprczx	4515777565110	27 型ワイド	オープン価格	2021 年 6 月 10 日
	B247YDbmiprczx	4515777564779	23.8 型ワイド		
AlphaLine CB2	CB272Dbmiprcx	4515777565127	27 型ワイド	オープン価格	
	CB242YDbmiprcx	4515777564786	23.8 型ワイド		

※1: 販売店によって取り扱い開始日が異なる場合があります。

※2: Windows Hello は Microsoft Windows OS の機能であり、Chrome OS には対応しません。

製品情報ページ

<https://acerjapan.com/monitor/alphaLine/b7/B277Dbmiprczx>
<https://acerjapan.com/monitor/alphaLine/b7/B247YDbmiprczx>
<https://acerjapan.com/monitor/alphaLine/cb2/CB272Dbmiprcx>
<https://acerjapan.com/monitor/alphaLine/cb2/CB242YDbmiprcx>

法人向け製品情報ページ

<https://www.biz-dna.jp/products/lcd/b277dbmiprczx.html>
<https://www.biz-dna.jp/products/lcd/b247ydbmiprczx.html>
<https://www.biz-dna.jp/products/lcd/cb272dbmiprcx.html>
<https://www.biz-dna.jp/products/lcd/cb242ydbmiprcx.html>

プレスリリースページ

<https://acerjapan.com/news/2021/02A011>



Acer について

1976 年の創業以来、Acer はハードウェア+ソフトウェア+サービスカンパニーとして、人々の生活を豊かにする革新的な製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。パソコン、ディスプレイ、プロジェクター、サーバー(国内未発表)、タブレット、スマートフォン、ウェアラブル(国内未発表)に至る幅広いレンジの製品を提供するとともに、IoT (Internet of Things) に向けたクラウドソリューションの開発も推進しています。Acer は現在、全世界で約 7,000 人の従業員を数え、160 以上の国と地域で展開しています。

詳細は www.acer-group.com (英語版)をご覧ください。

日本エイサー株式会社について

社名 : 日本エイサー株式会社

所在地: 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者: 代表取締役社長 詹 國良 (ボブ・セン)

公式サイト: <https://acerjapan.com>

公式 facebook: <https://www.facebook.com/AcerJapan>

公式 Twitter : <https://www.twitter.com/AcerJapan>

Gaming 公式 Twitter: <https://twitter.com/PredatorJPN>

公式 Instagram: https://www.instagram.com/acer_japan/

公式 YouTube: <https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel>

© 2021 Acer Inc. All rights reserved. Acer と Acer ロゴは Acer Inc. の登録商標です。その他商標、登録商標、サービスマーク等の著作物の著作権は、帰属表明の有無に関わらず、それぞれの権利者に帰属します。発表内容は予告なしに変更または削除されることがありますのであらかじめご了承ください。

© 2021 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels.

CB2シリーズ

B7シリーズ

型番	CB272Dbmiprcx	CB242YDbmiprcx	B277Dbmiprczx	B247YDbmiprczx
JANコード	4515777565127	4515777564786	4515777565110	4515777564779
パネルサイズ	27型ワイド	23.8型ワイド	27型ワイド	23.8型ワイド
液晶パネル方式	IPS、非光沢			
表示領域	598×336 mm	527×296 mm	598×336 mm	527×296 mm
最大解像度	フルHD(1920×1080)、16:9			
画素ピッチ	0.311 mm	0.275 mm	0.311 mm	0.274 mm
表示色	約1670万色			
色再現性	NTSC比 72%			
可視角度	水平178°/垂直178°			
輝度	250cd/m ² (白色LED)			
コントラスト比(最大)	100,000,000:1(ACM)			
コントラスト比(通常)	1,000:1			
応答速度	1ms (VRB)		4 ms (GTG)	
入力 水平	30-85kHz(HDMI/VGA)、85kHz(DisplayPort)			
周波数 垂直	48-75Hz(DisplayPort/HDMI/VGA)			
入力信号	デジタル、アナログ			
入力端子	HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、ミニD-Sub 15ピン×1			
音声入力端子	3.5 mmステレオミニジャック			
ヘッドホン端子	搭載			
スピーカー	2W+2W ステレオスピーカー			
その他接続端子	USB2.0×1		USB3.2 (Type-A、Gen1、最大5Gbps)×3 (1up 3down)	
表示 フルモード	対応			
アスペクト 固定拡大モード	対応			
1:1モード	非対応			
ブラッグ&プレイ	VESA DDC2B (DDC/C)対応			
その他機能	ブルーライトシールド、フリッカーレス、フルHD Webcam搭載(2MP、マイク付き)		ブルーライトシールド、フリッカーレス、Windows Hello対応フルHD Webcam搭載(2MP、マイク付き)	
電源入力	内蔵(100-240V、50/60Hz)、主電源スイッチ搭載			
消費電力 最大	40W	30W	58W	48W
通常(※弊社実測値)	18W	15W	18W	15W
スタンバイ/オフモード	0.35W/0.30W	0.35W/0.30W	0.40W/0.30W	0.30W/0.25W
環境条件 使用温度	0~40℃			
使用湿度	20~80%(結露のないこと)			
各種適合 グリーン購入法	対応			
規格等 RoHS指令	対応			
J-Mossグリーンマーク	対応			
国産エネルギープログラム	対応			
PCRリサイクル	対応			
PSE(電気用品安全法)	対応			
その他	TCO8.0、ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE、CCC			
本体色	ブラック			
チルト角	上 25° / 下 5°			
スイベル(左右首振り)機能	360°		右45° / 左45°	
高さ調整機能	最大120 mm			
ピボット機能	時計回り90° / 反時計回り90°			
VESAマウント(壁掛け)	100×100 mm対応			
ケンジャントフ・ロックスロット(盗難防止用)	搭載			
本体寸法(幅×高さ×奥行)	614.4×417.0~537.0×233.7 mm	540.3×395.8~515.8×233.7 mm	614.4×416.9~536.9×259.8 mm	540×396~516×193 mm
本体重量 スタンドあり	6.53 kg	5.08 kg	7.86 kg	5.60 kg
スタンドなし	5.03 kg	3.58 kg	4.88 kg	3.65 kg
付属品	HDMIケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書		HDMIケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書	
保証期間	3年(パネル・バックライトユニットは1年)			