

2021年10月28日
日本エイサー株式会社

屋外の現場で求められる頑丈さと軽さを実現！ Windows / Android OS 搭載、ENDURO シリーズより 耐久設計のタブレット 2 機種を法人市場向けに発売

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、耐久設計にこだわった ENDURO(エンデュロ)シリーズより、タブレット 2 機種「ET110-31W-A14P」「ET108-11A-A14P」を法人市場に向けて発売します。それぞれ Windows と Android™ OS を搭載した新製品は、屋外の現場や倉庫・工場で求められる耐衝撃や防塵・防水性能と、「ET110-31W-A14P」は約 890g、「ET108-11A-A14P」は約 480g の軽さを実現しました。

本製品群は法人のお客様に向けて、「ET110-31W-A14P」は 2021 年 11 月下旬以降、「ET108-11A-A14P」は 2021 年 11 月初旬より販売します。



製品情報ページ

<https://www.biz-dna.jp/products/tablet/et110-31w-a14p.html>

<https://www.biz-dna.jp/products/tablet/et108-11a-a14p.html>

ENDURO T1 シリーズの「ET110-31W-A14P」「ET108-11A-A14P」は、それぞれ 10.1 型、8.0 型の WXGA ディスプレイを搭載したタブレットです。ディスプレイは耐久性に優れた Corning 社製の Gorilla® Glass を採用。防水仕様を施した、タッチ操作可能な IPS パネルを搭載しています。シンプルなデザインの筐体は、アイアングレーカラーを採用。「ET110-31W-A14P」は約 890g、「ET108-11A-A14P」は約 480g の軽量さも兼ね備えています。

「ET110-31W-A14P」は Windows 10 Pro OS、CPU はインテル® Celeron® プロセッサー、「ET108-11A-A14P」は Android™ 9.0 OS、CPU は MediaTek MT8385 プロセッサーを搭載しています。2 機種ともにメモリーは 4GB、ストレージは 64GB eMMC です。

耐久設計にこだわり、米国国防総省の定める基準「MIL-STD 810G」(防塵のみ「MIL-STD 810F」)に準拠。落下試験や耐衝撃、防塵などの厳しいテストをクリアしています。さらに、防塵・防水性能を表す規格である IP54 規格にも準拠しています。

両機種ともに、GPS と電子コンパスを内蔵しているのので、位置情報のナビゲーションも利用することができます。さらに加速度センサーと「ET110-31W-A14P」はジャイロセンサーを搭載することで、画面の縦横の切り替えや位置情報アプリで活用することができます。

また、HD Web カメラをインカメラ、アウトカメラの 2 つ搭載。さらに、バッテリーの連続駆動時間は「ET110-31W-A14P」が最大約 10 時間、「ET108-11A-A14P」が最大約 9 時間と長く、充電を気にせずに利用できます。インターフェースは、「ET110-31W-A14P」は USB 3.2 Type-C ポート、USB 3.2 Type-A ポート、USB 2.0 ポート、micro HDMI ポートを、「ET108-11A-A14P」は USB 3.2 Type-C ポートを搭載しています。

さらに、「ET108-11A-A14P」には端末を持つ手を支えるハンドグリップを同梱。「ET110-31W-A14P」は、持ち運びにも便利な同梱のハンドストラップのほかに、製品本体と同時購入の場合の受発注品としてハンドグリップ、ショルダーストラップ付きモデルもご用意しています。

加えて、「ET110-31W-A14P」は Acer 独自の管理ツールである Acer ENDURO Manageability Suite に対応。これにより、複数端末の一括管理とセキュリティの向上が可能になります※。

シリーズ	型番	JAN コード	カラー	価格	発売日
ENDURO T1	ET110-31W-A14P	4515777612166	アイアングレー	オープン価格	2021 年 11 月下旬以降
	ET108-11A-A14P	4515777612159			2021 年 11 月初旬

プレスリリースページ

<https://acerjapan.com/news/2021/04A006>

※Acer ENDURO Manageability Suite の管理コンソールは、ご希望により個別のご提供となります。

製品画像

・ET110-31W-A14P(ハンドストラップ同梱)



(左)ハンドグリップ付きモデル、(右)ショルダーストラップ付きモデル



・ET108-11A-A14P(ハンドグリップ同梱)



Acer について

1976年の創業以来、Acerはハードウェア+ソフトウェア+サービスカンパニーとして、人々の生活を豊かにする革新的な製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。パソコン、ディスプレイ、プロジェクター、サーバー(国内未発表)、タブレット、スマートフォン、ウェアラブル(国内未発表)に至る幅広いレンジの製品を提供するとともに、IoT (Internet of Things) に向けたクラウドソリューションの開発も推進しています。Acerは現在、全世界で約7,000人の従業員を数え、160以上の国と地域で展開しています。

詳細は www.acer-group.com (英語版)をご覧ください。

日本エイサー株式会社について

社名：日本エイサー株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者：代表取締役社長 詹 國良 (ポブ・セン)

公式サイト：<https://acerjapan.com>

公式 facebook：<https://www.facebook.com/AcerJapan>

公式 Twitter：<https://www.twitter.com/AcerJapan>

Gaming 公式 Twitter：<https://twitter.com/PredatorJPN>

公式 Instagram：https://www.instagram.com/acer_japan/

公式 YouTube：<https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel>

<報道機関からのお問合せ先>

日本エイサー 広報事務局(ペリタス内) 担当：グレイ純子、アーチャーみ香

TEL: 050-3138-5655 / e-mail: ajc_pr@acer-info.jp

© 2021 Acer Inc. All rights reserved. Acer と Acer ロゴは Acer Inc.の登録商標です。その他商標、登録商標、サービスマーク等の著作物の著作権は、帰属表明の有無に関わらず、それぞれの権利者に帰属します。発表内容は予告なしに変更または削除されることがありますのであらかじめご了承ください。

© 2021 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels.

標準モデル (ハンドストラップ付)	型番 JANコード	ET110-31W-A14P 4516777612166
ハンドストラップ、 ハンドグリップ付モデル*	型番 JANコード	ET110-31W-A14PH 4516777596145
ハンドストラップ、 ショルダーストラップ付モデル*	型番 JANコード	ET110-31W-A14PS 4516777596152
ハンドストラップ、ハンドグリップ、 ショルダーストラップ付モデル*	型番 JANコード	ET110-31W-A14PHS 4516777596169
* 受発注品となります。		
カラー	アイアングレー	
OS	Windows 10 Pro 64ビット	
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ N3450	
動作周波数	1.10GHz (インテル® バース・テクノロジー対応:最大2.20GHz)	
	キャッシュ	L2キャッシュ 2MB
チップセット	非搭載	
システムメモリー※1	標準/最大	標準4GB (オンボード)/最大4GB [増設・変更不可]、LPDDR4 SDRAM-2400MHz
	スロット数	0 (空き×0)
ディスプレイ※2	10.1型、WXGA(1280×800)/10点マルチタッチ/16:10画面/LEDバックライト/光沢/パネル/Coming® Gorilla® Glass/IPSパネル	
グラフィックス	Intel® HD グラフィックス 500、ビデオメモリ最大2091MB (メインメモリと共用)	
ストレージ※3	64GB eMMC、CFドライブ約57GB	
Webカメラ	フロント	HD Web カメラ(約200万画素、1600×1200、720p)
	リア	HD Web カメラ(約500万画素、2592×1944、1080p)
メモリーカードスロット	microSD™カードリーダー	
光学ドライブ	非搭載	
サウンド機能	インテル® ハイデフィニションオーディオ標準	
	スピーカー/内蔵マイク	内蔵スピーカー×1/内蔵マイク×1
LAN	無線LAN※4	IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠
	有線LAN	非搭載
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 準拠	
外部インターフェース	USB3.2ポート(Type-C, Gen 1、最大5Gbps、PD対応/映像出力対応)×1、USB3.2ポート(Type-A, Gen 1、最大5Gbps)×1、USB2.0ポート×1、ヘッドセット/スピーカージャック×1、micro HDMIポート、電源ボタン、音量調節ボタン、プログラマブルボタン (Pボタン、Fボタン 設定の変更にはAEMSコンソールが必要となります。)、NFCリーダー	
入力装置	キーボード/ポインティングデバイス	非搭載/非搭載
指紋認証	非搭載	
セキュリティチップ	TPM (TCG V2.0 準拠)	
センサー	GPS、Eコンパス、Gセンサー、ジャイロスコプ	
ソフトウェア	Acer ENDURO Manageability Suite Agent(Webリンク、被管理ツール)、Acer ControlCenter(システム管理)、Acer Quick Access(デバイス設定ツール)	
電源	45W USB Type-C ACアダプター(100V-240V、50/60Hz)	
	バッテリー駆動時間※5	約10時間(37Wh リチウムポリマー、本体搭載)
エネルギー消費効率※6	10区分 16kWh/年(41%)	
本体寸法(幅×高さ×奥行)	約178.0×11.7×290.0mm	
本体質量	約890g	
主な付属品	45W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)、ハンドストラップ、セッティングガイド、保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書	
保証	3年間センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証(ITW)※7	

※1 共有システムメモリーは、システムの記憶容量や他の要因により、統合されたグラフィックスをサポートするためにメモリーを割り当てることがあります。そのため、オペレーティングシステムに利用可能なシステムメモリーは、システムメモリーの実際の総容量とは異なる場合があります。また、共有システムメモリーは、グラフィックスソリューションや操作環境といった必要なリソースにも割り当てられます。※2 液晶ディスプレイは、非常に精度の高い技術で作られています。画面の一部に点灯しない画素や、常時点灯する画素、明るさのちらなどが現れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。※3 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。ブロードされたデータや操作環境、さらにはストレージ内のリカバリーソフトウェアのリカバリーディスク領域があることにより、フォーマットされたシステムの容量は実際より少く表示されます。※4 無線LANによる通信は、周囲の電波環境、障害物、設置環境によって、距離や速度に影響を及ぼす場合があります。※5 バッテリーは消耗品です。バッテリーの駆動時間は使用状況および設定率により変動します。実際のバッテリー駆動時間は記載の数値より短くなる場合があります。※6 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示値Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。※7 ITW(International Travelers Warranty:国際保証規定)があれば、保証期間中に世界の所定の地域で持ち込みサービスを受けることができます。弊社の認定ITWサービスオフィスに連絡するか、または製品をお近くのサービスオフィスに持ち込んで修理することができます。ただし、留学就労ビザは対象外です。*長時間使用すると、放熱のため排気孔が熱くなる場合があります。タブレットの冷却の高であり、異常ではありません。*製品は衝撃に強い設計となっておりますが、通常の使用を超える衝撃を受けた場合の動作を保証するものではありません。*搭載ストレージにおけるパーティションおよびファイルシステムの改変が行われた場合、リカバリーシステムの動作は保証いたしません。*リカバリーメディアは付属していません。*プリンストールされているOS以外はサポート対象外となります。*製品保証は、不適切な取り付けや誤使用、不適切なお手入れ、事故、乱用、過失などに起因する不具合、通常の磨耗、Acer以外の第三者による分解・改修には適用されません。また、Acer/Acerの責任が及ばない不履行、作動、不作為等による不具合に対して一切の責任を負いません。保証内容に関しては、あわせて保証規定をご参照ください。

型番	ET108-11A-A14P	
	JANコード	4515777612159
カラー	アイアングレー	
OS	Android™ 9	
CPU	MTK MT8385(クアッドコア Cortex A73 2.0GHz + クアッドコア Cortex A53 2.0GHz プロセッサ)	
	動作周波数	2.00GHz
チップセット	キャッシュ	1MB
		非搭載
システムメモリー※1	標準/最大	標準4GB(オンボード 4GB)/最大4GB, LPDDR4×SDRAM 4266MHz ※2
	スロット数	0(空き×0)
ディスプレイ※3	8.0型, WXGA(800×1280)/10点マルチタッチ/16:10画面/LEDバックライト/光沢パネル/Coming® Gorilla® Glass/IPSパネル	
グラフィックス	Arm Mali-G72 MP3 GPU	
ストレージ※4	64GB eMMC	
Webカメラ	フロント	HD Web カメラ(約200万画素, 1600×1200, 720p)
	リア	HD Web カメラ(約500万画素, 2592×1944, 1080p)
メモリーカードスロット	microSD™ カードリーダー	
光学ドライブ	非搭載	
サウンド機能	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠	
	スピーカー/内蔵マイク	内蔵スピーカー×1/内蔵マイクフォン×1
LAN	無線LAN※5	IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠
	有線LAN	非搭載
Bluetooth®	Bluetooth® 4.1準拠	
外部インターフェース	USB 3.2ポート×1 (Type-C, Gen 1, 最大5Gbps, PD対応), ヘッドセット/スピーカージャック×1, 電源ボタン, 音量調節キー, ホットキー (Pキー, Fキー), 履歴キー, ホームキー, 戻るキー, NFCリーダー	
入力装置	キーボード/ポインティングデバイス	非搭載/非搭載
指紋認証	非搭載	
センサー	GPS, Eコンパス, Gセンサー	
電源	45W USB Type-C ACアダプター (100V-240V, 50/60Hz)	
	バッテリー駆動時間※6	約9時間 (17.2 Wh リチウムイオン, 本体内蔵)
エネルギー消費効率※7	12区分 20.7kWh/年 (61%)	
本体寸法(幅×高さ×奥行)	約227.1×111.0×146.8mm	
本体質量	約480g	
主な付属品	45W USB Type-C ACアダプター, ACコード(約1m), USBケーブル(Type-A - Type-C), ハンドグリップ, 製品情報と安全のためのご注意, 保証書, 修理依頼書, 国際旅行者保証書	
保証	3年間センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証 (ITW) ※8	

※1 共有システムメモリーは、システムの起動容量や他の要因により、統合されたグラフィックスをサポートするためにメモリーを割り当てる場合があります。そのため、オペレーティングシステムに利用可能なシステムメモリーは、システムメモリーの実際の総容量とは異なる場合があります。また、共有システムメモリーは、グラフィックスリフレッシュや操作遅延といった必要なリソースにも割り当てられます。※2 CPUの仕様により動作クロックは3200MHzとなります。製品の仕様によりユーザーによるメモリーの変更および増設はできません。※3 液晶ディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。画面の一部に点灯しない画素や、常時点灯する画素、明るさのむらなどが現れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。※4 1GBを1024バイトで計算した場合の数値です。ブロードバンドデータや操作遅延、さらにストレージ内のリカバリ/リソースウェアのリカバリ/ディスク領域があることにより、フォーマットされたシステムの容量は実際より少く表示されます。※5 無線LANによる通信は、周囲の電波環境、障害物、設置環境によって、距離や速度に影響を及ぼす場合があります。※6 バatteryは消耗品です。バッテリーの駆動時間は使用状況および設定等により変動します。実際のバッテリー駆動時間は記載の数値より短くなる場合があります。※7 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示値Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。※8 ITW (International Travelers Warranty 国際保証規定)があれば、保証期間中に世界の所定の地域で持ち込みサービスを受けることができます。弊社の認定ITWサービスオフィスに連絡するか、または製品をお近くのサービスオフィスに持ち込んで修理することができます。ただし、留学就労ビザは対象外です。*長時間使用すると、放熱のため排気孔が熱くなる場合があります。タブレットの冷却の為であり、異常ではありません。*製品は衝撃に強い設計となっておりますが、通常の使用を超える衝撃を受けた場合の動作を保証するものではありません。*搭載ストレージにおけるフォーマットおよびファイルシステムの変更が行われた場合、リカバリシステムの動作は保証いたしません。*リカバリメディアは付属していません。*プリンストン社製のOS以外がサポート対象外となります。*製品保証は、不適切な取り扱いや誤使用、不適切な手入れ、事故、乱用、過失などに起因する不具合、あるいはソフトウェアの不具合、通常の動作、Acer以外の第三者による分解・改造には適用されません。また、Acer/Acerの責任が及ばない不慮の、作動、不作為等による不具合に対して一切の責任を負いません。保証内容に関しては、あわせて「保証規定」をご参照ください。