

2024年7月25日

## 広い空間でも加湿できるハイパワー加湿タイプ スチーム式加湿器(EE-TA60) 新発売

象印マホービン株式会社

象印マホービン株式会社では、最大洋室 17 畳に対応したハイパワー加湿タイプのスチーム式加湿器 (EE-TA60) を 2024 年 9 月 1 日より発売いたします。

商品名	品番	希望小売価格	発売日
スチーム式加湿器	EE-TA60	オープン価格	2024年9月1日

EE-TA60 (タンク容量 約 4.0L)

適用床面積：木造和室～10 畳(17m<sup>2</sup>)/プレハブ洋室～17 畳(27 m<sup>2</sup>) 加湿能力：600mL/h

スチーム式加湿器(EE-TA60)

当社のスチーム式加湿器は、フィルター不要であることに加え、広口の容器なので、お手入れがしやすい構造です。また、「チャイルドロック」「ふた開閉ロック」「転倒湯もれ防止構造」などの安心設計でご好評をいただいております。

新たに、洋室 17 畳まで対応したハイパワー加湿タイプの EE-TA60 をラインアップに加え、お部屋に合わせて選んでいただきやすくなりました。

### 【スチーム式加湿器ラインアップ】



EE-TA60

広いリビングでも使える  
ハイパワー加湿タイプ



EE-DE35/50

リビングや寝室で使いやすい  
長時間加湿タイプ



EE-RT35/50

手軽に使える  
スチーム式のシンプルタイプ



EE-MA20

長時間使える  
コンパクトタイプ

## 主な商品特長

### ● 清潔な蒸気のスチーム式

沸とうさせたきれいな蒸気を、約 65 °Cまで冷ましてお部屋を加湿します。



(画像は EE-D 型です)

### ● お手入れ簡単 「フィルター不要」 & 「広口容器」

フィルターがなく、さらにフッ素加工の広口容器で汚れがつきにくいいため、お手入れが簡単です。容器が広口なので給水も湯捨ても楽にできます。



### ● トリプル安心設計「チャイルドロック」「ふた開閉ロック」「転倒湯もれ防止構造」

「チャイルドロック」...キーを 3 秒長押しするだけですべての操作ができなくなります。  
(安全のため「入/切」キーを押すと運転が停止します)

「ふた開閉ロック」...レバーでふたを常にロックしているため転倒しても簡単に開かないようになっています。

「転倒湯もれ防止構造」...本体をうっかり倒しても湯もれを最小限に抑えます。

(ふたがしっかりと閉まっていることをご確認ください。本体を倒れたまま放置すると、蒸気口から微量のお湯が流れ出ます)

### ● デュアルセンサーが湿度を自動コントロール「自動加湿 3 段階」


「湿度センサー」「室温センサー」のデュアルセンサーが快適な湿度を自動コントロール。「しっかり」「標準」「ひかえめ」と 3 段階選択できます。空気が乾燥する冬の時期には「しっかり」運転、秋口などおだやかに加湿したい時は「ひかえめ」運転がおすすめです。

## ● 就寝時や仕事中でも運転音が気にならない「弱（静音）モード（約 30dB<sup>※1</sup>）」

【弱（静音）モード】を選択すれば運転音が気になりにくく、静かに加湿ができます。

※1 沸とう時は除きます。【弱（静音）モード】選択時は約 30dB、【中モード】と【強モード】選択時は約 36dB。【弱（静音）モード】では出力を落として運転します。

### 【音の大きさ目安】



## ● 湿度やタイマー設定の状況がひとめでわかる「デジタル表示」

お部屋の湿度やタイマー設定がデジタル表示でわかります。



## ● 就寝時に便利な「入、切デュアルタイマー」

「入」「切」タイマーはそれぞれ 1～9 時間の 9 段階のタイマーを選択できます。

## ● 沸とう音を低減する「湯沸かし音セーブモード」<sup>※2</sup>

使用中に湯沸かし音が気になる場合、水の温度をゆっくり上げ<sup>※3</sup>、湯沸かし音を小さくします<sup>※4</sup>。

※2 加湿中の音や加湿中の再沸とうの音は変わりません。湯温が低いときは湯沸かし音も小さいため、低減効果が小さくなります。使用状況や使用する水の成分により、効果にばらつきがあります。さらに音が気になる場合はクエン酸洗浄をしてください。

※3 「湯沸かし音セーブモード」を選択すると、水の温度をゆっくり上げるため、湯沸かし時間が約 10 分（満水時）延びます。

※4 試験方法：1 ヶ月月使用後のサンプルを使用し、騒音値を比較。試験結果：通常沸とう（約 44dB）に比べ、湯沸かし音セーブモード（約 39dB）を使用した場合、約 5dB の低減効果を確認。（自社基準による当社調べ）

## ● 給水のタイミングを知らせてくれる「事前給水お知らせ」

運転中に内容器の湯が少なくなると、ブザーとデジタル表示で給水時期が近づいていることをお知らせします。

## ● 運転時間の目安に合わせて給水できる「水位線」つき

## 【商品画像】



スチーム式加湿器 (EE-TA60)

ソフトブラック (-BM)

### 商品仕様

商品名	スチーム式加湿器	
品番	EE-TA60	
希望小売価格	オープン価格	
容量 (約 L)	4.0	
定格加湿能力 (mL/h)	600	
加湿適用床面積※5	木造和室	～10畳 (17 m <sup>2</sup> )
	集合住宅及びプレハブ洋室	～17畳 (27 m <sup>2</sup> )
消費電力 (約 W)	湯沸かし立ち上げ時	985
	加湿時	495
連続加湿時間 (約 h)	強	6
	中	10
	弱 (静音)	20
外形寸法 幅×奥行×高さ (約 cm)	24×27.5×36.5	
本体質量 (約 kg)	2.8	
電源コード(m)	1.2	
色柄	ソフトブラック (-BM)	

※5 適用床面積の目安 日本電機工業会規格(JEM1426)に基づきプレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし、木造和室の場合を最小適用床面積としたもの。

◎本製品に関する読者からのお問い合わせ先

お客様ご相談センター  
フリーダイヤル 0120-345135  
象印マホービン ホームページ  
<http://www.zojirushi.co.jp>