

2025年8月18日

## コンセプトは“暮らしになじむデザイン” 「STAN.」シリーズに電気ケトルとスチーム式加湿器を追加 使用満足度向上を目指して既存製品も一部リニューアル

象印マホービン株式会社

象印マホービン株式会社では、「STAN.(スタン)」シリーズから、お客様からの要望が多かった電気ケトル（CK-PA08）とスチーム式加湿器（EE-FA50）を2025年9月1日より発売いたします。

同時に、使用満足度向上を目指し、「STAN.」シリーズの既存製品も機能やデザインのアップデートを行うなど、一部リニューアルを行います。

商品名	品番	希望小売価格	発売日
電気ケトル	CK-PA08	オープン価格	2025年9月1日
スチーム式加湿器	EE-FA50		



(写真上段)電気ケトル(CK-PA08)、(写真下段)スチーム式加湿器(EE-FA50)  
いずれも左より、ブラック、ホワイト

## 『STAN.』シリーズとは



機能性と使いやすさ、暮らしになじむシンプルなデザイン性を兼ね備えた「STAN.」シリーズは、30代を中心とした共働き・子育て世帯に向けた商品として2019年に発売。ブラックを基調とした、“うつわ”のようなやさしさとインテリア空間になじむデザインを取り入れた4製品（IH炊飯ジャー、電動ポット、コーヒーメーカー、ホットプレート）からスタートしました。その後、ホワイト柄の発売やアイテムの整理・追加などを経て、シンプルで統一感のある暮らしを好むお客様に支持されるシリーズとなり、象印の「新しい顔」になりました。

シリーズ名である「STAN.」には、お客様の暮らしに“STANDBY（スタンバイ）”し、安全で使いやすい“STANDARD（スタンダード）”な製品をつくり続ける、象印の“STANCE（スタンス）”という3つの意味が込められています。

## 商品特長 電気ケトル（CK-PA08）



### ■ “もしも”の時に備えた【6つの安全設計】

#### ① 「転倒湯もれ防止構造<sup>※1※2</sup>」 新安全基準適合品 J60335-2-15（2024）

本体が倒れてしまってもお湯がこぼれにくい構造です。

※1 給湯ボタンがロックされた状態になっていても、本体を傾けたり倒したりすると、注ぎ口などからお湯が流れ出る恐れがあります。

※2 ふたがしっかりと閉まっていることをご確認ください。

#### ② 「本体二重構造」

本体の外側が熱くなりにくいので、手をそえて注げます。（本体接続部は熱くなります）

#### ③ 「自動電源オフ」

沸とうを検知して、自動的に電源オフします。

#### ④ 「空だき防止」

空だきを検知して、自動的に電源オフします。



### ⑤「給湯ロックボタン」

お湯を注ぎたい時、給湯ロックボタンを解除して使います。ボタンがロックされた状態であれば、本体が万が一倒れてもお湯もれを抑えます。

### ⑥「蒸気セーブ構造<sup>※3</sup>※4」

湯沸かし時に発生する蒸気の量を抑える構造です。

※3 沸とうを素早く検知して自動で電源オフ。余分な蒸気の発生を抑えます。また、蒸気の温度を下げ、外に出にくくするための専用通路を設けたふたを採用しています。蒸気量を抑えることはできますが、蒸気が出ないわけではありません。

※4 蒸気の量は使用環境や使用状況により異なる場合があります。蒸気量は抑えられますが、結露ややけどにご注意ください。

### ■ 選べる2つの注ぎ方（切替式）

流量を切り替えるレバーで、用途に合わせて注ぐお湯の量が選べます。

通常モード： 料理の下ごしらえなどたっぷりのお湯を注ぎたい時に便利です。

ゆっくりカフェドリップモード： コーヒードリップなどお湯を少量ずつ細くゆっくり注ぎたい時に便利です。



(写真左)通常モード、(写真右)ゆっくりカフェドリップモード

### ■ 「見やすい内容器水量目盛」

くっきり目立つ文字により、給水時の目盛の見やすさが向上しました。

### ■ ほこりが入りにくい清潔な「注ぎ口ほこりブロック」

ロックボタンと連動して注ぎ口が開閉する、ほこりなどが入りにくい構造だから、清潔に使えます。また、給湯のロック状態がひと目で分かります。



### ■ お手入れしやすい「広口内容器」

### ■ スムーズに取りはずせるから、給水もお手入れもしやすい「軽くはずせるふた」

### ■ 必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」

カップ1杯（140mL）約60秒で沸きます。（室温23℃・水温23℃・定格消費電力、当社調べ）

### ■ 持ちやすい形状のハンドル

### ■ 流線がなめらかで注ぎやすい「なめらか注ぎ口」

### ■ 湯沸し中がひと目でわかる「湯沸かしランプ」

## 【商品仕様】

商品名	電気ケトル	
品番	CK-PA08	
希望小売価格	オープン価格	
容量 (L)	0.8	
消費電力湯沸かし時 (W)	1300	
湯沸かし時間 <sup>※5</sup>	満水時 (約)	4分
	カップ1杯 (140mL) (約)	60秒
外形寸法： 幅×奥行×高さ (約 cm)	本体のみ	22.5×16×19
	電源プレート含む	22.5×16×21
質量 (約kg)	本体のみ	0.9
	電源プレート含む	1.1
電源コード (m)	1.3	
色柄	ブラック (-BA)、ホワイト (-WA)	

※5 室温・水温 23℃、定格消費電力で沸かした場合

## 商品特長 スチーム式加湿器 (EE-FA50)



### ■ 清潔な蒸気のスチーム式

沸とうさせたきれいな蒸気で加湿します。独自の冷却構造で吹出口からの蒸気温度は約 65℃まで冷まします<sup>※6</sup>。

※6 蒸気吹出口を触ったり、手や顔を近づけたりしないでください。

### ■ お手入れ簡単！「フィルター不要」&「広口容器」

フィルターがなく、さらにフッ素加工の広口容器なのでサッと拭くだけで簡単にお手入れできます。また、広口なので給水も湯捨ても楽にできます。

しっかりお手入れする場合は「クエン酸洗浄モード」が便利です。溶かしたクエン酸を入れて洗浄するだけできれいになります。

## ■ 透過式ですっきりデザインの「タッチパネル」

電源のアイコンをタッチすると操作キーが浮かび上がる透過式のタッチパネルを採用しています。消灯モードに設定すると表示が最小限になり、シンプルな表示になります。



(写真左)通常モード、(写真右)消灯モード

## ■ 静音設計

湯沸かし音は約 32dB、加湿中の運転音は約 25dB のため、寝室でも使いやすく、静かに加湿できます。

(音の大きさ目安) 20dB：木の葉の触れ合う音、30dB：ささやき音、40dB：図書館の中、  
50dB：普通の事務所の中、60dB：騒がしい事務所の中

## ■ 就寝時に便利「長時間加湿 8 時間以上」<sup>※7</sup>

※7 室温 20℃ 満水時 当社調べ

## ■ トリプル安心設計「チャイルドロック」「ふた開閉ロック」「転倒湯もれ防止構造<sup>※8</sup>」

「チャイルドロック」…キーを 3 秒以上長押しするだけですべての操作ができなくなります<sup>※9</sup>。

「ふた開閉ロック」…レバーでふたを常にロックしているので転倒しても簡単に開かないようになっています。

「転倒湯もれ防止構造<sup>※8</sup>」…本体をうっかり倒しても湯もれを最小限に抑えます。

※8 ふたがしっかりと閉まっていることをご確認ください。また、本体を倒れたまま放置されますと、蒸気口から微量のお湯が流れ出ます。

※9 安全のため「切」キーを押すと運転が停止します。

## ■ 2つのセンサーで湿度を自動コントロール「自動加湿 3 段階」

「湿度センサー」と「室温センサー」で快適な湿度を自動コントロール。「しっかり」「標準」「ひかえめ」の 3 段階から選択できます。空気が乾燥する冬の時期には「しっかり」運転、秋口などおだやかに加湿したい時は「ひかえめ」運転がおすすめです。

■ **湿度やタイマー設定の状況がひとめでわかる「デジタル表示」**

お部屋の湿度やタイマー設定の状況がデジタル表示でわかります。選択した運転コースやモードはLEDのランプで表示します。

■ **就寝時に便利な「切タイマー」9段階**

「切タイマー」は1～9時間後の9段階から選択できます。

■ **給水のタイミングを知らせてくれる「事前給水お知らせ」**

運転中に内容器の湯が少なくなると、ブザーとランプの点滅で給水時期が近づいていることをお知らせします。

■ **運転時間の目安に合わせて給水できる「水位線」つき**

【商品仕様】

商品名	スチーム式加湿器	
品番	EE-FA50	
希望小売価格	オープン価格	
容量 (約 L)	4.0	
定格加湿能力 (mL/h)	480	
適用床面積※10	木造和室	13 m <sup>2</sup> (～8 畳)
	集合住宅及びプレハブ洋室	22 m <sup>2</sup> (～13 畳)
消費電力 (W)	湯沸かし立ち上げ時	985
	加湿時	410
外形寸法 幅×奥行×高さ (約 cm)	24.5×24×37	
本体質量 (約 kg)	3.3	
電源コード(m)	1.2	
色柄	ブラック (-BA)、ホワイト (-WA)	

※10 適用床面積の目安 日本電機工業会規格(JEM1426)に基づきプレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし、木造和室の場合を最小適用床面積としたもの。

「STAN.」シリーズ その他ラインアップ一覧 (※価格はすべてオープン)

詳しい商品情報は、「STAN.」ブランドサイトをご覧ください。

<https://www.zojirushi.co.jp/syohin/stan/>



商品名 IH炊飯ジャー  
品番 NW-SB10  
炊飯容量(白米L) 0.09~1.0(0.5合~5.5合)  
炊飯時消費電力(W) 1115  
外形寸法(約cm) 23.5×29×19.5  
質量(約kg) 4.2  
色柄 ブラック(-BA)、ホワイト(-WA)



商品名 オープントースター  
品番 EQ-FA22  
消費電力(W) 1000  
外形寸法(約cm) 33.5×30×26.5  
質量(約kg) 4.3(トレイ含む)  
色柄 ブラック(-BA)、ホワイト(-WA)



商品名 ホットプレート  
品番 EA-FA10  
消費電力(W) 1200  
外形寸法(約cm) 44.5×30.5×14  
質量(約kg) 4.8  
電源コード 2.5m  
色柄 ブラック(-BA)



商品名 オープンレンジ  
品番 ES-SB26  
総庫内容量(JISの規定に基づいて算出された容量) 26L  
外形寸法(約cm) 490×399(445)\*×370  
※( )内はハンドルなどを入れた最大奥行寸法  
質量(約kg)(本体のみ) 17.5  
色柄 ブラック(-BA)



商品名 電動ポット  
品番 CP-CA12  
容量(L) 1.2  
消費電力(W) 1300(湯沸かし時)  
外形寸法(約cm) 17.5×27×25  
質量(約kg) 2.0  
色柄 ブラック(-BA)、ホワイト(-WA)

※リリース内の画像に関しては、下記広報部までお問い合わせください。

◎本製品に関する読者からのお問い合わせ先

お客様ご相談センター  
フリーダイヤル 0120-345135  
象印マホービン ホームページ  
<http://www.zojirushi.co.jp>