

ステンレスマグ（SM-MT 型／SU-AB 型／SM-GT 型）を
2026 年 9 月 1 日（火）より新発売
～小容量から大容量まで用途や好みに合わせて選べる 3 タイプを同日発売～

象印マホービン株式会社

象印マホービン株式会社は、大好評の「シームレスせん」シリーズから幅広いニーズと多彩なシーンに合わせて選べるステンレスマグ（SM-MT 型／SU-AB 型／SM-GT 型）を 2026 年 9 月 1 日（火）より発売いたします。

商品名	型番	容量	希望小売価格
ステンレスマグ	SM-MT	0.25L／0.35L	オープン価格
	SU-AB	0.36L／0.48L	
	SM-GT	0.6L／0.72L	

【商品ラインアップ】

SM-MT 型

コンパクトでカバンに収納しやすい小容量サイズ



ステンレスマグ（SM-MT25）



ステンレスマグ（SM-MT35）

左より、ルミナスイエロー（-YM）、ブライトホワイト（-WM）、サニーブルー（-AM）

SU-AB 型

様々なシーンで使いやすい定番サイズ



ステンレスマグ (SU-AB36)



ステンレスマグ (SU-AB48)

SU-AB48 左より、ソフトグレイジュ (-HM)、ライトグリーン (-GM)、アクアグリーン (-GZ)、
フィジーピンク (-PM)、クラウドグレー (-HD)

※アクアグリーン (-GZ)、クラウドグレー (-HD) は SU-AB48 のみ

SM-GT 型

オフィスやスポーツシーンになどにも使いやすい大容量サイズ



ステンレスマグ (SM-GT60)



ステンレスマグ (SM-GT72)

左より、ミスティブルー (-AM)、フィジーピンク (-PM)、ミッドナイトブラック (-BM)

【商品特長】

● 業界初※1 せんとパッキンがひとつになった「シームレスせん」

従来の「はずして洗うパッキン」をせんセットに一体化。洗うたびにパッキンをはずさなくていいから、お手入れがとても簡単です。パッキンをなくしたり、つけ忘れによる水漏れの心配もありません。

※1 せんとパッキンをひとつにしたせん構造の技術。ステンレスボトルにおいて。(2020年7月30日発表による 当社調べ)

● すべてのパーツ（せん・本体）が食器洗い乾燥機対応

● 「ステンレス真空 2 重のまほうびん」による高い保温・保冷力

ステンレス真空 2 重のまほうびんなので、保温・保冷力が高く、飲みごろ温度を長時間キープします。しかも SU・AB 型は飲み口からの放熱を抑える「サーモリング構造」を採用し、より高い保温・保冷力を発揮します。

● 軽量&コンパクト

● スポーツドリンクも入れられる「ラクリア加工* (ガラス)」

ボトル内面は電解研磨加工により耐食性が高く、塩分の多いスポーツドリンク等の飲み物も入れられます。本体内面は飲み物の汚れが落ちやすく、洗いやすいです。

● 本体丸洗い OK※2

※2 水中に放置しないでください。

● 口当たりが良い「なめらかな飲み口」

● ふたが結露しにくくて安心！「結露抑制構造」

ふた内部に空気断熱層を採用。冷たい飲み物を入れても結露しにくい構造です。

【ステンレスマグ（SM-MT 型）商品仕様】

商品名	ステンレスマグ	
品番	SM-MT25	SM-MT35
希望小売価格（税込）	オープン価格	
実容量（L）	0.25	0.35
口径（約 cm）	3.5	
保温効力※3（6 時間／1 時間）	64℃以上／85℃以上	70℃以上／87℃以上
保冷効力※3（6 時間）	9℃以下	8℃以下
外形寸法： 幅×奥行×高さ（約 cm）	6×6×14.5	6×6×19
本体質量（約 kg）	0.14	0.16
色柄	ルミナスイエロー（-YM） ブライトホワイト（-WM） サニーブルー（-AM）	

※3 保温（保冷）効力：室温 20℃±2℃において、熱湯（冷水）を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で湯温 95℃±1℃（水温 4℃±1℃）のときから 6 時間放置した場合におけるその湯（水）の温度

【ステンレスマグ（SU-AB 型）商品仕様】

商品名	ステンレスマグ	
品番	SU-AB36	SU-AB48
希望小売価格（税込）	オープン価格	
実容量（L）	0.36	0.48
口径（約 cm）	4	
保温効力※ ³ （6 時間／1 時間）	73℃以上／88℃以上	77℃以上／89℃以上
保冷効力※ ³ （6 時間）	8℃以下	
外形寸法： 幅×奥行×高さ（約 cm）	6.5×6.5×16.5	6.5×6.5×20.5
本体質量（約 kg）	0.19	0.22
色柄	ソフトグレイージュ（-HM） ライトグリーン（-GM） フィジーピンク（-PM）	ソフトグレイージュ（-HM） ライトグリーン（-GM） アクアグリーン（-GZ） フィジーピンク（-PM） クラウドグレー（-HD）

※³ 保温（保冷）効力：室温 20℃±2℃において、熱湯（冷水）を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で湯温 95℃±1℃（水温 4℃±1℃）のときから 6 時間放置した場合におけるその湯（水）の温度

【ステンレスマグ（SM-GT 型）商品仕様】

商品名	ステンレスマグ	
品番	SM-GT60	SM-GT72
希望小売価格（税込）	オープン価格	
実容量（L）	0.6	0.72
口径（約 cm）	4	
保温効力※ ³ （6 時間／1 時間）	73℃以上／88℃以上	75℃以上／88℃以上
保冷効力※ ³ （6 時間）	8℃以下	7℃以下
外形寸法： 幅×奥行×高さ（約 cm）	7×7×22	7×7×26
本体質量（約 kg）	0.27	0.31
色柄	ミスティブルー（-AM） フィジーピンク（-PM） ミッドナイトブラック（-BM）	

※³ 保温（保冷）効力：室温 20℃±2℃において、熱湯（冷水）を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で湯温 95℃±1℃（水温 4℃±1℃）のときから 6 時間放置した場合におけるその湯（水）の温度

◎本製品に関する読者からのお問い合わせ先

お客様ご相談センター

フリーダイヤル 0120-345135

象印マホービン ホームページ

<http://www.zojirushi.co.jp>