


上吊り屋根による高意匠と、高い耐風圧強度・耐積雪性能を両立したカーポート

「ジーポート Pro BASE」発売

車庫の役割に加えて、ライフスタイルを楽しむ拠点（BASE）を提案

YKK AP 株式会社（本社：東京都千代田区、社長：魚津 彰）は、スチール折板（せっぱん）屋根カーポート（※1）「ジーポート Pro」シリーズから、上吊り屋根仕様「ジーポート Pro BASE」（耐積雪性能 100、150、200cm タイプ）を 10 月 15 日から発売します。シリーズの特長である業界トップクラスの耐風圧強度、耐積雪性能を活かして頻発する自然災害への安全を確保しながら、上吊り屋根によるシンプルでスタイリッシュなデザインや、高級感を演出する軒天パネル（オプション部材）などによりカーポートでライフスタイルを楽しむ空間を提案します。なお、2027 年春には耐積雪性能 30、50cm タイプも追加発売予定です。



近年、日本国内ではゲリラ豪雨や大型台風、短時間の大雪など自然災害が頻発しており、その被害も激甚化しています。雨、風、雪などの様々な気象条件から車を守るカーポートは年間を通して多くのメリットがあり、中でもスチール折板屋根のカーポートは耐風圧・耐積雪に高い性能を発揮し、強風・多雪の地域の生活には欠かせません。

一方で、スチール折板屋根のカーポートは高い強度を確保するために大きな梁やスチール板を折り曲げた屋根材を用いており、建築物が無骨な印象になることがあります。そのため、スチール折板屋根を必要としない雪の少ない地域では、住宅や外構になじむシンプル・フラットなデザインのアルミ屋根カーポートの人気の高まっています。そこで、厳しい自然災害から車を守る高強度を確保しつつ、デザイン性を兼ね備えたカーポートを、強風・多雪の地域も含めて全国に幅広く提供できるよう「ジーポート Pro BASE」を開発しました。

当製品はカーポートの梁を屋根の上部に配置（上吊り）することで、従来は梁が目立つ屋根をシンプルで洗練されたデザインにしました。さらにオプションで、一枚板のように見える連続した軒天パネルや、ダウンライト照明、視線を遮るサイドパネル等を設定し、車庫としての役割だけでなく、ライフスタイルを楽しむ拠点（BASE）としてカーポートを提案します。

強度とデザイン性を兼ね備えた「ジーポート Pro BASE」は、耐風圧強度が基準風速 $V_0=46\text{m/秒}$ で日本全国の強風エリアにも対応し、耐積雪性能は最大 200cm まで選択可能です。多雪地域はもちろん、都市部を含めた強風地域まで、全国どこでも安心して設置できるカーポートです。



上：最大耐風圧強度、下：耐積雪性能

<主な商品特長>

- 屋根の下に梁を見せない構造により、シンプルで洗練されたデザインを実現
- 高級感を演出する軒天パネル（オプション部材）などでライフスタイルを楽しむ空間を創出
- 耐風圧強度 $V_0=46\text{m/秒}$ で日本全国に対応。耐積雪性能は 200cm まで選択可能。

【商品特長】

■ 屋根の下に梁を見せない構造により、シンプルで洗練されたデザインを実現

上吊り屋根により屋根を支えている梁がカーポート内から見えないため、住宅外構に馴染むシンプルでスタイリッシュなデザインを実現しました。敷地条件に合わせて梁を延長する事もでき、車の駐車や乗降時の使い勝手の向上と、玄関アプローチを含めたファサードに高い意匠性を演出します。




梁延長仕様（オプション）

■ 高級感を演出する軒天パネル（オプション部材）などでライフスタイルを楽しむ空間を創出

屋根の下に取り付け可能な軒天パネルは奥行方向に伸びる美しい一枚板のような意匠です。パネルカラーは木調のドライチークやステインウォールナット等の全 8 色をラインアップ。ダウンライト照明の取り付けも可能で、夜間の安全性を確保しながら高級感を演出します。カーポート本体の意匠性に加えてオプション部材の組み合わせにより、カーポートを単なる車庫ではなく、アウトドアや DIY、ガーデニング等の趣味を楽しむためのライフスタイル空間として提案します。



軒天パネル（オプション）



趣味を楽しむ空間に活用

■ 風雨、風雪を防ぎながら視線を遮る 2 種類のサイドパネル（オプション部材）

雨、雪の吹込みを低減しながら、カーポート本体の意匠を損なわずに機能性を高める 2 種類のサイドパネルを用意しました。「たてラインタイプ」はポリカーボネートのパネルが奥行方向に整然と並び、明るさを確保しながら周囲からの視線をソフトに遮ります。「目隠しパネル」は柱や梁、鼻隠しと色を合わせられるアルミ部材で、カーポート全体の統一感を確保しながら、高い目隠し性、耐久性を確保できます。



サイドパネル（オプション） 左：たてラインタイプ、右：目隠しパネル

■ 耐風圧強度 $V_0=46\text{m/秒}$ で日本全国に対応。耐積雪性能は 200cm まで選択可能。

従来の「ジーポート Pro」シリーズと同様に耐風圧強度は基準風速 $V_0=46\text{m/秒}$ を確保し、日本全国で設置が可能です。10 月に発売する商品の耐積雪性能は 100cm～200cm タイプで北海道や東北・北陸の多雪地域も含めて多くの地域に合わせた選択ができます。台風や大雪等、激甚化する自然災害に対して、安全・安心の耐性能です。



【商品概要】

商品名	ジーポート Pro BASE
材質	アルミ形材（※2）
基本性能	●耐風圧強度：基準風速 $V_0=46\text{m/秒}$ ●耐積雪性能：100 / 150 / 200 cm 相当 （30 / 50 cm 相当は 2027 年春発売予定）
サイズ （※3）	●奥行 5,000 / 5,432 / 5,943 mm ●間口 3,000 / 3,600 / 4,800 / 5,400 / 6,000 / 7,800 mm ●高さ 2,300 / 2,500 mm
カラー	●本体（柱 / 梁 / 鼻隠し） プラチナステン、カームブラック、ツートーン（柱 / 梁：カームブラック、鼻隠し：プラチナステン） ●軒天パネル ドライチーク、ステインウォールナット、ネイビー、グリーン、ブラック、ブラウン、シルバー、ホワイト
参考価格 （※4）	「ジーポート Pro BASE」2 台用 耐積雪性能 100cm （奥行:5,432 mm × 間口:5,400 mm × 高さ:2,300 mm） 軒天パネル付き：1,703,400 円、軒天パネルなし：1,011,600 円
発売地域	全国
発売日	2026 年 10 月 15 日
売上目標金額	2026 年度：2.4 億円

※1：鋼板を波状に折り曲げて強度を高めた金属製の屋根材。積雪地域や強風地域などで多く用いられます。

※2：屋根ふき材はスチール折板です。軒天パネルのパネル材はスチール鋼板です。

※3：一部仕様によっては設定が無いサイズもあります。

※4：参考価格は、部材標準販売価格です。消費税、現場搬入費、組立施工費、スチール折板屋根材等は含まれません。

製品色は鼻隠しがアルミ色で、横材なしの場合です。