

2013年 3月 11日

「レイナポートグラン シリーズ」、「エフルージュ シリーズ」 カーポート基幹シリーズをリニューアル 耐風圧性能を強化！

YKK AP株式会社（社長：堀 秀充、本社：東京都千代田区、資本金：100億円）は、カーポート基幹シリーズをリニューアルし、耐風圧強度などを向上させたポリカ屋根カーポート「レイナポート シリーズ」、フラットカーポート「エフルージュ シリーズ」を発売します。施工性にも配慮を施すと共に新規アイテムやサイズの充実を図るなど、カーポートの新たなスタンダードを提案します。

1. 「レイナポートグラン シリーズ」	2. 「エフルージュ シリーズ」
 <p style="text-align: center;">1台用片側支持カーポート 「レイナポートグラン」</p>	 <p style="text-align: center;">後方支持カーポート 「エフルージュツインEX」</p>
<p style="text-align: center;">【リニューアルのポイント】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・耐風圧強度を風速 34m/秒から 38m/秒へ強化 ・縦列駐車や角地への設置に最適な逆勾配タイプの追加 「レイナポートREグラン」 ・開放感を保ちながら風雨の吹き込みを軽減する逆勾配 サイクルポートの追加 「レイナポートREグランミニ」 ・三面囲いのサイクルポートの追加 「レイナパークグラン」 ・以下4アイテムに-halfセット(長さ14サイズ)を設定 「レイナワンポートグラン」 「レイナツインポートグラン」 「レイナトリプルポートグラン」 「レイナキャップポートグラン」 ・サイクルポートに集合住宅向け長さ51サイズ、 halfーフを設定 「レイナポートグランミニ」 「レイナポートグランミニZ」 	<p style="text-align: center;">【リニューアルのポイント】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・耐風圧強度を風速 34m/秒から 38m/秒へ強化 (ツイン、トリプル除く) ・車庫入れのしやすい後方支持カーポートの追加 「エフルージュEX」「エフルージュツインEX」 ・三面囲いのサイクルポートの追加 「エフルージュパークグラン」  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <p style="text-align: center;">1台用片側支持 「エフルージュグラン」</p> </div>
<p>「レイナポートグラン シリーズ」、「エフルージュ シリーズ」 2013年度 売上目標金額(合計): 52億円</p>	

1. 「レイナポートグランシリーズ」

[商品特長]

- ①屋根性能においては、屋根ふき材の抜け強度と熱伸縮による音鳴りの軽減への配慮と、実風試験による挙動の検証などによるこだわりの屋根性能。
- ②あらゆるニーズに応える18アイテムのラインアップと豊富なオプション設定。
- ③屋根部の組立てビスは究極の1種類（一部アイテムを除く）で高い施工性を実現し、施工までを含めた最終品質を確保。

[基本性能・仕様]

商品名	耐風圧強度	耐積雪強度	サイズ(呼称) 基本セット
レイナポートグラン	風速 38m/秒 ※1	600N/m ² (目安として 20cm 相当)	長さ:51、54、57 幅 :24、25、27、30 高さ:20、24、28
レイナワンポートグラン	〃	〃	長さ:51、57 幅 :27、30 高さ:20、24
レイナツインポートグラン	〃	〃	長さ:51、54、57 幅 :36、42、48、51、 54、60 高さ:20、24、28
レイナトリプルポートグラン	〃	〃	長さ:51、57 幅 :72、80 高さ:20、24
レイナキャップポートグラン	〃	〃	長さ:51、57 幅 :24、27、30 高さ:20、24
レイナキャップツインポートグラン	〃	〃	長さ:51、57 幅 :48、51、54、60 (幅 60は長さ 51のみ) 高さ:20、24
レイナキャップポートグラン50	〃	1500N/m ² (目安として 50cm 相当)	長さ:51 幅 :27、30 高さ:20、24
レイナベーカーポートグラン	〃	600N/m ² (目安として 20cm 相当)	長さ:51 幅 :30、35、39 高さ:22、25
レイナベーカーポートグラン50	〃	1500N/m ² (目安として 50cm 相当)	長さ:51 幅 :35、39 高さ:22、25
レイナポートグランミニ	〃	600N/m ² (目安として 20cm 相当)	長さ:22、29、51 幅 :21 高さ:18、24
ガーデン倶楽部スタンダード カーポートグラン	〃	〃	長さ:51、57 幅 :24、27、30 高さ:24
レイナポートREグラン ※2	〃	〃	長さ:51、54、57 幅 :24、27、30 高さ:20、24
レイナポートREグランミニ ※2	〃	〃	長さ:22、29、51 幅 :21 高さ:18、24
レイナパークグラン ※2	〃	〃	長さ:22、29、51 幅 :21 高さ:18、24
レイナポートグランZ	風速 42m/秒	〃	長さ:51、57 幅 :24、25、27、30 高さ:20、24
レイナワンポートグランZ	〃	〃	長さ:51、57 幅 :27、30 高さ:20、24
レイナツインポートグランZ	〃	〃	長さ:51、57 幅 :48、51、54、60 高さ:20、24
レイナポートグランミニZ	〃	〃	長さ:22、29、51 幅 :21 高さ:18、24

※1: リニューアルにより、34m/秒から 38m/秒に強化

※2: 新規追加アイテム

[カラー・バリエーション]

ブラウン、カームブラック、プラチナステン、ホワイト

※「ガーデン倶楽部スタンダードカーポートグラン」は、キャラメルチーク/チョコラウォールナット の設定

[屋根ふき材バリエーション]

ポリカーボネート板 (アースブルー色、スモークブラウン色、トーマイマット色)

熱線遮断ポリカーボネート板 (アースブルー色、トーマイマット色)

[オプション]

サイドパネル、飾りパネル (2デザイン)、着脱式サポート、水平式物干し、外部コンセント、柱カバー、収納棚、枯葉よけネット、雨水タンク、鋳物飾り、積雪 30 cm 対応ユニット、屋根ふき材補強部品

[価格例] レイナポートグラン ¥ 2 2 8 , 3 7 5 ~ (表紙画像)

レイナポートREグラン ¥ 3 1 3 , 9 5 0 ~

※消費税込み・施工費等別

[発売地域] 全国

[発売日] 2013年3月11日

但し、レイナポートREグラン、レイナポートREグランミニ は 2013年3月21日

2.「エフルージュシリーズ」

[商品特長]

- ①シャープさを極めたフラット基調デザイン。木調ラミネート3色を含む充実の7色設定。
- ②カーポート1～3台用から駐輪場まで対応する多彩な納まりバリエーション。
フラットならではの柔軟な変形敷地に対応可能です。
- ③安定した最終品質を約束する簡潔でスピーディな施工性で、屋根部の組立てビスはわずか1種類。(ツイン、トリプル、EX、ツインEXを除く)
- ④耐風圧強度 風速38m/秒 (リニューアルにより34m/秒から38m/秒に強化)
- ⑤耐積雪強度 600N/m² (目安として20cm相当)

[商品仕様]

商品名	サイズ(呼称):基本セット
エフルージュグラン	長さ:51、57 / 幅:24、27、30 / 高さ:20、24、28
エフルージュペーカグラン	長さ:51 / 幅:30、35、39 / 高さ:25
エフルージュツイン	長さ:51、54、57 / 幅:48、51、54、60 / 高さ:24、28
エフルージュトリプル	長さ:51、57 / 幅:71、79 / 高さ:24
エフルージュグランミニ	長さ:22、29、51 / 幅:21 / 高さ:20、24
エフルージュEX	長さ:51、54、57 / 幅:24、27、30 / 高さ:20、24
エフルージュツインEX	長さ:51、54、57 / 幅:48、51、54、60 / 高さ:20、24
エフルージュパークグラン	長さ:22、29、51 / 幅:21 / 高さ:20、24

[カラー・バリエーション]

ブラウン、カームブラック、プラチナステン、ピュアシルバー
 プラチナステン×ハニーチェリー ※3
 プラチナステン×キャラメルチーク ※3
 プラチナステン×ショコラウォールナット ※3
 ※3: 枠の中帯の色になります。

[屋根ふき材バリエーション]

ポリカーボネート板 (アースブルー色、スモークブラウン色、トーマイマット色)
 熱線遮断ポリカーボネート板 (アースブルー色、トーマイマット色)

[オプション]

サイドパネル、飾りパネル (2デザイン)、着脱式サポート、水平式物干し、外部コンセント、柱カバー、収納棚、枯葉よけネット、雨水タンク

[価格帯]

エフルージュグラン ￥240,975～
 エフルージュEX ￥557,550～
 エフルージュツインEX ￥940,275～ (表紙画像)
 ※消費税込み・施工費等別

[発売地域]

全国

[発売日]

2013年3月11日

但し、エフルージュEX、エフルージュツインEXは2013年3月21日

< お客様からのお問い合わせ先 >

YKK AP株式会社
 お客様相談室
 TEL : 0120-72-4134
<http://www.ykkap.co.jp>

< 報道関係者からのお問い合わせ先 >

YKK AP株式会社
 広報室 長沼 史宏
 TEL : 03-3864-2321 FAX : 03-3864-2290
 E-mail : k_ykkap@ykkap.co.jp