

玄関ドアを1日で最新のデザイン・カラー・機能へリフォーム
「かんたんドアリモ 玄関ドア D30」発売
人気の通風ドア 15 デザイン含む、全 61 デザイン・14 カラーを設定

YKK AP株式会社（本社：東京都千代田区、社長：堀 秀充）は、壁を壊さない“かんたん”な施工により、たった1日で玄関ドアを最新のデザイン・カラー・機能へ取り替える玄関ドアリフォーム商品を全面リニューアルし、「かんたんドアリモ 玄関ドア D30」として9月2日から発売します。



<外観画像>
右：Before
左：After

<「かんたんドアリモ 玄関ドア D30」施工イメージ>

玄関ドアのリフォームでは、老朽化にともなう扉の交換だけでなく、デザイン性・断熱性の向上、機能面では電気錠による防犯性・操作性の向上、匂いや湿気のこもりがちな玄関ホールの通風確保など、住まいの困りごとを解決する様々なニーズがあります。

今回のリニューアルでは、2019年4月に発売した新築用玄関ドア「ヴェナート D30」のデザイン・カラーを取り入れ、従来の全48デザイン・9カラーから全61デザイン・14カラーへ大幅に拡充。中でも通風ドアを従来の6デザインから15デザイン（※1）に強化し、好みのデザインで防犯やプライバシーに配慮しながらの換気を可能にしました。

また、施工性においては、現場での作業のしやすさや、取り付けネジの変更による作業効率化をすすめ、より“かんたん”な施工を実現しています。

■商品特長

1. 業界最多の 61 デザイン×14 カラー (359 パターン)

リフォーム商品に欠かせないサイズオーダーの対応が難しかったスリット系鋳物をあしらった洋風デザインや、多くの要望をいただいていた横基調デザインを新たに追加しました。住宅外観を彩るカラーも新色5色を追加。61デザイン、14カラーをラインアップし業界最多（※2）の359パターンの中から選ぶことができます。



<新色5色>



<断熱ドア デザイン例>


2. 通風ドアを大幅強化（業界最多の15デザイン）

玄関ホールにおける通風・換気のニーズは高く、約7割の方が玄関ドアに網戸を付けたいと考えています（※3）。そこで、「かんたんドアリモ 玄関ドア D30」では、通風ドアのデザインを一新して従来の6デザインから15デザインへ大幅強化しました。

断熱ドアでは、通風なしと通風ありを同デザインで展開。価格も一律80,000円の加算（※4）とすることで、通風機能について検討しやすくしました。さらに親子ドアの場合は、通風機構を搭載した子扉を組み合わせることで、全デザインを通風ドアにすることが可能です。通風部は内開きの機構で、開閉角度を40°に制限し、安全性と外部からの視線に配慮しています。



通風ドア、通風子扉には、クリアネット網戸を標準装備。細かい網目で防虫性をアップし、糸を細くすることで、眺望性と通気性を向上させています。




3. スマートコントロールキーに対応

新築用玄関ドアのスマートコントロールキー搭載率は6割以上（※5）と標準化してきており、「かんたんドアリモ 玄関ドア D30」でも全デザインで選択できるようにしています。鍵タイプはリモコンキー・カードキー・シールキーの3種をご用意。電源方式は、配線工事が不要で最小限の工事で取付けできる電池式と、ドアホンに接続可能なAC100V式からお選びいただけます。




4. 施工性の改善


「かんたんドアリモ 玄関ドア D30」が採用するカバー工法は、今あるドア枠を残したまま、上から新しいドア枠を取り付ける施工方法なので、外壁を壊すことなく1日で工事を完了することができます。壁を壊す施工方法に比べて工事代を抑えることができ、リフォーム期間中の戸締りも心配ありません。今回のリニューアルでは、従来商品の施工方法よりもさらに作業量を低減し、正確な施工が行えるように構成部材や部品を改良しています。



- ①今あるドア枠を隠す外額縁(カバー材)を2分割構造で薄くし、折り取り溝の形状も変更することで、外壁に合せてカットする現地作業性を向上させました。



- ②枠の取付には先端にドリル刃を持つ「スプーンねじ」を標準採用。木下地に取り付ける際に下穴加工が不要となるため、作業時間を短縮できます。
- ③扉を吊り込む際に、手元のガイドとなって作業をアシストする「吊り込み治具」をオプション設定。



②スプーンネジ取付け断面図



③吊り込み治具を使用した施工イメージ

5. 簡易積算ツール「リモ NAVi」のリニューアル

WEB 上でデザインやカラーを選択するだけで、簡単に見積りができ、また、既存の玄関を撮影すればリフォーム後のイメージをシミュレーションすることが出来るサービス「リモ NAVi」について、今回、操作スピードの向上や見積書機能の充実(オプション・施工費入力に対応)を図り、さらに使いやすくリニューアルしました



<「リモ NAVi」操作イメージ>

■商品概要

		断熱ドア	アルミドア	防火ドア
製作範囲(親子)		幅(W)782~1,496mm(※6) 高さ(H)1,823~2,453mm		幅(W)801~1,485mm 高さ(H)1,823~2,430mm
デザイン数		48デザイン	13デザイン	9デザイン(※7)
内 通風ドア		12デザイン	3デザイン	-
カラー		13色	8色	7色
枠種	ランマ無	片開き・親子・片袖FIX 両袖FIX・袖付親子・両開き		片開き・親子
	ランマ付			
錠タイプ		スマートコントロールキー(ピタットKey、ポケットKey)(※8)、手動錠		
断熱仕様		D2 / D4	-	D2 / D4
基本性能		耐風圧性 S-2、気密性 A-4(※9)		
参考価格(※10) スマートコントロールキー (ピタットKey) 親子枠の場合	F03デザイン 木目柄 D4仕様		S03デザイン アルミ色	F03デザイン 木目柄 D4仕様
		<u>446,000円</u>	<u>425,000円</u>	<u>737,000円</u>
		親扉を通風へ変更した場合の 加算額+80,000円(※4)		
発売地域		全国		
発売日		2019年9月2日		
売上目標金額		2020年度:30億円		

※1:断熱ドア12デザイン、アルミドア3デザインの計15デザイン。防火ドアには通風ドアデザインの設定はありません。

※2:2019年8月時点のYKK AP調べによる。

※3:YKK APによるWEBアンケート調査結果(回答者数1,017名)に基づきます。

※4:D4仕様の場合の参考価格への加算額(消費税・組立費・現場搬入費・取付費は含みません)。D2仕様の場合は+10万円。

※5:2019年7月時点の新築用玄関ドア「ヴェナート」の出荷実績。

※6:アルミドアのみ最小幅(W)は、781mm。

※7:防火ドアの9デザインは、断熱ドアと重複しています。(ガラスの仕様は異なります。)

※8:防火ドアは、AC100V式の設定はなく、電池式のみになります

※9:アルミドアのみ気密性A-3

※10:参考価格には、消費税・組立費・現場搬入費・撤去費・取付費は含みません。

< お客様からのお問い合わせ先 >

YKK AP株式会社 お客様相談室
 一般のお客様 TEL:0120-20-4134
 建築・設計関係者様 TEL:0120-72-4134
<https://www.ykkap.co.jp>