

アルケリス製品カタログ

2026 Spring Ver.





世界の立ち仕事を アップデートする

テクノロジーとデザインにより、人類を立ち姿勢の負担から開放し、世界中の人々が、いつまでも健康に人生を過ごせるサステナブルな社会の実現が私たちの使命です。



立ち仕事の負荷軽減ソリューション

立ち仕事を取り巻く社会課題を解決し、作業負荷の軽減や労働環境の改善、省力化に貢献します。



さまざまなシーンで立ち仕事が行われています

INDEX

Concept	2
Index	3
Our Mission	4
会社概要	5

archelisFX
スティック



archelisFX スティック

→ 6

archelisFX



archelisFX

アルケリスの特徴 → 7

stabi*half*



スタビハーフ → 8

stabi*full*



スタビフル → 9

stabi*left*



スタビレフト → 10

stabi*win*



スタビツイン → 11

stabi*attach*



スタビアタッチ → 12



スタビカスタマイズ → 13

EXCEL



疲労軽減ジェルマット → 15

MEDIAID



アシストインソール → 16



CXシリーズ

→ 17

スタビシリーズの効果	14
IXシリーズ	18 - 19
Specifications	20 - 21

より詳しい情報はWebサイトへ

詳細情報はWebサイトでご確認いただけます。オンラインショップでのご購入も可能です。右記の各QRコードより、ぜひアクセスしてください。



Webサイト



オンラインショップ

Mission

世界の立ち仕事を
アップデートする



「長時間立った姿勢で手術を行う医師の負担を減らしたい」
という思いからスタートしたアルケリスプロジェクト。

腰痛などの悩みを抱えながら立ち仕事に従事されている方々は
医師だけに限らず工場作業員、警備員、料理人など、
世の中には本当に多くの方がいます。

私たちが目指すのは、テクノロジーとデザインにより
社会課題をまったく新しい発想から解決することです。
働く環境の新しいスタイルを提案し、
近い未来の世界のスタンダードになることを目指しています。

世界中の人々が、いつまでも健康に人生を過ごせる
サステナブル社会の実現が、私たちの使命です。

創業者
代表取締役 CTO
藤澤 秀行

会社概要



会社名 アルケリス株式会社 適格請求書発行事業者登録番号：T1020001134942

役員 代表取締役 CTO 藤澤 秀行


設立 2020年2月10日

資本金 15,000,000円

所在地 [本社] 〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町14-16

[Bay Side Lab] 〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町12-4

沿革





アルケリスFX スティック



品 名	アルケリスFXスティック		
品 番	arFXS001-S	arFXS001-M	arFXS001-L
サイズ	Sサイズ	Mサイズ	Lサイズ
装着可能身長	145～165cm	160～185cm	170～195cm
許容荷重	65kg	90kg	115kg
寸法(片足)	17.5×28.0×71.5cm	17.5×28.0×78.5cm	17.5×28.0×82.3cm
重量(片足)	1.7kg	1.8kg	1.9kg
付属品	専用スタンド		

特許取得済

立ち仕事による足腰への負荷を軽減 アシストスーツ「アルケリスーArchelis」



webサイト



アルケリスFX



品 名	アルケリスFX		
品 番	arFX001-S	arFX001-M	arFX001-L
サイズ	Sサイズ	Mサイズ	Lサイズ
装着可能身長	145～165cm	160～185cm	170～195cm
許容荷重	65kg	90kg	115kg
寸法(片足)	17.5×28.0×71.5cm	17.5×28.0×78.5cm	17.5×28.0×82.3cm
重量(片足)	2.0kg	2.1kg	2.5kg
付属品	専用スタンド		



アルケリスの特徴



1 装着したまま動ける

左右にセパレートした構造により「動く」と「立位」を繰り返して好きな場所で行うことができます。



2 簡単装着

一人で足首、スネ、モモの3点のベルトを留めるだけで、すぐに使用ができます。




3 電源不要

電気を使わないメカニカルな機構のため、バッテリー切れや充電を気にする必要がありません。

3つのモード

フリーモード



自由にヒザを曲げることができ、足の動きに制限なし。動きやすく、立位保持はしないモード。

アルケリスモード



軽くヒザを曲げた状態で、身体を支える。ある程度の動きやすさと立位保持が両立しておこなえるモード。

スタンドモード



立っている身体を支える。多少制限はあるが動作可能。疲れずに立っている状態を維持できるモード。

使用メリット


メカニズム

装着者の体重をモモとスネで分散して支えることで腰・脚・足裏への負荷を軽減。



エビデンス

厚生労働省がおこなった実証実験において、アルケリスの負担軽減効果が認められました。立ち作業中における腰の脊柱起立筋・ふくらはぎの腓腹筋の筋活動量が、アルケリス装着中に最大41%減少することが明らかになりました。



stabi half

[スタビハーフ]

スネで支えて、足腰を労わる

手軽・コンパクト

作業スペースの足元に置くだけですぐに使用が可能です。また作業環境や設備、動線の邪魔になりにくい大きさです。

多用途


さまざまな立ち仕事のシーンで使用が可能です。

活用業界



さまざまなシーンで活用

製造ライン・食品加工・物流倉庫・小売店舗・オフィス・イベント催事など、多岐にわたる業界・使用シーンで幅広く活躍。接客や製造・監視業務など立っていることが求められる場面やスペースが限られ椅子が置けない現場、座ると作業性が下がるため立ったまま作業したい現場。そのすべてで、「立ちっぱなしのつらさ」を解消し、働く人の身体的負担を軽減します。



製品仕様

※特許出願中



webサイト

品 名	スタビハーフ ウレタンロールクッション	スタビハーフ EXGELロールクッション
品 番	st002-UT	st002-EG
ロールクッション	ウレタンクッション	EXGELクッション
使用推奨身長	145 - 185 cm	
使用可能体重	最大 105 kg	
寸法 (W×D×H)	48 × 40 × 47 cm (最長時)	
重 量	7.1 kg	7.6 kg
長さ調整	6段階	

お客様の声



立ち仕事が終わった後の足が軽い！
ふくらはぎが楽ですね！

マシンオペレーター 年齢 20代 女性

一日中の立ち仕事で仕事が終わった後、いつも疲労感がありましたが、この製品を使ってから仕事終わりの足が軽く感じて驚きました。特にふくらはぎが楽に感じています。

stabi full

[スタビフル]

あなたの作業姿勢に寄り添う

手軽・コンパクト

作業スペースの足元に置くだけですぐにご利用いただけます。作業環境や設備、動線の邪魔になりにくいコンパクトサイズです。

高い汎用性

多段階のサイズ調整や前面背面部で使用可能でさまざまな作業に汎用的に活用できます。

活用業界



多彩な使用シーン

スタビフルは、344 mmの高さ調整ストロークを備え、モモや腰など幅広い箇所を柔軟にサポートすることが可能です。使用者の身長や体型に応じて最適なポジションに設定できるため、モモの前側を支えて足腰への負担を軽減したり、後ろ側を支えてリラックスした自然な姿勢を実現したりと、多彩な使用シーンで快適さと効率を提供します。



製品仕様

※特許出願中



webサイト

品 名	スタビフル ウレタンロールクッション	スタビフル EXGELロールクッション
品 番	st004-UT	st004-EG
ロールクッション	ウレタンクッション	EXGELクッション
使用推奨身長	145 - 185 cm	
使用可能体重	最大 105 kg	
寸法 (W×D×H)	57 × 40 × 100 cm (最長時)	
重 量	11.8 kg	12.3 kg
長さ調整	上部 6段階、下部 4段階	

お客様の声



一日中の立ち仕事ですが、
腰痛が楽になった！

梱包 年齢 30代 男性

定位置での梱包作業に利用しています。利用する前と比べると朝起きたときの疲労感が違います。作業性を損なわないですし、これからも継続して使用したいです。

stabil^{left}

[スタビレフト]

片足支持という、新しい答え

手 軽

作業スペースの足元に置くだけですぐに使用が可能。作業環境や設備の邪魔になりません。

片足自由

右足がフリーのため、ペダル操作も自由自在。ペダル操作中も身体を預けながら作業が可能です。

フィット感

長さや角度の調整でさまざまな作業姿勢に適応できます。




活用業界



作業姿勢に応じて使える

姿勢角度の調整もでき、さまざまな立ち作業での使用が可能です。

スネとモモに支えがあるため、前のめり作業や後傾の作業でも身体が支えられ、楽に作業をすることができます。



製品仕様

※特許出願中



webサイト

品 名	スタビレフト	スタビライト
品 番	st001	st001-R
ロールクッション	ウレタンクッション	ウレタンクッション
使用推奨身長	145 - 185 cm	
使用可能体重	最大 90 kg	
寸法 (W×D×H)	58 × 40 × 86 cm (最長時)	
重 量	11.0 kg	
調整箇所	膝上長 6段階、膝下長 6段階、角度 3段階	

お客様の声



立ち仕事がつらくて仕事をやめたいという方も、導入後は仕事を続けられるようになりました

縫製 年齢 50代 女性

立ちミシン作業をしているとかかとや膝に痛みが出る方も多く、作業者の負担となっていました。スタビレフトを使うと足や腰の負担が大幅に軽減され、皆元気に働いてくれています。

stabi^{twin}

[スタビツイン]

立ったまま座る新感覚

手軽・安定感

作業スペースに置くだけで、「立ったまま座る」を実現します。左右どちらからでも出入りが可能で作業スペースや作業動線を気にせず設置ができます。

膝下の支え、背面の支えがあることにより立ち座りを安心して続けることができ、作業性も損ないません。

多用途

膝下、背面の両方に支えがあり、使用者の体型や前傾・直立・後傾などの作業姿勢に応じた使い分けも可能です。作業環境に合わせて柔軟に使用することができます。各クッションも全3パターンあり、使用者のお好みに合わせてお選びいただけます。



多彩な使用シーン

スネ・モモそれぞれのクッションは、高さや前後位置を調整可能。

体型や姿勢、作業シーンに合わせて最適化し、負荷軽減効果を高めます。



製品仕様

※特許出願中



webサイト

品 名	スタビツイン ウレタン ウレタン ロールクッション	スタビツイン ウレタン EXGEL ロールクッション	スタビツイン EXGEL EXGEL ロールクッション
品 番	st010-UT-UT	st010-UT-EG	st010-EG-EG
ロールクッション (モモ部/スネ部)	ウレタンクッション ウレタンクッション	ウレタンクッション EXGELクッション	EXGELクッション EXGELクッション
使用推奨身長	145 - 185 cm		
使用可能体重	最大 105 kg		
寸法 (W×D×H)	56 × 60 × 88 cm (最長時)		
重 量	15.1 kg	15.6 kg	16.1 kg
調整箇所	モモ部 6段階、スネ部 6段階、前後位置無段階 (ストローク100 mm)		

お客様の声



椅子では解消できなかった、作業姿勢の負担が軽減できました！

検査作業者 年齢 40代 女性

立ち仕事がつらく椅子を使っていましたが、椅子に座ると検査機との距離ができ、前かがみの姿勢で腰や背中に負担を感じていました。スタビツインなら視線と距離を保ったまま、一番楽な姿勢で検査に集中できます。

stabiattach

[スタビアタッチ]

今ある設備に、快適性をプラス

ユニバーサルアタッチメント

既存設備に自由に取り付けが可能。作業環境に応じた柔軟な設置ができます。


コンパクト

足元を邪魔しない設計で、作業スペースを確保し、作業効率を向上。

多用途

作業シーン応じて、スネ・モモ・腰など、さまざまな部位を支えて負荷軽減。

活用業界



設置箇所や使用用途に合わせ2種類の取り付けタイプを用意



スタビアタッチ ポイントタイプ

4段階の長さ調整が可能。



スタビアタッチ Vスライドタイプ

取り付け位置が長穴になっていて高さを調整可能。前後調整のスライド機構付き。

アルミフレーム8シリーズ(ミスマ社)にそのまま簡単に取り付け可能



スライド機構を活用すれば、更に位置調整が可能に

製品仕様

※特許出願中



webサイト

お客様の声



負担軽減だけでなく、
カイゼン活動にも活用しています！

生産技術 年齢40代 男性

作業者のためのさまざまな負担軽減策を考える中でスタビアタッチに出会いました。今の作業環境だけではなくカイゼン活動や次の理想のラインを考える際にも活用しています。

豊富なラインアップと自由なカスタマイズ



スタビフル

(静電要求レベルにより異なります)


静電対策仕様 (ESD)

対応機種 スタビハーフ、スタビフル、スタビレフト/ライト、スタビツイン

電子機器や精密部品を扱う現場に最適な、静電気・帯電防止仕様

静電気帯電防止のしくみ

足で踏むベース板を塗装(絶縁性)から金属皮膜(導電性)に変更することで、アース経路を確保する構造。
※ ベースの表面処理及びゴムシートの有無を除き、フレームやクッションなどの仕様は標準仕様と共通。



スタビハーフダブル

ダブル仕様

横移動の多い立ち作業やライン作業にクッションを2つ結合した製品。

対応機種 スタビハーフ、スタビフル、スタビアタッチ、スタビツイン



スタビハーフ

ステンレス仕様 (SUS)

水を扱う現場など衛生面に配慮した仕様。
クッションにもカバー附属も可能。

対応機種 スタビハーフ、スタビフル、スタビアタッチ



フットガード

フットガード (オプション)

フットガードを付けることで、つまづきを予防します。

対応機種 スタビハーフ、スタビフル

組み合わせで効果アップ

製品を組み合わせることで、負荷軽減効果がさらにアップ。





・スタビシリーズ+疲労軽減ジェルマット
・スタビシリーズ+インソール など

ロールクッション仕様

モモ・スネ・ヒザを支えるロールクッションは二つのバリエーションをご用意しております。


1 ウレタンロールクッション

高級感のある素材を使用しながらも、価格を抑えた仕様です。



2 EXGELロールクッション

EXGEL素材を使用することで、スネやヒザへの負荷を大幅に軽減します。



EXGELとは

高反発でも低反発でもない奇跡的なマテリアル「エクスジェル」が、体にかかる負担を大きく軽減します。一般的なウレタンフォームの10倍以上の衝撃吸収力で体圧“流動”分散という特性を持つジェル素材です。





スタビシリーズの効果

立ち作業しながら休める「スタンディングレスト」。スタビシリーズは立ち作業を支える新たなパートナーです。シンプルな設計ながら身体の負担を軽減。疲労を押さえることで集中力を維持し作業効率の向上を実現。さらに足元を支えることによる作業安定性にも寄与します。

01 身体負担の軽減

POINT



スタビシリーズは、“作業しながら休める”ため立位作業の負担を劇的に変化させます。足裏や脚、腰、そして首などの負担を軽減いたします。



02 作業性の維持・向上

POINT


椅子とは違い、身体前面を支えるため作業動線の邪魔にもならず作業環境を変える必要はありません。また、身体前面に支えができることにより、手を伸ばす範囲が伸び、これまで移動して対処していた作業もその場で対処できるなど作業性向上にもつながります。



03 作業安定性への寄与

POINT

下半身に支えができることにより立位姿勢中の足のブレも少なくなっていることが分かります。足元が安定することで、上半身の安定にもつながり、作業安定性やミスの削減につながります。



疲労軽減ジェルマット



特長

エクスジェル素材の疲労軽減ジェルマットを使用することで、体重が分散され、足裏にかかる負荷を均一に保ち、床からの反発力を軽減。立ち仕事を快適に行うことができます。

EXGEL (エクスジェル) とは

一般的ウレタンフォームの10倍以上の衝撃吸収力で体圧流動分散という特性を持つジェル素材。弾力性・柔軟性・流動性の3つの特長を持ち、立ち仕事による脚のつらさを軽減します。※エクスジェル (EXGEL) は、株式会社加地の登録商標です。



3つの特性を併せ持つエクスジェルが体にかかる負担を大きく軽減します。



1 底つきさせずに、衝撃を吸収する「弾力性」
2 包み込むように、圧を分散する「柔軟性」
3 体の動きに連動して、ゆっくりと動く「流動性」

手術室向けパッド材・車椅子用クッションなどを提供する医療福祉分野にとどまらず、救急車用ストレッチャーマット、モータースポーツ選手向け保護パッド、デスク作業用クッション、マウスパッド、自動車用クッションと、幅広い分野で活用されています。

EXGELを採用したマットの秘密


立位時の足裏にかかる荷重値及び変動に合わせて、マットの硬度を適切に設定することで、安定しつつも優れた分散性と緩衝性を実現しています。さらにポリプロピレンと厚み配分させた積層構造が、より高い安定性を発揮します。

アルケリス疲労軽減ジェルマット

油・水などの耐性を持たせ、両面ノンスリップ素材により作業中マットがズレるのを抑えます。

アルケリス疲労軽減ジェルマット断面

(外枠ウレタンフォーム 5 mm)



ノンスリップ素材表面



マットの両面に採用

製品仕様



品 名	疲労軽減ジェルマット		
品 番	EGM29-ARC	EGM30-ARC	EGM31-ARC
サイズ	Sサイズ	Mサイズ	Lサイズ
素材 (中材)	EXGEL (合成ゴム)		
寸法 (W×D×H)	40 × 30 × 1.1 cm	60 × 45 × 1 cm	90 × 45 × 1 cm
重 量	756 g	1.7 kg	2.5 kg



MEDIAID アシストインソール アーチ&グリップ

足の疲労感・負担軽減へ

足アーチをサポートし、足の疲労感や負担を軽減します。
安全靴におすすめの機能性インソール。

トップコート


表面に滑りにくい素材（抗菌防臭加工付き）を採用し、靴との一体感を高めます。

パーツ構造図



足底アーチをサポート


ウィンドラスメカニズムに基づく独自の3D設計で、足底アーチをサポートし衝撃吸収力を高めるだけでなく、かかとの傾きを整えることで、足の疲労感・負担を軽減します。



静電気帯電防止タイプもございます。

足元に安定感

柔軟性・サポート力に長けた特殊素材「フレキシブルホルダー」が、衝撃吸収力・足元の安定感を更に高めます。



足にかかる荷重を分散

靴に付属している中敷きよりも足底の接地面積が17%も増加！足にかかる荷重を分散させ、疲労感や負担の軽減に繋がります。



製品仕様




webサイト

品 名	アシストインソールアーチ&グリップ		
品 番	IS-492002	IS-492003	IS-492004
サイズ	Mサイズ	Lサイズ	LLサイズ
適応範囲	23.0 - 24.5 cm	25.0 - 26.5 cm	27.0 - 28.5 cm
寸法(外箱サイズ)	36.2 × 11.1 × 5.1 cm		
重 量	本体130 g (外箱含まず) / 梱包時140 g (外箱含む)		

静電対応のインソールもございます。お問合せください。

サイズ調整方法

1 シューズ付属の中敷きを取り出します。**2** 中敷きと本製品のかかとを揃えて重ね、つま先に沿ってラインを書きます。**3** ラインに沿ってカット。**4** カットした本製品をシューズに入れます。



身体への負担を減らすシンプルかつコンパクトなアイテム

CX EASY NECK シーエックス イージーネック



首の負担を軽減する軽量ネックサポート。
数秒で装着・調整でき、IX SHOULDER AIRとの併用で広範囲にサポート。



CX SOFT WRIST シーエックス ソフトリスト



手首をサポートして荷物運搬や工具保持、選別作業時などの作業疲労を軽減。通気性・温度調整に優れた素材を採用。



CX SOFT BACK シーエックス ソフトバック



腰を支えて姿勢を安定させ、負担と疲労を軽減。
長時間の立ち作業にも対応。IX SHOULDER AIRとの併用も可能。



CX COOL SLEEVES シーエックス クールスリーブ



高温下で上腕部を冷却し、疲労やパフォーマンス低下を防止。水に濡らすことで、最大12℃の冷却が最長10時間持続。夏場や炎天下の作業に最適。



製品仕様

詳細については、Webサイトをご確認ください



webサイト

品 名	CX EASY NECK	CX SOFT WRIST	CX SOFT BACK	CX COOL SLEEVE
品 番	20ES200=1	16ES200 (S / M / L)	16ES300 (S / M / L / XL / XXL / XXXL)	16ES600 (S / M / L / XL / XXL)
寸 法	約210 × 190 × 180 mm	約200 × 100 × 10 mm (サイズにより若干差あり)	約1,000 × 250 × 5 mm (サイズにより全長約850～1300 mm)	約180 × 17 × 5 mm (サイズにより若干差あり)
サイズ展開	ワンサイズ	S / M / L	S / M / L / XL / XXL / XXXL	S / M / L / XL / XXL
適用範囲	調整可	手首周り 14 - 22 cm	ウェスト 80 - 140 cm	上腕周り 22 - 38 cm

持ち上げ作業をアシスト

IX BACK AIR



webサイト

特 徴



電源不要



フリーサイズ



抜群の通気性



脊椎への荷重負荷ゼロ



軽量設計で快適な装着感

3kg



スムーズな装脱着

20秒

効 果



姿勢改善効果

65%



疲労負担軽減

56%



持久力向上

52%



現場で働く一人ひとりの力に



用途に合わせた最適設計

前傾姿勢時の腰への負担を56～75%軽減。高い可動性を確保しフォークリフトや狭所での作業環境でも使用できます。



生産性向上に貢献

無理な動作や不自然な姿勢は生産性の低下を招きます。IX BACK AIRは反復作業時でも最大52%の持久力向上を実現します。



柔軟で軽やかな装着感

体格に合わせて柔軟に調整が可能、かつ重量は3 kg未満と長時間使用でも快適に使用できます。人間工学に基づき持ち上げ動作を強力にサポートします。

頭上作業・腕上げの負荷軽減

IX SHOULDER AIR



webサイト

特 徴



電源不要



フリーサイズ



導入実績

2,000件



動きの自由度



軽量設計で快適な装着感

2kg



スムーズな装脱着

20秒

効 果



肩の負担軽減

40%



作業ミスの減少

28%



生産性向上

15%



現場で働く一人ひとりの力に



動きを妨げない構造

同種製品の中で最も軽量で、自由な動きを妨げません。バッテリーや電源を使用せず、身体の動きに合わせてフレキシブルに機能します。



併用も可能

首の負担を軽減する「CX EASY NECK」を取り付け可能。ショルダージャケットや工具ホルダー用ストラップなどとの併用も可能です。



高いユーザビリティ

20秒以内での簡単な着脱、シンプルな調整機構、清掃しやすい表面素材、そしてすべての布地パーツは取り外して洗濯可能です。

品 名	頁	仕 様	支持部	タイプ	型 番	サイズ		製品寸法(W×D×H)	製品重量	推奨身長	使用可能体重	長さ調整	付 属	価格(税込)				
アルケリスFXスティック	6	フレックス カーボン	スネ + モモ	足元スティック	arFXS001-S	S		17.5 × 28.0 × 71.5 cm (片足)	1.7 kg (片足)	145-165 cm	65 kg	—	専用スタンド	¥437,800				
					arFXS001-M	M		17.5 × 28.0 × 78.5 cm (片足)	1.8 kg (片足)	160-185 cm	90 kg							
					arFXS001-L	L		17.5 × 28.0 × 82.3 cm (片足)	1.9 kg (片足)	170-195 cm	115 kg							
アルケリスFX	6	フレックス カーボン	スネ + モモ	足元 ラチェット バックル	arFX001-S	S		17.5 × 28.0 × 71.5 cm (片足)	2.0 kg (片足)	145-165 cm	65 kg	—	専用スタンド	¥437,800				
					arFX001-M	M		17.5 × 28.0 × 78.5 cm (片足)	2.1 kg (片足)	160-185 cm	90 kg							
					arFX001-L	L		17.5 × 28.0 × 82.3 cm (片足)	2.5 kg (片足)	170-195 cm	115 kg							
スタビハーフ	8	—	膝下	ウレタンロール	st002-UT	—		48 × 40 × 47 cm (最長時)	7.1 kg	145-185 cm	最大 105 kg	6段階	—	¥48,400				
				EXGELロール	st002-EG				7.6 kg					¥68,200				
	13	静電対策		ウレタンロール	st002-UT-ESD				6.9 kg					¥48,400				
				EXGELロール	st002-EG-ESD				7.4 kg					¥68,200				
		ステンレス		ウレタンロール	st002-UT-SUS				7.7 kg					¥77,000				
				EXGELロール	st002-EG-SUS				8.2 kg					¥96,800				
		フットガード付		ウレタンロール	st002-UT-FG				8.2 kg					¥53,900				
				EXGELロール	st002-EG-FG				8.7 kg					¥73,700				
		ダブル		ウレタンロール	st003-UT			91 × 40 × 47 cm (最長時)	12.1 kg					¥77,000				
				EXGELロール	st003-EG				13.1 kg					¥116,600				
スタビフル	9	—	モモ + 腹部 + 背中	ウレタンロール	st004-UT	—		57 × 40 × 100 cm(最長時)	11.8 kg	145-185 cm	最大 105 kg	上部 6段階、下部 4段階	—	¥81,400				
				EXGELロール	st004-EG				12.3 kg					¥101,200				
	13	静電対策		ウレタンロール	st004-UT-ESD				11.6 kg					¥81,400				
				EXGELロール	st004-EG-ESD				12.1 kg					¥101,200				
		ステンレス		ウレタンロール	st004-UT-SUS				11.7 kg					¥136,400				
				EXGELロール	st004-EG-SUS				12.2 kg					¥156,200				
		ダブル		ウレタンロール	st007-UT			100 × 40 × 100 cm(最長時)	16.8 kg					¥110,000				
				EXGELロール	st007-EG				17.8 kg					¥149,600				
スタビレフト ライト	10	—	膝下 + モモ	左足用	st001	—		58 × 40 × 86 cm(最長時)	11.0 kg	145-185 cm	最大 90 kg	膝上長 6段階、 膝下長 6段階、 角度 3段階	—	¥107,800				
		静電対策		右足用	st001-R				10.8 kg									
				左足用	st001-ESD													
				右足用	st001-R-ESD													
スタビツイン ウレタン ウレタンロールクッション	11	—	モモ・スネ	ウレタン ウレタン	st010-UT-UT	—		56 × 60 × 88 cm (最長時)	15.1 kg	145-185 cm	最大 105 kg	モモ部 6段階、 スネ部 6段階、 前後位置無段階 (ストローク100 mm)	—	¥102,300				
スタビツイン ウレタン EXGELロールクッション				ウレタン EXGEL	st010-UT-EG				15.6 kg					¥122,100				
スタビツイン EXGEL EXGELロールクッション				EXGEL EXGEL	st010-EG-EG				16.1 kg					¥141,900				
スタビアタッチ ポイントタイプ ウレタンロールクッション	12	—	モモ・スネ・ 腰	ウレタン	st006-01-UT	—		54.5 × 22 × 11 cm (最長時)	1.8 kg	—	最大 105 kg	前後4段階 (ストローク60 mm)	—	¥26,400				
スタビアタッチ ポイントタイプ EXGELロールクッション				EXGEL	st006-01-EG				2.3 kg					¥46,200				
スタビアタッチ Vスライドタイプ ウレタンロールクッション				ウレタン	st006-02-UT			54.5 × 22 × 16 cm (最長時)	1.9 kg					¥27,500				
スタビアタッチ Vスライドタイプ EXGELロールクッション				EXGEL	st006-02-EG				2.4 kg					¥47,300				
疲労軽減ジェルマット	15	—	—	EXGEL	EGM29-ARC	S		40 × 30 × 1.1 cm	756 g	—	—	—	—	¥17,600				
					EGM30-ARC	M		60 × 45 × 1 cm	1.7 kg					¥22,000				
					EGM31-ARC	L		90 × 45 × 1 cm	2.5 kg					¥30,800				
アシストインソール	16	—	—	—	IS-492002	M		36.2 × 11.1 × 5.1 cm	本体130 g (外箱含まず) / 梱包時140 g (外箱含む)	23.0-24.5 cm	—	—	—	¥3,960				
					IS-492003	L				25.0-26.5 cm								
					IS-492004	LL				27.0-28.5 cm								
CX EASY NECK	17	—	首・頸椎	—	20ES200=1	—		約210 × 190 × 180 mm	約0.15 kg	—	—	—	—	¥43,780				
CX SOFT WRIST	17	—	手首	—	16ES200=S	S		14-16 cm (手首周り)	ペア 約0.14 kg (片手あたり約70 g)	—	—	—	—	¥27,280				
					16ES200=M	M		16-19 cm (手首周り)										
					16ES200=L	L		19-22 cm (手首周り)										
CX SOFT BACK	17	—	背中・腰	—	16ES300=S	S		80-90 cm(腹囲)	約0.3 kg	—	—	—	—	¥43,780				
					16ES300=M	M		90-100 cm (腹囲)										
					16ES300=L	L		100-110 cm (腹囲)										
					16ES300=LL	XL		110-120 cm (腹囲)										
					16ES300=XXL	XXL		120-130 cm (腹囲)										
					16ES300=XXXL	XXLL		130-140 cm (腹囲)										
CX COOL SLEEVE	17	—	腕(冷却)	—	16ES600=S	S		約180 × 17 × 5 mm (サイズにより若干差あり)	ペア約0.05 kg (片腕あたり約25 g)	—	—	—	—	¥27,280				
					16ES600=M	M												
					16ES600=L	L												
					16ES600=LL	XL												
					16ES600=XXL	XXL												
IX BACK AIR	18	—	腰	—	20ES300=1	—		—	約2.8 kg	—	—	—	—	オープン価格				
IX SHOULDER AIR	19	—	上腕	—	16ES100=3	—		—	約2.0 kg	—	—	—	—	オープン価格				



| Web |



www.archelis.com

| Online shop |



shop.archelis.com

| お問い合わせ先 |

sales_team@archelis.com

045-370-9101

販売店
