

2022年8月30日
マクセル株式会社

防災グッズにもおすすめ、3種のコネクターに対応したモバイル充電バッテリー2機種を発売 スマートフォンと一緒に携帯しやすいコンパクトサイズで、モバイルファンなど*1も使用できる



コンパクトサイズ「MPC-CD5000」



低電流機器対応「MPC-CD10000」

マクセル株式会社(取締役社長:中村 啓次/以下、マクセル)は、9月1日の防災の日にあわせて、コンパクトサイズかつ3種のコネクターに対応したモバイル充電バッテリー2機種を9月10日より発売します。約105gと軽量コンパクトサイズで容量5,000mAhの「MPC-CD5000」、ワイヤレスヘッドホンなど低電流機器の充電にも対応可能な容量10,000mAhの「MPC-CD10000」です。

モバイル充電バッテリーの需要は外出機会の増加によって販売数量が前年比約160%*2と増えています。また、台風や地震などの災害による急な停電への備えとして、防災グッズの中にモバイル充電バッテリーを用意される方も増えてきました。本製品はコンパクトなサイズに加えて、2機種ともにUSB-A、Micro-B、USB Type-Cコネクターに対応しており、スマートフォンだけでなく、タブレット、携帯ゲーム機、ワイヤレスヘッドホンやモバイルファン、ヘアアイロンなどさまざまな機器*1で使用できます。

■特長

「MPC-CD5000」

1. 約105gの軽量コンパクトサイズながら大容量5,000mAh、スマートフォンを約2回充電*3可能
2. USB Type-C 入出力対応*4
3. USB-AとUSB Type-C出力端子2口でスマートフォン2台を同時に充電できる*5
4. 本体とスマートフォンを同時に充電するパススルー機能搭載 (USB-A—Micro-Bケーブル同梱)
5. 充電完了すると自動的に給電を停止する「オートパワーオフ」機能搭載

「MPC-CD10000」

1. 大容量10,000mAh、スマートフォンを約4回充電*3可能
2. USB Type-C 入出力対応*4
3. ワイヤレスヘッドホンや充電式の補聴器などの低電流機器*1も充電できる
4. USB-AとUSB Type-C出力端子2口でスマートフォン2台を同時に充電できる*5
5. 本体とスマートフォンを同時に充電するパススルー機能搭載 (USB-A—Micro-Bケーブル同梱)

■製品の仕様

品名	容量	型番	カラー	発売日	価格
モバイル充電バッテリー	5,000mAh	MPC-CD5000BK	ブラック	9月10日	オープン
		MPC-CD5000WH	ホワイト		
	10,000mAh	MPC-CD10000BK	ブラック		
		MPC-CD10000WH	ホワイト		

マクセルは、今後もお客様のニーズに沿った商品開発およびラインアップの拡充を図り、快適な生活をサポートしていきます。

- *1 モバイルファンなど、さまざまな機器、低電流機器：別途、専用の充電ケーブルが必要な場合があります。また、すべての動作を保証するものではありません。
- *2 前年比約160%：4-6月累計実績、マクセル調べ。
- *3 約2回、約4回充電：2,000mAh相当を基準としています。当社試験結果に基づく目安です。
- *4 USB Type-C 入出力対応：USB Type-C を使う場合、別途ケーブルが必要です。
- *5 スマートフォン2台を同時に充電できる：2台同時充電時は、接続機器に応じて出力が振り分けられます。

■商標

記載されている名称、ロゴ、サービスマークはマクセルまたは他社の登録商標もしくは商標です。

■お客様からのお問い合わせ先

マクセル株式会社 お客様ご相談センター
〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町 30-13
電話：0570-783-137 (ナビダイヤル)

以上

添付資料

■「MPC-CD5000」の主な仕様

外形寸法	幅 64mm × 高さ 95mm × 厚み 14.2mm
入力・出力端子	入出力端子:USB Type-C、入力端子:Micro-B、出力端子:USB-A
入力電圧/電流	DC5V/最大 2.1A
出力電圧/電流	DC5V/最大 2.1A(2 口合計)
本体質量	約 105g
使用温度範囲	0~40°C
保証期間	6 カ月
同梱品	充電用ケーブル(USB-A — Micro-B) 約 40cm 取扱説明書(保証書付)

■「MPC-CD10000」の主な仕様

外形寸法	幅 71.5mm × 高さ 136.5mm × 厚み 15.8mm
入力・出力端子	入出力端子:USB Type-C、入力端子:Micro-B、出力端子:USB-A
入力電圧/電流	Micro-B DC5V/最大 2.4A、USB Type-C DC5V/最大 3A
出力電圧/電流	DC5V/最大 3.1A(2 口合計)
本体質量	約 200g
使用温度範囲	0~40°C
保証期間	6 カ月
同梱品	充電用ケーブル(USB-A — Micro-B) 約 40cm 取扱説明書(保証書付)

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

以上

ニュースリリース、お知らせに記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL等)は、発表日時点のものです。
予告なしに変更され、発表日と情報が異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
