

報道関係者各位

2022年1月13日  
株式会社オウルテック

## 裏側に配線しやすいロングケーブルを採用 80PLUS GOLD認証フルモジュラー式ATX電源 出力750W / 850Wの2タイプを発売

マルチGPU対応で複数モニター環境の端子増設やゲーム処理能力を向上

株式会社オウルテック（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：東海林春男）は80PLUS®GOLD認証フルモジュラー式ATX電源 出力750Wと850Wの2タイプを2022年1月13日（木）より、オウルテックダイレクト及び、全国の家電量販店にて販売を開始します。自作PCファンに支えられたオウルテックが、開発経験を元にチューニングしました。



### 製品概要

本製品は、8(4+4)ピンCPU補助電源用に750mmのロングケーブルを採用し、マザーボードの裏側配線でもケーブルの取り回しがしやすくしました。着脱式のフルモジュラータイプのケーブルを搭載しているため、必要なケーブルだけを接続してPCケース内のエアフローをブラッシュアップすることができます。ハイエンド環境を構築することも可能です。

オウルテック独自の基準でチューニングを行い、ユーザーに安心して使用いただける80PLUS GOLD認証も取得しています。日本製105℃電解コンデンサを採用し、製品寿命と信頼性を向上。裏配線時に取り回しやすいフラットケーブル仕様です。

### ◆ 80PLUS GOLD認証取得のフルモジュラー式ATX電源「OWL-GPX Sシリーズ」

製品ページ：<https://www.owltech.co.jp/product/gpx-s>

### ◆ オウルテックダイレクト価格：

- ・出力750W OWL-GPX750S：19,580円（税込）
- ・出力850W OWL-GPX850S：20,680円（税込）


## 製品特徴

### ◆ 80 PLUS® GOLD認証取得

電源の省エネ性能や安定性の指標となっている「80 PLUS プログラム」において、80 PLUS GOLD 認証を取得しています。コンピューターの電源が20%~100%の負荷環境下において、電源変換効率80%以上がスタンダードという基準に対して、80 PLUS GOLDは50%のシステム負荷環境下に90%の効率性を発揮する製品に対する認証です。

### ◆ 裏側に配線しやすいロングケーブル

8(4+4)ピンCPU補助電源用に750mmのロングケーブルを採用し、マザーボードの裏側配線でもケーブルの取り回しがしやすくなっているため、PCケース内をLEDでドレスアップしていても、ケーブルが邪魔にならないように配線することができます。



### ◆ フルモジュラー式で必要なケーブルだけ接続

着脱式のフルモジュラータイプのケーブルを採用しているため、必要なケーブルだけを接続してPCケース内のエアフローをブラッシュアップすることができます。8(4+4)ピンCPU補助電源用も2系統あり、ハイエンド環境を構築することも可能です。

### ◆ マルチGPUに対応

750Wは4個、850Wは6個のPCI-Express 8(6+2)ピン電源コネクタを備えており、マルチGPUにも対応しています。

### ◆ アクティブPFC≥96%

PFC(Power Factor Correction)とは「力率改善回路」のことで、電源に入ってきた電力をより効率的に使用できる機能です。力率とは、電力の有効成分の比率であり、力率が高い程(100%に近い程)、電力の無駄を削除して省エネ効果を促す事ができ、CO2の削減、地球環境の保護にもつながります。OWL-GPX Sシリーズは、アクティブPFCでは90%以上が標準の力率を、96%以上という高水準でクリアしています。



**◆ 安心の3年間製品保証**

3年間の新品交換保証付きです。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、無償新品交換を保証いたします。

**製品仕様****750W 「OWL-GPX750S」**

- ・サイズ (本体) : 約 150(W) × 140(D) × 86(H) mm
- ・サイズ (パッケージ込み) : 約 300(W) × 125(D) × 220(H) mm
- ・重量 (本体) : 約 1392g
- ・重量 (パッケージ込み) : 約 2300g
- ・保護回路 : OPP,OVP,SCP,OCP,OTP
- ・同梱物 :

電源ユニット(本製品) × 1

電源ケーブル × 1

電源取り付け用インチねじ × 4

ケーブル収納バッグ x1

結束バンドx5

取扱説明書 兼 保証書 × 1

- ・保証期間 : 3年間

**850W 「OWL-GPX850S」**

- ・サイズ (本体) : 約 150(W) × 140(D) × 86(H) mm
- ・サイズ (パッケージ込み) : 約 300(W) × 125(D) × 220(H) mm
- ・重量 (本体) : 約 1430g
- ・重量 (パッケージ込み) : 約 2400g
- ・保護回路 : OPP,OVP,SCP,OCP,OTP
- ・同梱物 :

電源ユニット(本製品) × 1

電源ケーブル × 1

電源取り付け用インチねじ × 4

ケーブル収納バッグ x1

結束バンドx5

取扱説明書 兼 保証書 × 1

- ・保証期間 : 3年間

**株式会社オウルテック <https://www.owltech.co.jp/>**

神奈川県海老名市に本社を構えるデジタルアクセサリーメーカー。設計・開発・製作・検査などのために必要な設備機器を自社内に備えており、すべてのお客様からのご要望にお応えできるよう、製品の不具合や問題に対応できる検査/試験設備環境を整備しております。変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、メーカーとして培ってきた技術やノウハウを発展・向上させ、安心感のある企業を目指していきます。

**報道関係者様お問い合わせ先**

株式会社オウルテック 広報グループ 担当：佐久間 Mail : [pr@owltech.co.jp](mailto:pr@owltech.co.jp)

Tel : 046-236-3520 (音声ガイダンスで5番を選択)