

Smilin' PRGR NEWS RELEASE

株式会社プロギア

2022年3月22日

やさしいだけじゃない「高反発」に「強さ」をプラス！ PRGR「SUPER egg フェアウェイウッド」新発売

(株)プロギアは、SLEルール適合外の高反発で、飛距離が落ちてきたゴルファーに飛ばす楽しみを提供し続ける「SUPER egg (スーパー・エッグ)」シリーズから、これまでのやさしさと「高反発」だけでなく「強弾道」でさらに飛ばす「SUPER egg フェアウェイウッド」を4月15日から発売します。

「SUPER egg フェアウェイウッド」はフェースに高強度マレージング鋼を採用し、CNCで高精度フェース偏肉加工を施すことにより、フェアウェイウッドでもルール適合外の高反発を実現しています。さらに、従来品同等の慣性モーメントと低重心設計でやさしさを維持しながらも重心をやや浅めに設計することで適度なつかまり、上がりやすさ、低スピンの「強弾道」を実現させました。また、クラウン後方センター部分をハイバックとし、そこからフェース方向にラインを施すことでボールを真っ直ぐ、強く押し込む「強弾道」をイメージできるデザインとしています。

プロギアは、やさしさと「高反発」だけでなく「強弾道」でさらに飛ばす「SUPER egg ドライバー」、**「高反発」と「高弾道」でグリーンを狙う「SUPER egg アイアン」も同時発売します。**

■本製品はSLEルール適合外品です。プライベートのゴルフのみでご使用ください。

■ヘッドスピードが43m/s以上の方は使用をご遠慮ください。



SUPER egg フェアウェイウッド 3W

ラインアップ

- ・番手 3W(15°)、5W (19°)
- ・シャフト M-40 (SR)、M-37 (R)、M-35 (R2)、M-30 (L)
- ・価格 1本 ¥79,200 (税抜 ¥72,000)

SUPER egg のコンセプト

今度のSUPER eggはやさしいだけじゃない、
「高反発」に「強さ」をプラス！

ルール適合外の高反発で“飛ばす楽しみ”を提供し続けてきた「SUPER eggシリーズ」
これまで“高初速”+“やさしさ（つかまる・上がる）”を追求してきたが、

NEWモデルは、やさしさだけでなく、「強弾道」を追求。
「高初速」、「やさしさ」を維持しながら「強さ」も手に入れた！

ドライバー・FWに加え、アイアンも高反発でラインナップ

<DRIVER>



<FAIRWAY WOOD>




<IRON>



SUPER egg フェアウェイウッドの特長

高強度マレージングフェース+CNC加工（フェアウェイウッド）

高強度マレージング素材をCNCで精密加工することで、フェアウェイウッドでも高反発を実現



高反発フェース偏肉設計
※SLEルール適合外

ルール適合外の高初速性能で飛ばす！

「やさしさ」+「強弾道」

前作同等の慣性モーメント、重心高さを維持しながら、重心をやや浅めに設計。適度なつかまり、上がりやすさに、低スピンの「強弾道」をプラスした。

重心比較 (10.5°)	重心深さ(mm)	重心距離(mm)	重心角(°)
22 SUPER egg ドライバー	24.5	45.5	28.0
SUPER egg 480 ドライバー	28.0	42.5	31.0

「ストレート」、「強弾道」をイメージできるデザイン

クラウンセンターをハイバックとし、ラインを施すことで、ボールを真っ直ぐ、強く押し込むイメージを持つことが出来る。



「高反発」+「強弾道」で飛ばす！

シャフト設計



<ドライバー、フェアウェイウッド>

- グリップ下から大きくしなり加速しながらも、先端剛性を上げ、当たり負けしない設計
- グリップ下の外径を細くすることで、切り返し時にスムーズにしなる設計を採用

スペック

番手		3W	5W
ロフト (°)		15	19
M-40 (SR)	長さ (インチ)	43.25	42.75
	総重量 (g)	300	304
	バランス	D-0.0	D-0.0
M-37 (R)	長さ (インチ)	43.25	42.75
	総重量 (g)	299	303
	バランス	D-0.0	
M-35 (R2)	長さ (インチ)	42.75	42.25
	総重量 (g)	295	299
	バランス	C-7.5	C-7.5
M-30 (L)	長さ (インチ)	42.25	41.75
	総重量 (g)	294	298
	バランス	C-5.0	C-5.0

上記スペックはいずれも設計値
※グレーのスペックのクラブは注文生産

※ SLE ルール適合外品

※価格 1本 ¥79,200 (税抜 ¥72,000)

※素材 フェース：マレージング鋼 (C300)、ボディ：マレージング鋼 (AM355P)

※製法 フェース：CNC加工、ボディ：精密鋳造

※原産国 Made in JAPAN

※クラブ長さ PRGR 測定法による計測値

※専用ヘッドカバー付き

<専用ヘッドカバー>



ご掲載時の読者の問い合わせ先

(株) プロギア お客様相談室

TEL : 0120-81-5600

このリリースに関するプレス関係のお問い合わせ先

(株) プロギア 広報担当：大久保、松浦

TEL : 03-5400-4740 FAX : 03-3436-3814

MAIL : sendmail.prgr@y-yokohama.com

〒105-0004 東京都港区新橋 5-36-11 浜ゴムビル 3F