

Smilin' PRGR NEWS RELEASE

株式会社プロギア

2023年2月13日

磨きかけた、感性を刺激するアスリートライン。

PRGR「PRGR 01/02 IRON、0 TOUR WEDGE」新発売

(株)プロギアは、構えやすさ、打感、飛距離性能、コントロール性、やさしさといったアイアンに求められる性能を追求した「PRGR IRONS (プロギア・アイアン)」から、アスリートゴルファーの要求に応じて開発した「PRGR 01 IRON (ゼロイチ・アイアン)」「PRGR 02 IRON (ゼロニ・アイアン)」と「PRGR 0 TOUR WEDGE (ゼロ・ツアー・ウェッジ)」を3月10日から発売します。

「PRGR 01 IRON」は従来モデルよりツアープロが好むエッジを効かせたヘッド形状に一新、さらに緻密な重心設計により重心点をフェースセンター付近に配置することで、芯で捉えやすく、インパクト効率の向上を図っています。また、バックフェースはターゲットユーザーの打点付近を厚肉化する「パワーインパクトキャビティ設計」により軟鉄鍛造特有の重厚感のある打感に仕上がっています。「PRGR 02 IRON」は「PRGR 01 IRON」に比べてやさしさを持たせたモデルで、#4～#7はタングステンウェイトをトゥ側に配置して低重心化とセンター付近への重心配置を可能にしています。また、フェースサイズは前作から一回り小さくし、シャープな印象と高い操作性を実現しました。「PRGR 0 TOUR WEDGE」はフェース面に「縦マイクロミーリング処理」を施し、雨やラフといったイレギュラーな場面でもスピンの安定化を図っているほか、ロフトごとに最適なソール形状を採用し、ツアープロの要求に応える高い操作性を実現しています。



PRGR 01 IRON



PRGR 02 IRON



PRGR 0 TOUR WEDGE

ラインアップ

PRGR 01 IRON

- ・シャフト N.S.PRO MODUS³ : 115 (S)、105 (S) / スペックスチールⅢ Ver.2 : M-43 (S)
- ・価格 5本セット (#6～#9、P) : ¥126,500(税抜 ¥115,000)
単品 (#4、#5) : ¥25,300(税抜 ¥23,000)

PRGR 02 IRON

- ・シャフト N.S.PRO MODUS³ : 115 (S)、105 (S) / スペックスチールⅢ Ver.2 : M-43 (S)、M-40 (SR)
Diamana™ FOR PRGR : S (M-43)、SR (M-40)、R (M-37)
- ・価格 5本セット (#6～#9、P) : ¥126,500(税抜 ¥115,000)
単品 (#4、#5) : ¥25,300(税抜 ¥23,000)

PRGR 0 TOUR WEDGE

- ・ロフト 48°、50°、52°、54°、56°、58°
- ・シャフト N.S.PRO MODUS³ : 115 (S)、105 (S) / スペックスチールⅢ Ver.2 FOR WEDGE
Diamana™ FOR PRGR FOR WEDGE
- ・価格 単品 : ¥25,300(税抜 ¥23,000)


PRGR ウェブサイト <https://www.prgr-golf.com>

PRGR IRONs のコンセプトとポジショニングマップ

構えやすさ、打感、飛距離性能、コントロール性、許容性（やさしさ）。
アイアンに求められる永久性能を徹底追及した、PRGR のフラッグシップアイアンブランド




ポジショニングマップ



PRGR IRONsはターゲット別にニーズを分析し
それぞれに合った機能を形状へのこだわりと合わせながら実装していくシリーズ

PRGR 01 IRON の特長

感性を刺激するアスリートライン。さらに精度を増した、操作性、打感。



SPECIFICATIONS

	#4	#5	#6	#7	#8	#9	P
ロフト	22	25	28	32	36	41	46
ライ角	60.5	61	61.5	62	62.5	63	63.5

パワーインパクトキャビティ設計

ターゲットユーザーの打点傾向である、ソールから17mm~21mmの部分を厚肉化することで軟鉄鍛造特有の重厚感のある打感を実現



緻密な重心設計



形状へのこだわり



トゥーヒールの高さにメリハリを付けトップラインの頂点を感じられる


トップブレードは薄くなりよりシャープな印象
(20年モデル:6.2mm ⇒ 23年モデル:5.5mm)

20年モデルの丸みのある形状からツアープロが好むエッジを効かせた顔に一新

#7ヘッド (mm)	20年モデル	23年モデル
フェイス高さ(トゥ)	55.0	55.0
フェイス高さ(ヒール)	35.4	31.7
フェイス長さ	77.5	77.8
FP	4.0	4.5
トップブレード厚み	6.2	5.5

PRGR 02 IRON の特長

磨きかけた、精緻なストレートライン。キレのいい、やさしさ。



SPECIFICATIONS

	#4	#5	#6	#7	#8	#9	P
ロフト	21	24	27	30	34	39	44
ライ角	60.5	61	61.5	62	62.5	63	63.5

タングステンウェイト内蔵

#4-7は高比重のタングステンウェイトをトゥ側に配置し、低重心化とセンター付近への重心を実現。高弾道のショットでグリーンを狙える設計。

ボディ: 軟鉄鍛造 (S20C)


タングステンウェイト
#4,5: 3g
#6,7: 14g



フェース: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8655)

23年モデル

20年モデル



フェース上重心位置
センターからヒールに掛けてのズレ
#7(20年モデル:3.4mm ⇒ 23年モデル:2.5mm)

(イメージ)

形状へのこだわり

フェース長さは01IRONよりも僅かに長く設計。シャープな見た目ながら安心感がある。

FPは20年モデルに比べ0.5mm大きく高い操作性をイメージさせる
(20年モデル:3.0mm ⇒ 23年モデル:3.5mm)

懐部分もスッキリとした見た目




#7ヘッド (mm)	20年モデル	23年モデル
フェース高さ(トゥ)	54.9	55.2
フェース高さ(ヒール)	34.4	32.0
フェース長さ	80.6	79.7
FP	3.0	3.5
トップブレード厚み	6.4	6.0

PRGR 0 TOUR WEDGE の特長


そぎ落とした形状、サイズから生まれる、柔らかさ、やさしさ。

縦マイクロミーリングフェース

フェース表面に縦目の微細なミーリングを施すことで雨やラフからでもスピンの安定したショットが可能



DRY時とWET時のスピン量比較



ソール形状・ロングネック設計



48° 50° : トレーニングエッジの削りは小さめに、操作性を重視したタイプ
 52° 54° : トゥーヒールに少し削り、バウンス効果と操作性を両立したタイプ
 56° 58° : トゥーヒールから大きく削り、バウンス効果を重視したタイプ



ツアーウェッジと呼ぶにふさわしい“高重心”を図ったロングネック設計

0 WEDGE比 : 10mm伸長

⇒ 重心高さ : 0.5mmアップ

PRGR 01 IRON のスペック

< N.S.PRO MODUS³ >

番手	#4	#5	#6	#7	#8	#9	P	
ロフト (°)	22	25	28	32	36	41	46	
長さ (インチ)	38.25	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.25	
115 (S)	総重量 (g)	413	420	426	433	440	448	455
	バランス	D-2.5	D-2.5					
105 (S)	総重量 (g)	403	409	415	422	428	436	443
	バランス	D-1.5	D-1.5					

上記スペックはいずれも設計値
 ※グレーのスペックのクラブは注文生産

< スペックスチールⅢ Ver.2 >

番手	#4	#5	#6	#7	#8	#9	P	
ロフト (°)	22	25	28	32	36	41	46	
長さ (インチ)	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.5	
M-43 (S)	総重量 (g)	396	404	410	418	425	434	441
	バランス	D-1.5	D-1.5					

上記スペックはいずれも設計値
 ※グレーのスペックのクラブは注文生産

※ 2010 年新しい溝の規則適合品

※価格 < N.S.PRO MODUS³ >

5 本セット (#6 ~ #9、P) : ¥126,500(税抜 ¥115,000)

単品 (#4、#5) : ¥25,300(税抜 ¥23,000)

< スペックスチールⅢ Ver.2 >

5 本セット (#6 ~ #9、P) : ¥126,500(税抜 ¥115,000)

単品 (#4、#5) : ¥25,300(税抜 ¥23,000)

※素材 ボディ: 軟鉄 (S20C)

※製法 ボディ: 鍛造

※原産国 Made in JAPAN

※クラブ長さは PRGR 測定法による計測値

※ロフト・ライ調角: ±2°

PRGR 02 IRON のスペック

< N.S.PRO MODUS³ >

番手	#4	#5	#6	#7	#8	#9	P	
ロフト (°)	21	24	27	30	34	39	44	
長さ (インチ)	38.25	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.25	
115 (S)	総重量 (g)	413	419	425	431	438	446	453
	バランス	D-2.5	D-2.5					
105 (S)	総重量 (g)	401	408	414	420	427	435	441
	バランス	D-1.5	D-1.5					

上記スペックはいずれも設計値

※グレーのスペックのクラブは注文生産

< スペックスチールⅢ Ver.2 >

番手	#4	#5	#6	#7	#8	#9	P	
ロフト (°)	21	24	27	30	34	39	44	
長さ (インチ)	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.5	
M-43 (S)	総重量 (g)	395	402	409	417	424	433	440
	バランス	D-1.5	D-1.5					
M-40 (SR)	総重量 (g)	387	393	400	407	415	423	431
	バランス	D-1	D-1					

上記スペックはいずれも設計値

※グレーのスペックのクラブは注文生産

< Diamana™ FOR PRGR >

番手	#4	#5	#6	#7	#8	#9	P	
ロフト (°)	21	24	27	30	34	39	44	
長さ (インチ)	38.75	38.25	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75	
Diamana™ FOR PRGR S (M-43)	総重量 (g)	377	383	390	398	405	413	425
	バランス	D-0.5	D-0.5					
Diamana™ FOR PRGR SR (M-40)	総重量 (g)	361	368	375	382	390	398	408
	バランス	D-0	D-0					
Diamana™ FOR PRGR R (M-37)	総重量 (g)	357	363	369	376	384	392	403
	バランス	D-0	D-0					

上記スペックはいずれも設計値

※グレーのスペックのクラブは注文生産

※ 2010 年新しい溝の規則適合品

※価格 < N.S.PRO MODUS³ >

5 本セット (#6 ~ #9、P) : ¥126,500(税抜 ¥115,000)

単品 (#4、#5) : ¥25,300(税抜 ¥23,000)

< スペックスチールⅢ Ver.2 >

5 本セット (#6 ~ #9、P) : ¥126,500(税抜 ¥115,000)

単品 (#4、#5) : ¥25,300(税抜 ¥23,000)

< Diamana™ FOR PRGR >

5 本セット (#6 ~ #9、P) : ¥126,500(税抜 ¥115,000)

単品 (#4、#5) : ¥25,300(税抜 ¥23,000)

※素材 フェース: ニッケルクロムモリブデン鋼 ボディ: 軟鉄 (S20C)

ウェイト: タングステン合金 (#4 ~ #7)

※製法 フェース: 圧延 ボディ: 鍛造 ウェイト: 粉末冶金

※原産国 Made in JAPAN

※クラブ長さは PRGR 測定法による計測値

※ロフト・ライ調角: ±2°

PRGR 0 TOUR WEDGE のスペック

< N.S.PRO MODUS³ >

ロフト(°)		48	50	52	54	56	58
FP(mm)		4.5	5	5	5.5	5.5	6
バウンス(°)		6	8	8	10	10	12
長さ(インチ)		35	35		35	35	
115 (S)	総重量 (g)	460	460		460	460	
	バランス	D-2.5	D-2.5		D-2.5	D-2.5	
105 (S)	総重量 (g)	450					
	バランス	D-1.5					

上記スペックはいずれも設計値

※グレーのスペックのクラブは注文生産

< スペックスチールⅢ Ver.2 FOR WEDGE >

ロフト(°)	48	50	52	54	56	58
FP(mm)	4.5	5	5	5.5	5.5	6
バウンス(°)	6	8	8	10	10	12
長さ(インチ)	35.25					
総重量 (g)	449					
バランス	D-1.5					

上記スペックはいずれも設計値

< Diamana™ FOR PRGR FOR WEDGE >

ロフト(°)	48	50	52	54	56	58
FP(mm)	4.5	5	5	5.5	5.5	6
バウンス(°)	6.0	8	8	10	10	12
長さ(インチ)	35.5					
総重量(g)	415					
バランス	D-0.5					

上記スペックはいずれも設計値

※ 2010 年新しい溝の規則適合品

※価格 < N.S.PRO MODUS³ >
 単品 : ¥25,300(税抜 ¥23,000)
 < スペックスチールⅢ Ver.2 FOR WEDGE >
 単品 : ¥25,300(税抜 ¥23,000)
 < Diamana™ FOR PRGR FOR WEDGE >
 単品 : ¥25,300(税抜 ¥23,000)

※素材 軟鉄 (S20C)

※製法 鍛造

※原産国 Made in JAPAN

※クラブ長さは PRGR 測定法による計測値

※ロフト・ライ調角 : ±2°

< グリップ >



質量 /50g、径 /M59

コード無し、バックライン無し

01 IRON/02 IRON/0 TOUR WEDGE 共通

ご掲載時の読者の問い合わせ先

プロギアお客様相談室

TEL : 0120-81-5600

このリリースに関するプレス関係のお問い合わせ先

(株) プロギア 広報担当 : 大久保、松浦

TEL : 0463-35-9546 FAX : 0463-35-9775

MAIL : sendmail.prgr@y-yokohama.com

〒 254-0047 神奈川県平塚市追分 2-1 横浜ゴム内
