

R NEWS RELEASE

株式会社プロギア

2024年6月3日

ツアープロのフィードバックから生まれた
PRGR「RS PROTOTYPE ★★ フェアウェイウッド」新発売

(株) プロギアは、RS シリーズで培った、高初速、強弾道を実現する基本設計を踏襲しながら、 飛距離、操作性、構えやすさなどツアープロからのフィードバックを詰め込んだフェアウェイウッド「RS PROTOTYPE ♣♠ (アールエス・プロトタイプ・ツー・クローバー)」を7月中旬から数量限定で発売します。

ラインアップは、強弾道と高い飛距離性能で攻める 3w(15°)、コンパクトな形状と高重心で操作性を高め、狙える 5w(18°)で、高強度マレージングフェースの限界薄肉設計と高精度 CNC ミルド加工、センター重心設計により高い初速性能を実現しています。また、ソール中央に可変ウェイトを装着することでより細かいカスタマイズが可能となりました。

なお、販売は PRGR 直営店または PRGR のフィッティングイベント、販売店とのタイアップ試打会のみとなっており、お客様のオーダーに沿った仕様をプロギアで組み立てるカスタムオーダー専用モデルとなります。



RS PROTOTYPE 🔩 🖟 フェアウェイウッド 3w

ラインアップ

・番手:3w(15°)、5w(18°)

・オリジナルシャフト装着:1本¥60,500(税抜¥55,000)

・カスタムシャフト装着例:1本¥77,000~(税抜¥70,000~)

RS PROTOTYPE 😽 フェアウェイウッドのヘッド比較

3w:強弾道、高い飛距離性能で攻める!

5w:コンパクトな形状と高重心で操作性を高め、狙える!

ヘッド比較	24 RS FW 3w	PROTOTYPE	24 RS FW 5w	PROTOTYPE ₩₩ 5w	
마	15.0°	15.0°	18.0°	18.0°	
ライ角	57.5°	57.5°	57.5°	57.5°	
ヘッド体積	181cc	183cc	174cc	165cc	
ヘッド重量	209g	211g	214g	220g	
フェース角	S2.0°	S2.5°	S2.0°	S3.5°	
重心高さ (FGH)	22.0mm	21.5mm	23.0mm	23.5mm	
重心深さ (GR)	14.5mm	11.0mm	14.0mm	11.0 mm	

上記スペックはいずれも設計値



※別売りウェイト: 2,3,4,5,6,8: 各¥2,200 (税込) 10,12g 各¥2,750 (税込)

スペック

	ロフト (°)	体積 (c㎡)	ヘッド重量 (g)	ライ角 (°)	FA (°)	重心高さ (mm)	重心深度 (mm)
3w	15	183	211	57.5	S2.5	21.5	11.0
5w	18	165	220	57.5	S3.5	23.5	11.0

上記スペックはいずれも設計値

※ SLE ルール適合モデル

※数量限定販売

※販売方法 PRGR 直営店、フィッティングイベント限定販売(カスタムオーダー専用モデル)

※価格・オリジナルシャフト装着: 1 本 ¥60,500(税抜 ¥55,000)

・その他カスタムシャフト: 1 本 ¥77,000~(税抜 ¥70,000~)

※素材 フェース:マレージング鋼 (MAS1C)、ボディ:マレージング鋼 (HS1400)、

クラウン: カーボン (CFRP)、ウェイト:5g(ステンレス/SUS630)

※製法 フェース: CNC 加工、ボディ: 精密鋳造、クラウン: プレス成型

※原産国 Made in Japan

<専用ヘッドカバー>







2g,3g,4g,5g,6g,8g: 各 ¥2,200 (税抜 ¥2,000) 10g,12g: 各 ¥2,750 (税抜 ¥2,500) ※ 2024年7月1日(月) より、各 ¥3,300 (税抜 ¥3,000) から上記価格に改訂いたします。

ご掲載時の読者の問い合わせ先 プロギアお客様相談室

TEL: 0120-81-5600

このリリースに関するプレス関係のお問い合わせ先

(株) プロギア 広報担当:西澤、松浦

TEL: 0463-35-9546 FAX: 0463-35-9775 MAIL: sendmail.prgr@y-yokohama.com

〒 254-0047 神奈川県平塚市追分 2-1 横浜ゴム内