

Smilin' PRGR NEWS RELEASE

株式会社プロギア

2025年4月7日

狙える、ぶっ飛び系アイアン、さらに進化。

PRGR「PRGR 03 IRON」新発売

(株)プロギアは、構えやすさ、打感、飛距離性能、コントロール性、やさしさといったアイアンに求められる性能を追求した「PRGR IRONS (プロギア・アイアン)」から、高い飛距離性能とシャープな形状、心地よい打感を併せ持つ従来モデルの特長をより進化させるとともに、操作性も向上した「PRGR 03 IRON (ゼロサン・アイアン)」を5月16日から発売します。

「PRGR 03 IRON」は、バックフェースに滑らかで継ぎ目のない「Oval Cavity Design (オーバル・キャビティ・デザイン)」を採用し重量配分を最適化。さらにキャビティ内部にCNCミルド加工を施すことで、従来モデルを超える低重心化とフェースセンター重心を実現し、シャープな形状、かつストロングロフトでありながら、高弾道で許容性の高いアイアンに仕上げました。また、フェース設計はトップブレード側にかけて薄肉化する「グラデーションフェース設計」により、上打点での反発性能アップと低重心化、さらに打感改善を実現。加えて、番手ごとにフェース裏溝の本数、配置を最適化する「番手別バックフェースグループ」により、高い飛距離性能とイージーロング、コントロールブルショートを追求しました。このほか、ワイドソールでも抜けの良さを発揮する独自の面取り処理を施し、ウェッジはフェースをコンパクト化し操作性が向上、さらにバックフェース全体の余肉を取り除きシャープな印象とするなど工夫しています。シャフトはスチールシャフトのほかに、先端剛性を高め高弾道と操作性を両立した新開発の「Diamana™ M FOR PRGR」を用意しました。



「PRGR 03 IRON」

ラインアップ

- ・シャフト Diamana™ M FOR PRGR : S(M-43)、SR(M-40)、R(M-37)、R2(M-35)
スペックスチールⅢ Ver.2 : M-43(S)、M-40(SR)
N.S.PRO 850GH neo : S
- ・価格 5本セット (#7～#9、P、A) : ¥143,000 (税抜 ¥130,000)
単品 (#5、#6、G) : ¥28,600 (税抜 ¥26,000)

「PRGR 03 IRON」のコンセプト

『PRGR IRONS』


構えやすさ、打感、飛距離性能、コントロール性、許容性（やさしさ）。
アイアンに求められる永久性能を徹底追及した、PRGRのフラッグシップモデル

NEW 03 IRON

飛び、打感、精悍な形状、やさしさ、操作性
全てが進化した「狙える、ぶっ飛び系アイアン」



ポジショニングマップ



PRGR IRONSはターゲット別にニーズを分析し、
それぞれに合った機能を形状へのこだわりと合わせながら実装していくシリーズ

「PRGR 03 IRON」の特長

Oval Cavity Designで重心を最適化

Oval Cavity Design&CNCミルド加工で重量配分を最適化し、重心深さを維持しながらも、**更なる低重心化・センター重心**を達成。ストロングロフト・シャープな形状でありながら、**高弾道・許容性**をもたらす。



#7比較	NEW 03 IRON	22年 03 IRON	04 IRON
重心距離 (FGL)	39mm	38.5mm	40mm
重心深さ (GR)	9mm	9.5mm	10.5mm
重心高さ (FGH)	20.5mm	21.5mm	21mm



進化したフェース設計で更なる高初速化

①グラデーションフェース設計 (トップブレード側にかけて薄肉となるようフェースを設計)

→上打点での反発性能UP&低重心化、打感良化にも有利な構造

②番手別バックフェースグループ (番手毎にフェース裏溝の本数・配置を最適化)

→更なる飛びとイーザロング・コントロールブルショートの追求



グラデーションフェース設計
※上部が軽くなり低重心化

※グラデーションフェース設計、番手別バックフェースグループ・・・特許、意匠出願中

精悍さに磨きをかけ、機能を追求したヘッド形状


①ワイドソールを維持しながらも、面取りにより**抜けの良さが向上**

②ウェッジはフェースサイズをコンパクト化し、**操作性が向上**

③バックフェース全体の余肉を取り、**シャープな印象と重心最適化を両立**



フェースサイズ	NEW 03 IRON	22年 03 IRON
PW	80.2mm	80.8mm
AW	79.5mm	80.4mm
GW	78.9mm	-



Diamana™ M FOR PRGRシャフト

①高打ち出しを実現しながらも、異素材を使用することで先端剛性を高め、操作性も向上した新開発シャフト

②手元からマイルドにしなり、スチールライクな振り心地でタイミングが取りやすい



シャフト重量(#7) : 69g(S)、54g(SR)、49g(R)、46g(R2)

「PRGR 03 IRON」のスペック

シャフト : Diamana™ M FOR PRGR

番手	#5	#6	#7	#8	#9	P	A	G	
ロフト (°)	21	23	26	30	34.5	39	43.5	48	
ライ角 (°)	60	60.5	61	61.5	62	62.5	63	63.5	
長さ (インチ)、()内はR2	39 (38.5)	38.5 (38)	38 (37.5)	37.5 (37)	37 (36.5)	36.5 (36)	36 (35.5)	35.75 (35.25)	
S (M-43)	総重量 (g)	363	368	376	382	390	397	404	411
	バランス	D-0.5	D-0.5						
SR (M-40)	総重量 (g)	348	355	362	368	374	382	390	398
	バランス	D-0	D-0						
R (M-37)	総重量 (g)	344	349	356	362	369	377	385	391
	バランス	D-0	D-0						
R2 (M-35)	総重量 (g)	340	347	353	358	365	373	381	385
	バランス		C-7						

シャフト : スペックスチールⅢ Ver.2

番手	#5	#6	#7	#8	#9	P	A	G	
ロフト (°)	21	23	26	30	34.5	39	43.5	48	
ライ角 (°)	60	60.5	61	61.5	62	62.5	63	63.5	
長さ (インチ)	38.75	38.25	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.5	
M-43(S)	総重量 (g)	387	393	400	407	415	422	431	436
	バランス	D-2	D-2						
M-40(SR)	総重量 (g)	379	386	392	399	406	415	423	427
	バランス	D-1.5	D-1.5						

シャフト : N.S.PRO 850GH neo

番手	#5	#6	#7	#8	#9	P	A	G	
ロフト (°)	21	23	26	30	34.5	39	43.5	48	
ライ角 (°)	60	60.5	61	61.5	62	62.5	63	63.5	
長さ (インチ)	38.75	38.25	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.5	
S	総重量 (g)	381	387	392	399	405	412	421	425
	バランス	D-1.5	D-1.5						

上記スペックはいずれも設計値
※グレーのスペックのクラブは注文生産

※ 2010 年新しい溝の規則適合品

※価格 5本セット (#7 ~ #9、P、A) : ¥143,000 (税抜 ¥130,000)

単品 (#5、#6、G) : ¥28,600 (税抜 ¥26,000)

※素材 フェース : ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8655)

ボディ : 軟鉄 (S20C)

※製法 フェース : 圧延、CNC 加工

ボディ : 鍛造、CNC 加工

※原産国 Made in JAPAN

※クラブ長さ PRGR 測定法による計測値

※ロフト調角 : ±1 度対応

※ライ調角 : ±2 度対応

<専用グリップ>

重量 : 46g 径 : 56
コードなし バックラインなし



ご掲載時の読者の問い合わせ先
プロギアお客様相談室
TEL : 0120-81-5600

このリリースに関するプレス関係のお問い合わせ先
(株) プロギア 広報担当：西澤、鈴木
TEL : 0463-35-9546 FAX : 0463-35-9775
MAIL : sendmail.prgr@y-yokohama.com
〒 254-0047 神奈川県平塚市追分 2-1 横浜ゴム内
