

NEW PRODUCT INFORMATION

アドオンツイーターをGS103A-VBで手軽に楽しめる、
スーパーツイーターシステム登場。

フォスター電機株式会社(フォステクス カンパニー プレジデント:田中英行/東京都昭島市/以下フォステクス カンパニー)は、「GS17H」を4月下旬より出荷いたします。

製品名	型名	発売日	標準価格	JANコード
スーパーツイーターシステム	GS17H	2025年4月下旬	¥60,500(税込)/1ペア	4995090310473

Super Tweeter System GS17H



GS17H:製品ページ

<https://www.fostex.jp/products/gs17h/>


Super Tweeter System GS17H

■製品概要

GS17Hは、プレミアムフルレンジシステムGS103A-VBへのアドオン使用に最適なスーパーツイーターシステムです。アドオン使用により高域の成分を付加することで、空間表現が向上し音楽全体の粒立ちが引き立ちGS103A-VBのフルレンジサウンドの質を高めます。GSシリーズとして統一感を醸し出すイングリッシュウォールナット調の仕上げにより、ブックシェルフスピーカーシステムとしての魅力をいっそう楽しめます。

■主な特長

● ホーン型スーパーツイーターのロングセラー FT17Hを搭載

1986年登場のFT17Hは、高精度成型ホーンとアルミダイアフラムによる切れ味が良く癖の無い音質を、前身である1980年登場のFT15Hから引き継ぎ、現在に至るまでスーパーツイーターのロングセラーとして支持を得ています。

● オールインワン設計

このFT17Hに、音質の最適なつながりを求めてカットアンドトライを重ね選定したCXシリーズのコンデンサーをハイパスフィルターとして内蔵しました。これによりネットワーク部品の選定や配線などが不要となりました。さらにGS103A-VBの天板に載せて付属のスピーカーケーブルをターミナルに繋ぐだけで簡単にセットアップが完了します。

● イングリッシュウォールナット調の国内生産エンクロージャー

エンクロージャーはGS103A-VBと同じイングリッシュウォールナット調仕上げの国内生産。アドオンしたシステム全体での上質な統一感を演出します。

■製品外観



前面



背面




GS103A-VBとの組み合わせイメージ


Super Tweeter System

GS17H

■周波数特性図



■外形寸法図



■主な仕様

●インピーダンス	: 8 Ω (※ハイパスフィルター通過前の値)
●再生周波数帯域	: 4 k ~ 32 kHz(-10 dB)
●出力音圧レベル	: 76 dB/w(1m) (※ハイパスフィルター通過後の値)
●入力	: 30 W(NOM.)
●カットオフ周波数	: 113.7 kHz (-6 dB/Oct.)
●外形寸法	: 104 (W) x 96 (H) x 118.5(D) mm
●質量	: 685 g/1台
●材質	: MDF (オレフィン系化粧シート貼り仕上げ)
●付属品	: スピーカーケーブルx2、取扱説明書、安全上のご注意

※本製品は民生用途を目的としています。

※製品の仕様および外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。

※製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。

◎ 本製品に関するお問い合わせ先

フォステクス カンパニー 国内営業

〒196-8550 東京都昭島市つつじが丘一丁目1番109号



フォステクス・ホームページ
 URL <https://www.fostex.jp/>



フォステクス・オンラインショップ
 URL <https://store.fostex.jp/>