

NEW

2025年5月19日～

新橋SL広場2面シンクロ放映プラン (グランハマービジョン-ルーフトップ単体- + 新橋SLビジョン)

概要資料 Ver.3.0



新橋SL広場 2面シンクロ放映 (通常プラン)

- 媒体概要 -
 新橋SL広場 2面シンクロ放映（通常プラン）

フードエンターテインメントレジャー施設『グランハマー』屋上に設置されている111㎡の特大屋外ビジョン『グランハマービジョン-ルーフトップ単体-』と、新橋駅日比谷口出口正面に設置されている『新橋SLビジョン』の
 エリア初『大型ビジョン2面シンクロ放映プラン』です。

新橋SL広場や駅ホーム上の滞留者へ圧倒的なインパクトで訴求でき、
 本シンクロ放映プランのみ音声出力
 できます。
 同意匠のシンクロ放映・2面異なる意匠での放映など、様々な演出で来街者の注目を集めることができます。



エリア初！2面シンクロプラン（合計：約143㎡）



SL広場からの視認もインパクト大！

媒体概要

媒体名称	グランハマービジョン -ルーフトップ単体-	新橋SLビジョン
画面サイズ	W. 14,800 mm × H. 7,500 mm (約 111㎡)	W. 6,400 mm × H. 5,440 mm (約 35㎡)
運営時間	07：00 ～ 25：00（18時間）	
媒体視聴可能 人数	平日：平均約38.9万人/日、休日：平均約35万人/日 ※OOH Analyticsにて計測した15秒間の積算値	
画面スペック	LED：SMD10mmピッチ	LED：SMD 6mmピッチ
音響設備	無し	指向性スピーカー 4基
その他	シンクロ放映プランは、新橋SLビジョンから音声出力可能	



- 料金 -
 新橋SL広場2面シンクロ放映（通常プラン）

◎ 屋外ビジョン2面のみのシンクロ放映プラン
 ※2025年5月19日より

放映回数 (毎時)	7日間			14日間		
	合計	新橋SLビジョン 単体料金	グランハマービジョン -ルーフトップ単体- 単体料金	合計	新橋SLビジョン 単体料金	グランハマービジョン -ルーフトップ単体- 単体料金
15秒 × 2回	¥480,000	¥280,000	¥200,000	¥904,000	¥504,000	¥400,000
15秒 × 4回	¥800,000	¥400,000	¥400,000	¥1,520,000	¥720,000	¥800,000
15秒 × 6回	¥1,200,000	¥600,000	¥600,000	¥2,280,000	¥1,080,000	¥1,200,000

※ 表記金額は、全て消費税別になります。 ※ グランハマー施設内のデジタルサイネージ等は含まれません。
 ※ 「グランハマービジョン-ルーフトップ単体-」は、無音放映になります。2面シンクロ放映の場合は、「新橋SLビジョン」から音声出力が可能です。
 ※ 決定優先です。申込みタイミングによりご希望回数の枠を確保できない場合があります。 ※ 放映素材は15秒単位であれば、長尺も放映可能です。
 ※ 特番(買切放映)や機器トラブル・メンテナンス等により放映できない場合は、代替放映(放映期間外の場合あり)を実施いたします。
 ※ 申し込んでいる時期の枠状況により、放映間隔は必ずしも均等にはなりません。予めご了承ください。
 ※ 土・日・祝日に掛かる放映モニターの撮影や提出をご要望の場合、別途費用が発生します。 ※ お申し込み後のキャンセルは原則不可となります。

【シンクロ放映について】

・ グランハマー施設内のデジタルサイネージ等は含まれません。

・ 特番(買切放映)や機器のトラブル・メンテナンス等などによってシンクロ放映とならない場合は、シンクロ放映にて補填放映（放映期間外の場合あり）を実施いたします。

・ シンクロ放映は各媒体のシステムの違いにより、若干のズレが生じる場合がございます。

・ 各媒体個別に申込みした場合、放映タイミングの調整はできません。よって、シンクロ放映にはなりません。

※独占契約業種：「カラオケ店」「カラオケ機器」「珈琲店」の広告はシンクロ放映できません。その他、独占契約業種につきましては事前にお問合せください。

新橋SL広場 2面シンクロ放映 (スペシャルプラン)

－ 媒体概要 － 新橋SL広場 2面シンクロ放映（スペシャルプラン）

通常プランの「新橋SLビジョン」「グランハマービジョン-ルーフトップ単体-」に、**グランハマー1F壁面LEDビジョン3面と、館内デジタルサイネージ38面がセットになったスペシャルプラン**です。

新橋SL広場に加え、大注目のフードエンターテインメントレジャー施設『グランハマー』館内にも訴求できます。



面数：43面		設置場所
① 新橋SLビジョン×1面		グランハマー隣接ビル 屋上（SL広場向き）
② グランハマービジョンルーフトップ単体×1面		グランハマー8F 屋上（SL広場向き）
③ イーストウォールビジョン×1面		グランハマー1F 東側壁面(屋外向き)
④ サウスウォールビジョン×1面		グランハマー1F 南側壁面(屋外向き)
⑤ ノースウォールビジョン×1面		グランハマー1F 北側壁面(屋外向き)
⑥ フロアビジョン(50in横型) ×2面		グランハマーB1F[海女城]: 2台
⑦ フロアビジョン(65in横型) ×17面		グランハマー B1F[海女城]: 6台 / 1F [シンバシ横丁 武将]: 4台 / 2F [シンバシ横丁 亜細亜]: 7台
⑧ 横丁武将ビジョンL ×1面		グランハマー1F [シンバシ横丁 武将] (店内L字型)
⑨ 横丁武将ビジョンF ×1面		グランハマー1F [シンバシ横丁 武将] (店内フラット型)
⑩ インフォビジョン(55in縦型) ×9面		グランハマーB1F-8F 各フロア エスカレータ横
⑪ インフォビジョン(40in横型) ×8面		グランハマーB1F-8F 各フロア エレベータ前

- 料金 - 新橋SL広場2面シンクロ (スペシャルプラン)

◎ 通常プランに、グランハマー1F壁面の屋外ビジョンと館内デジタルサイネージがセットになったスペシャルプラン※2025年5月19日より

放映回数 (毎時)	7日間		
	合計	新橋SLビジョン 単体料金	グランハマービジョン-全館- 単体料金
15秒 × 12回	¥2,100,000	¥ 1,200,000	¥ 900,000

※ 表記金額は、全て消費税別になります。 ※ グランハマー1F壁面の屋外ビジョン及び、施設内デジタルサイネージが含まれます。単体では販売しておりません。
※ 「グランハマービジョン-ルーフトップ単体-及び、1F壁面」は、無音放映になります。2面シンクロ放映の場合は、「新橋SLビジョン」から音声出力が可能です。
※ 決定優先です。申込みタイミングによりご希望回数の枠を確保できない場合があります。
※ 放映素材は15秒単位であれば、長尺も放映可能です。
※ 特番(買切放映)や機器トラブル・メンテナンス等により放映できない場合は、代替放映 (放映期間外の場合あり)を実施いたします。
※ 申し込んでいる時期の枠状況により、放映間隔は必ずしも均等にはなりません。予めご了承ください。
※ 土・日・祝日に掛かる放映モニターの撮影や提出をご要望の場合、別途費用が発生します。
※ お申し込み後のキャンセルは原則不可となります。

【シンクロ放映について】
・ グランハマーの屋外LEDビジョンと施設内のデジタルサイネージはシンクロになりません。 ・ 特番(買切放映)や機器のトラブル・メンテナンス等などによってシンクロ放映とならない場合は、シンクロ放映にて補填放映（放映期間外の場合あり）を実施いたします。 ・ シンクロ放映は各媒体のシステムの違いにより、若干のズレが生じる場合がございます。 ・ 各媒体個別に申込みした場合、放映タイミングの調整はできません。よって、シンクロ放映にはなりません。 ※独占契約業種：「カラオケ店」「カラオケ機器」「珈琲店」の広告はシンクロ放映できません。その他、独占契約業種につきましては事前にお問合せください。

シンクロ媒体 入稿仕様 (① 新橋S Lビジョン)

・ 申込順決定優先 ・ クライアント、内容、意匠審査あり ・ 申込書受領後のキャンセル不可 ※媒体側都合のキャンセルを除く

	A.動画＋バナー	B.1 6：9 動画	C.全画面動画	D.全画面静止画
放映レイアウト	動画 W.1920 × H.1080 (1 6：9) 静止画 W.960 × H.276	動画 W.1920 × H.1080 (1 6：9)	動画 W.960 × H.816	静止画 W.960 × H.816
表示ピクセル	上部：W.960 × H.540 下部：W.960 × H.276	W.960 × H.540	W.960 × H.816	W.960 × H.816
入稿サイズ (ピクセル)	上部：W.1920×H.1080 下部：W.960 × H.276	W.1920×H.1080	W.960 × H.816	W.960 × H.816
入稿仕様	■納品仕様 データ入稿のみ受付 ■入稿期日 放映開始希望日の 5 営業日前 ※GW、お盆、年末年始等の時期は納品期日が変則的になります。詳しくはお問い合わせください。 【動画データ仕様】 ・ ファイル形式：MPEG2、MP4、mov.(H.264) ・ サイズ(ピクセル)：上記入稿サイズを参照 ・ ビデオビットレート：15Mbps CBR推奨 フレームレート29.97fps ・ 音声形式：ステレオ 音声レベルは0VUレベル(-20dBFS)または、民放連のラウドネス基準を満たした状態を推奨 本編の最初の0.5秒 (15フレーム) 及び最後の0.5秒には音声を入れないでください。(ノンモン) ※捨てカットはつけず、本編のみご入稿ください。 【静止画仕様】 ・ ファイル形式：JPEG ・ 解像度：72dpi、カラーモード：RGB ・ サイズ(ピクセル)：上記の入稿サイズを参照ください。			

04

入稿仕様（② グランハマービジョン -ルーフトップ単体-）

申込・入稿期限：放映開始希望日の5営業日前まで

・ 申込順決定優先 ・ クライアント、内容、意匠審査あり ・ 申込書受領後のキャンセル不可 ※媒体側都合のキャンセルを除く

	放映レイアウト	（動画）入稿仕様	（静止画）入稿仕様
①		・ サイズ：[幅] 1920pixel [高さ] 1080pixel ・ ファイル形式：MP4 ・ フレームレート：29.97fps ※左右は黒味画面	—
②		・ サイズ：[幅] 1480pixel [高さ] 750pixel ・ ファイル形式：MP4 ・ フレームレート：29.97fps	・ サイズ：[幅] 1480pixel [高さ] 750pixel ・ ファイル形式：JPEG ・ カラーモード：RGB 24bitカラー
③		・ サイズ：[幅] 1920pixel [高さ] 1080pixel ・ ファイル形式：MP4 ・ フレームレート：29.97fps	・ サイズ：[幅] 148pixel [高さ] 750pixel ・ ファイル形式：JPEG ・ カラーモード：RGB 24bitカラー ※静止画バナーの掲出位置は、左右選択可
④		・ サイズ：[幅] 1920pixel [高さ] 1080pixel ・ ファイル形式：MP4 ・ フレームレート：29.97fps	・ サイズ：[幅] 74pixel [高さ] 750pixel ・ ファイル形式：JPEG ・ カラーモード：RGB 24bitカラー ※左右異なる意匠掲出可
備考	・ 本編の音声データは削除した状態で入稿してください。 ・ 入稿素材は著作権等の確認が取れた素材であることを前提とします。放映内容についての責任は、弊社では一切負いません。 ・ ロゴや切れてはいけない文字等は、テレフレ（90%以内）に納まるように制作してください。		

③ イーストウォールビジョン／④ サウスウォールビジョン／⑤ ノースウォールビジョン

1F ビル東側／南側壁面(屋外向き) 1F ビル北側壁面(屋外向き)

■対象媒体

③ イーストウォールビジョン




④ サウスウォールビジョン



■対象媒体

⑤ ノースウォールビジョン






■放映レイアウトパターン（②、③共通）

A：全画面動画 or 静止画

B：2動画 + 静止画下段バナー

C：2動画 + 静止画中央バナー





■放映レイアウトパターン（④）

A'：全画面動画 or 静止画

B'：2動画 + 静止画下段バナー

C'：2動画 + 静止画中央バナー



■入稿仕様

《レイアウトA》

動画ファイル形式：MP4、MOV（コーデック:H264）
 動画サイズ：W541×H702（全画面動画）
 フレームレート：30fpsまたは29.97fps
 映像ビットレート：最大20Mbps
 音声形式：MPEG-4 AAC
 ビットレート：128kbps
 サンプリングレート：48kHz
 静止画ファイル形式：JPEG（RGB）、PNG
 静止画サイズ：W541×H702（全画面動画）

《レイアウトB,C》

動画ファイル形式：MP4、MOV（コーデック:H264）
 動画サイズ：W1920×H1080（横動画）
 フレームレート：30fpsまたは29.97fps
 映像ビットレート：最大20Mbps
 音声形式：MPEG-4 AAC
 ビットレート：128kbps
 サンプリングレート：48kHz
 静止画ファイル形式：JPEG（RGB）、PNG
 バナーサイズ：W541×H94（横動画）

■入稿仕様

《レイアウトA'》

動画ファイル形式：MP4、MOV（コーデック:H264）
 動画サイズ：W360×H468（全画面動画）
 フレームレート：30fpsまたは29.97fps
 映像ビットレート：最大20Mbps
 音声形式：MPEG-4 AAC
 ビットレート：128kbps
 サンプリングレート：48kHz
 静止画ファイル形式：JPEG（RGB）、PNG
 静止画サイズ：W360×H468（全画面動画）

《レイアウトB',C'》

⑥フロアビジョン50インチ／⑦フロアビジョン65インチ／⑧武将ビジョンL／⑨武将ビジョンF

館内（B1F, 1F, 2F）

⑥ フロアビジョン50インチ×2台（B1F）

⑦フロアビジョン60インチ×17台（B1F, 1F, 2F）

“集客力・訴求力抜群の
フロアビジョン”

全19面 24時間放映

動画ファイル形式 : MP4、MOV（コーデック:H264）
 動画サイズ ➡ W1920×H1080（横動画）
 : W1280×H720（横動画）

フレームレート : 30fpsまたは29.97fps
 映像ビットレート : 最大20Mbps
 音声形式 : MPEG-4 AAC

ビットレート : 128kbps
 サンプリングレート : 48kHz

静止画ファイル形式 : JPEG（RGB）、PNG



■ 65in モニター × 7




■ 65in モニター × 4



■ 65in モニター × 6

■ 50in モニター × 2


1F ⑧武将ビジョンL（1F）



・専用サイズでご入稿の場合 W1,176 x H336 pix
 ・16:9でご入稿の場合 W588 x H331 pix

➡ ※W1920×H1080で可（2面同素材放映）

1F ⑨武将ビジョンF × 1



・専用サイズでご入稿の場合 W924 x H504 pix
 ・16:9でご入稿の場合 W896 x H504 pix

➡ ※W1920×H1080で可



※上記サイズ(赤色範囲)に拡大または縮小され、
 上下に高さ3pixの黒帯が表示されます。



※上記サイズ(赤色範囲)に拡大または縮小され、
 両サイドに幅14pixの黒帯が表示されます。

⑩インフォビジョン(55in縦型) / ⑪インフォビジョン(40in横型)

⑩ B1F-8F 各フロア エスカレーター横（全9面）



グランハマー来場者に広く訴求が可能


“グランハマー全館案内サインージ”

B1F-8F までのエスカレータ横、およびエレベーター前のモニター

■ 放映レイアウトパターン



縦動画：W1080×H1920



横動画3段：(W1920×H1080)×3面

⑪ B1F-7F 各フロア エレベーター前（全8面）



■ 放映レイアウトパターン



動画ファイル形式：MP4、MOV（コーデック:H264）

フレームサイズ：W1920×H1080

フレームレート：30fpsまたは29.97fps

映像ビットレート：最大20Mbps

音声形式：MPEG-4 AAC

ビットレート：128kbps、サンプリングレート：48kHz

静止画ファイル形式：JPEG（RGB）、PNG

フレームサイズ：W1920×H1080

【放映クライアントについて】

下記については放映できませんのでご了承ください。

- ・法令等で放映を禁止されているもの
- ・公序良俗及び道徳的思想に反するもの
- ・風俗営業に関するもの
- ・射幸心を煽るもの
- ・公衆に不快の念を抱かせる、またはその恐れのあるもの
- ・その他、当社が不適當と認めるもの
- ・過剰表現、その他消費者に誤解を与える表現
- ・誇大表現
- ・故意に誤認を誘う表現
- ・根拠のない効果効能の表現
- ・街の景観やイメージ、賑わい貢献にそぐわないもの

※下記業種については掲出不可となっております。

- ・飲食店・風俗業・宗教宗派・政党広告・意見広告・マルチ商法・出会い系アプリ

【その他】

- ※ クライアント・放映内容に媒体ごとの審査がございます。結果、放映をお断りする場合がございます。
- ※ お申し込み後のキャンセルは原則不可となります。キャンセルについては掲出料金全額のお支払いをお願いいたします。
- ※ 機材トラブル等のメンテナンスによる休映や特殊買切りなどで、放映日時を一部変更する場合がございます。
その場合、お申し込み期間内で補填放映をさせていただきます。
- ※ 政府要請等により、放映時間を短縮する場合があります。その際には原則お申込み期間内で補填放映を行います。
- ※ 画角について、ビジョンは建物の壁面にあわせて設置しているため、正確に「4:3」「16:9」のサイズではありません。
4:3の素材を、16:9の媒体で放映する場合、左右に黒帯が入ります。16:9の素材を、4:3の媒体で放映する場合、上下に黒帯が入ります。
- ※ 放映写真は放映期間内に撮影いたします。媒体社が撮影したものとなりご要望をお受けいたしかねますのでご了承ください。
- ※ GWや年末年始などは通常と入稿スケジュールが異なる場合がございますのでご注意ください。
- ※ 事前告知の制限はありませんが、道路使用許可等の申請や警備員配置、注意喚起などは広告主・広告会社の判断で実施してください。
万が一、事故等が起きた場合、弊社は一切の責任を負いません。



有限会社サーチ

(本社)

〒190-0022 東京都立川市錦町一丁目4-20TSCビル2F
TEL.042-527-5525、FAX.050-3730-4461

(営業本部)

〒164-0001 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス2F
TEL.03-4510-3115、FAX.050-3730-4461

担当者直通

常田：tsuneda@searchnext.jp
大坪：otsubo@searchnext.jp