

報道関係者各位、

2025 年 7 月 16 日

ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社

累計販売数^{*1} 約 630 万個^{*2} を誇るヘアケアブランド「NEXXUS」がフルリニューアル！

「質感記憶^{*3}」で思い通りのしなやかな髪へ

リニューアル第 1 弾は、1 滴中に 1 兆個以上のタンパク質^{*4}を

贅沢に含む髪美容液が登場

2025 年 7 月 16 日（水）より EC サイトで先行発売、

8 月 20 日（水）より全国バラエティショップで発売開始

ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社（本社:東京都目黒区、代表取締役 社長:エド・ブリオラ）は、ヘアケアブランド「NEXXUS」をリニューアルいたします。そのリニューアル第 1 弾はヘアオイルとして、「ネクサス プロメンド オイルリザレクション ヘアオイル」を 2025 年 7 月 16 日（水）より EC サイトにて先行発売、8 月 20 日（水）より全国バラエティショップにて順次発売いたします。



◆ リニューアル背景

アメリカ発の NEXXUS は、日本人のヘアケア悩みに寄り添いたいという想いで 2023 年に日本上陸したのち、わずか 2 年で累計販売数約 630 万個を突破し、多くの方から支持を得てきました。

そしてこの度、サロン帰りの理想的な髪状態を少しでも長く維持したいというお客様の声に答えるべく、思い通りのしなやかな美髪がずっと続く状態 — 「質感記憶」を新たなコンセプトに掲げ、処方・パッケージをフルリニューアルいたします。

リニューアル第1弾としては、ヘアオイルである「ネクサス プロメンド オイルリザレクション ヘアオイル」をお届けします。髪の毛の約9割^{*5}を構成するタンパク質を40年以上研究してきたNEXXUSがこだわる本オイルは、1滴中に1兆個以上のタンパク質^{*4}とリピッド^{*6}の分子を含み、深刻なダメージを瞬時に補修します。また、シャンプー・トリートメントと合わせてお使いいただくことで、ダメージケア効果をより一層高めることが可能です。

サロン帰りのようなしなやかな髪をもたらしてくれる新NEXXUSの「質感記憶」に、どうぞご期待ください。

◆「ネクサス プロメンド オイルリザレクション ヘアオイル」製品特長

①1滴中に1兆個以上のタンパク質^{*4}とリピッド^{*6}を含むヘアオイルでダメージケア

NEXXUSの特長である40年以上のタンパク質研究に基づき、深刻なダメージケアに適した成分として、タンパク質^{*4}とリピッド^{*6}を配合しています。たった6滴^{*7}でバージンヘアのような輝きのある髪を取り戻すことができます。

②72時間続く、ジャスミンとアンバーの上質な香り

甘く深みのあるジャスミンとアンバーの香りを採用しています。上質な香りに包まれ、リラックスできる時間をすこしでも長く過ごしてほしいという想いから、最長72時間香りが持続するヘアオイルを作りました。

③シャンプー・トリートメントとの合わせ使いでお客様を質感記憶体験へ導く

シャンプー・トリートメントの使用後に本オイルをセットで使用することで、本リニューアルのコンセプトである質感記憶をより感じていただけます。

④自動充填搭載のスポイト式で、高級感のある手軽ケアを

高級感のあるスポイト式のデザインと自動充填機能を兼ね備えることにより、日々のダメージケアに特別感をもたらしながらも手軽にケアができるようになりました。

◆ 「ネクサス プロメンド オイルリザレクション ヘアオイル」 製品概要



【商品名】ネクサス プロメンド オイルリザレクション
ヘアオイル

【分 類】ヘアオイル

【内容量】30ml

【特 長】しなやかで、なめらかな、艶髪へ

【発売日】7月16日（水）より EC サイトにて先行発売開始

8月20日（水）より全国バラエティショップで順次発売開始

*1：ネクサスシリーズ

*2：ユニリーバ出荷実績より（2023年3月～2025年6月 ユニリーバ調べ）

*3：櫛通りをよくし、まとまりを保つ

*4：ラウルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（補修成分）、加水分解コラーゲン・加水分解エラスチン（保湿成分）

*5：水分を除いた構成比

*6：スクワラン:保湿成分

*7：ミディアムロングヘアの場合（の目安量）。髪の長さによって異なります。

NEXXUS ブランドサイト：<https://www.nexxus.jp/campaign/oil2509>

NEXXUS 公式 Instagram：nexxushairjapan

(<https://www.instagram.com/nexxushairjapan/>)