

タニコーお好み焼きテーブル発売

2009.08.05

業務用厨房機器メーカーのタニコー株式会社（本社：東京都品川区戸越 代表取締役社長:谷口一郎）は、お好み焼きテーブルを発売しました。

■お好み焼きテーブル特徴■

■燃焼排気がなく安全&クリーン

電気加熱方式のため、燃焼排気がなくCO中毒の心配がないのでクリーンな店内を実現できます。

■素早い立ち上がり

常温からの立ち上がり、保温モードからの立ち上がりが早いので、お客様をお待たせする時間が短縮できます。さらに、厚さ9mmの鉄板を使用しているため、保温効果も抜群です。

■焼きムラの軽減

天板サイズと温度分布を考慮して、ヒーターの密度やワット密度、寸法や配置を設計しているため、焼きムらが軽減され、綺麗な焼き上がりになります。

■鉄板焼きにも対応

鉄板の仕様は表面が黒っぽい仕上げの黒皮鉄板（お好み焼き・もんじゃ焼きに最適）と表面がステンレスのような仕上げの磨き鉄板（鉄板焼きに最適）と、二種類から選べます。

■優れた清掃性

鉄板は縁付きのため、外へ油漏れしにくく、清掃・お手入れも簡単です。

■使いやすいコントロールボックス

コントロールボックスは取り付け角度を調節できるので、お客様や接客する方にとって、扱いやすい位置に取り付けられます。

お客様が操作できるのは、加熱/保温切り替えスイッチのみで、温度調節部分は透明アクリルカバーが取り付けられているので、お客様が無断で設定温度を変更することはできません。

■製品仕様・価格

次ページをご覧ください。



座卓／磨き鉄板仕様



洋卓／黒皮鉄板仕様

■記事に関するお問い合わせ先

タニコー株式会社
東京都品川区戸越1-7-20
営業企画部 企画宣伝課
TEL：03-5498-7934

■タニコーホームページ

<http://www.tanico.co.jp/>

製品仕様 ユニットタイプ仕様・価格表

★印は受注生産品

客席数	2人掛け用		4人掛け用		6人掛け用		8人掛け用	
型 式	TOTE-2K	★TOTE-2M	TOTE-4K	★TOTE-4M	TOTE-6K	★TOTE-6M	★TOTE-8K	★TOTE-8M
定 価 (税抜き)	¥273,000	¥280,000	¥290,000	¥297,000	¥316,000	¥324,000	¥570,000	¥610,000
本体寸法 (mm)	W520 × D430 × H150		W670 × D430 × H150		W870 × D430 × H150		W1230 × D430 × H150	
消費電力	3相 200v 2.3kw		3相 200v 3.0kw		3相 200v 4.1kw		3相 200v 6.0kw	
製品重量 (kg)	28		35		45		83	
鉄板仕上げ	黒皮鉄板	磨き鉄板	黒皮鉄板	磨き鉄板	黒皮鉄板	磨き鉄板	黒皮鉄板	磨き鉄板
鉄板寸法 (mm)	W435 × D345		W585 × D345		W785 × D345		W1145 × D345	
鉄板厚み (mm)	9.0		9.0		9.0		9.0	



製品仕様 洋卓組み込みタイプ仕様・価格表

★印は受注生産品

客席数	洋卓 2人掛け用		洋卓 4人掛け用		洋卓 6人掛け用	
型 式	TOTE-2KY	★TOTE-2MY	TOTE-4KY	★TOTE-4MY	TOTE-6KY	★TOTE-6MY
定 価 (税抜き)	¥376,000	¥383,000	¥420,000	¥427,000	¥467,000	¥475,000
本体寸法 (mm)	W900 × D800 × H700		W1200 × D800 × H700		W1500 × D800 × H700	
消費電力	3相 200v 2.3kw		3相 200v 3.0kw		3相 200v 4.1kw	
製品重量 (kg)	50		60		74	
鉄板仕上げ	黒皮鉄板	磨き鉄板	黒皮鉄板	磨き鉄板	黒皮鉄板	磨き鉄板
鉄板寸法 (mm)	W435 × D345		W585 × D345		W785 × D345	
鉄板厚み (mm)	9.0		9.0		9.0	



製品仕様 座卓組み込みタイプ仕様・価格表

★印は受注生産品

客席数	座卓 2人掛け用		座卓 4人掛け用		座卓 6人掛け用	
型 式	TOTE-2KZ	★TOTE-2MZ	TOTE-4KZ	★TOTE-4MZ	TOTE-6KZ	★TOTE-6MZ
定 価 (税抜き)	¥373,000	¥380,000	¥417,000	¥424,000	¥464,000	¥472,000
本体寸法 (mm)	W900 × D800 × H350		W1200 × D800 × H350		W1500 × D800 × H350	
消費電力	3相 200v 2.3kw		3相 200v 3.0kw		3相 200v 4.1kw	
製品重量 (kg)	46		56		69	
鉄板仕上げ	黒皮鉄板	磨き鉄板	黒皮鉄板	磨き鉄板	黒皮鉄板	磨き鉄板
鉄板寸法 (mm)	W435 × D345		W585 × D345		W785 × D345	
鉄板厚み (mm)	9.0		9.0		9.0	

