

NEW
MODEL

Yamato

マルチコントローラー

EDI-570 series

定量計量をサポートする多彩な機能



デジタル台はかり DP-5700シリーズ/PL-MLC9シリーズ

VARIOUS FUNCTIONS

定量計量をサポートする多彩な機能



IP **67** 準拠

品種登録 **999** 件

7 インチLCD

■防塵防水等級IP67準拠 ※指示計のみ

■7インチLCD採用

メイン表示 文字高32mm 最大6桁

■品種登録 999件

■アクセス制限機能付き

パスワードロック(GMP対応)

■通信機能 Bluetooth通信機能、RS232C通信機能、

USBメモリ(オプション)、RS485通信機能(ケーブルオプション)、

ZBee通信機能(オプション)、Wi-Fiリモートモニタ機能

■インターフェース

リレー接点入出力(オプション)、アナログ出力(D/A)(オプション)

USER FRIENDLY

操作性を重視した2way設計

タッチ&テンキー




テンキーとタッチパネルで
直感的に操作が可能

アクセス制限機能



アクセス制限で
操作ミスや改ざんを防止

コード12桁機能



12桁の英数字記号による
コード指定が可能

■マルチ計量 (EDI57-01)

歩留まりを良くしたい…

▶ **充填作業サポート機能**

手動充填時のバルブ調整を表示を見ながら
かんたんに行えるので歩留まりが向上



検品作業や定量計量作業を
効率化したい…

▶ **上下限設定(チェッカー機能)**



不足

適量

過量

一目で「不足」「適量」「過量」がわかる
カラー液晶表示

ランク選別を行いたい…

▶ **ランク選別機能**



カラー表示により一目で選別可能

正確に数を数えたい…

▶ **計数機能**



カウンティングスケールとして使用可能

■料金ばかり (EDI57-02)



単価設定で料金表示

■水引計量 (EDI57-03)



水引率を設定することで
水引後重量をかんたん表示

■2回計量 (EDI57-04)



2回計量(総重量、風袋量)で
正味量を表示

LINE UP

計量部ラインナップ

仕様・価格はこちらからご覧いただけます



■スタンダードタイプ DP-5700Aシリーズ
取引証明用(検定品)



■高精度タイプ DP-5700Dシリーズ
取引証明用(検定品)



■超薄型タイプ PL-MLC9シリーズ
取引証明用(検定品)

■オプション

■外観寸法

指示計スタンド



プリンター 一体型タイプ/
セパレートタイプ



USBメモリボックス




リレーボックス



外部表示器






フリーローラー



スロープ



リフト用ガイド



■仕様

型番		EDI-570A / EDI-570D		
外形寸法		W258×H240×D143.5mm		
重量		約3.2kg		
精度等級		3級 単目量		
表示管		7インチLCDモジュール (タッチパネル付)		
文字高		メイン表示 32mm 最大 6桁		
電源		AC100V～240V、50/60Hz		
消費電力		15W		
使用温度範囲		-10°C～+40°C		
防水防塵等級		IP67準拠		
機能		品種登録 999件 ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引 自動風袋引、風袋引き忘れ防止機能 加算・合計表示、表示固定		
ソフトオプション	EDI57-01	マルチ計量 (ジャスト計量機能、ランク選別機能、計数機能、充填機能)		
	EDI57-02	料金はかり (対面販売対応)		
	EDI57-03	水引計量		
	EDI57-04	2回計量機能 (産廃計量など)		
通信機能		Bluetooth通信機能 RS232C通信機能 (ケーブル4m付属) RS485通信機能 (ケーブルオプション) Wi-Fiリモートモニタ機能 (802.11 b/g/h, 2.4GHz, ブラウザでのリモート表示機能) ZBee通信機能 (オプション) USBメモリユニット (オプション)		
インターフェース (オプション)		リレー接点入出力 (出力4点、入力2点) D/A出力 0～4V、0～5V、0～10V、1～5V、0～16mA、4～20mA いずれか出力可能		
オプション	型番	名称	型番	名称
	DP570-ST1	一体型立筒	DP570-USB1	USBメモリ 据え置き型
	DP570-ST2	分離スタンド	DP570-USB2	USBメモリ 支柱取付型
	TPS-503W-1	一体型ジャーナルプリンター	OP-21	リレーボックス
	TPS-503W-2	セパレート型ジャーナルプリンター	OP-22	リレーボックス プザー付
	BLM-80BT	無線プリンター	OP-23	リレーボックス 回転灯付
	DP570-RS3	RS485入出力用ケーブル (4m)	OP-24	リレーボックス 3色シグナルタワー付
	DP570-ZB1	ZBee無線通信ユニット	OP-25	リレーボックス 回転灯+プザー付
	OP-ZBRT	ZBee用ルーター	DP570-RE1	リレー接点入出力 (ケーブル2m)
			DP570-DA	D/A出力

信頼・技術・創造

大和製衡株式会社

本 社 営 業 〒673-8688 兵庫県明石市茶園場町5番22号 TEL.078-918-6540
 東 日 本 支 店 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目22番5号 KDX浜松町センタービル4階 TEL.03-5776-3123
 中 日 本 支 店 〒460-0008 名古屋市中区栄5丁目27番14号 朝日生命名古屋栄ビル5階 TEL.052-238-5731
 東 北 オ フ ィ ス 〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通16番21号 盛岡駅前通ビル4階 TEL.019-619-3340
 北 関 東 オ フ ィ ス 〒350-0822 埼玉県川越市大字山田1888番地1 TEL.049-215-3122
 千 葉 営 業 所 〒264-0025 千葉県若葉区都賀4丁目8番18号 ショー・エム都賀1階 TEL.043-214-3920
 九 州 営 業 所 〒810-0044 福岡市中央区六本松2丁目12番25号 ベルヴィ六本松6階 TEL.092-577-1591
 営 業 時 間 外 緊 急 技 術 相 談 窓 口 TEL.078-918-6168

URL : www.yamato-scale.co.jp