



MJ Series

MJ San Dimas® Style 1 HSH FR PF QMのご案内

待望の日本製シャーベルがハイグレードなラインナップで復活し、ニュー・モデルが一挙登場!

シャーベルにグレードの高いハードウェアを装備し、確かな品質の日本製モデルを揃えた“MJシリーズ”が誕生しました。そのMJシリーズより、「MJ San Dimas® Style 1 HSH FR PF QM」が登場です。

MJ San Dimas® Style 1 HSH FR PF QMは、非常に美しい杣目のキルテッド・メイプル・トップ&アルダー・バック・ボディーで、グラファイトで強化された1ピースのメイプル・ネックを使用し、プレートレスの4点留めボルト・オン方式でボディーにジョイントしています。ヒールの角は滑らかにカットされ、1弦側カットウェイ部のボディー裏側を大きくカットすることで容易にカットウェイに手が入り、スムーズなハイフレットへのアクセスを可能にしています。ホワイト・ドットのポジション・マークを配したパーフェロー・フィンガーボードは、どのポジションでもストレスのない演奏性を実現したコンパウンド・ラジアスを採用しています。

ハードウェアはクローム・カラーで統一され、ブリッジは高い精度のゴトホ製のGE1996Tシリーズ・ダブル・ロッキング・トレモロをリセス・マウントしています。また、ロック・ナットはフロイドローズ製1000シリーズを採用しています。ピックアップは、セイモア・ダンカン製JB™ TB-4(ブリッジ)、Custom Flat Strat® SSL-6(ミドル)、Jazz SH-2n(ネック)をダイレクト・マウントし、5ウェイ・ピックアップ・セレクター・スイッチを装備しています。HSHレイアウトによる幅広いサウンド・メイキングが可能です。さらにヴォリューム・コントロールはボーンズ製のロー・フリクション・ポットを採用し、トーン・コントロールはトーンがフルの際に完全にバイパスされるノーロード・トーン・ポットを採用しています。

ボディー・カラーはミッドナイト・グローとトランスパレント・グリーン・バーストの2色をラインナップしています。ストラップ・ピンはダンロップのストラップロックを装備し、バックパック・スタイルでの運搬も可能なハードシェル・マルチフィット・ギグバッグが付属します。



●Hardshell Multifit Gig Bag

●Back View

●Charvel MJ Series Made in Japan

MJ San Dimas® Style 1 HSH FR PF QM

Midnight Glow 【JAN: 0885978-208722】 , Transparent Green Burst 【JAN: 0885978-208739】

<with Hardshell Multifit Gig Bag> **各¥Open Price**



●ロック・ナットはFloyd Rose® 1000 Series Lockingを装備



●高い精度で定評のあるGotoh®製チューナーを採用



●ピックアップはSeymour Duncan® JB™ TB-4 (Bridge)、Custom Flat Strat® SSL-6 (Middle)、Jazz SH-2n (Neck)を搭載

	PICKUP IS ON		PICKUP IS OFF		
SWITCH POSITION	POS 1	POS 2	POS 3	POS 4	POS 5
NECK PICKUP					
MIDDLE PICKUP					
BRIDGE PICKUP					

【主な仕様】

■Body Material: Alder with Quilt Maple Top ■Body Finish: Gloss ■Neck Material: Maple ■Scale Length: 25.5" (648mm) ■Neck Construction: Bolt-On with Graphite Reinforcement ■Neck Finish: Hand-Rubbed Oil ■Fingerboard: Pau Ferro ■Fingerboard Radius: 12"-16" Compound Radius (304.8mm to 406.4mm) ■Frets: 24, Jumbo ■Position Inlays: White Dot ■Nut: Floyd Rose® 1000 Series Locking ■Nut Width: 1.6875" (42.86mm) ■Headstock: Licensed Fender® Stratocaster® ■Tuning Machines: Gotoh® Die-Cast ■Truss Rod: Heel-Mount Truss Rod Adjustment Wheel ■Bridge: Gotoh® GE1996T Series Double-Locking Tremolo (Recessed) ■Pickups: Seymour Duncan® JB™ TB-4 (Bridge), Seymour Duncan® Custom Flat Strat® SSL-6 (Middle), Seymour Duncan® Jazz SH-2n (Neck) ■Pickup Switching: 5-Position Blade: Position 1. Bridge Pickup, Position 2: Bridge Inner Coil and Middle Pickup, Position 3: Bridge and Neck Pickups, Position 4: Neck Inner Coil and Middle Pickup, Position 5: Neck Pickup ■Controls: Volume (Bourns® Low Friction Pot), No-Load Tone ■Control Knobs: Knurled Flat-Top ■Hardware Finish: Chrome ■Colors: Midnight Glow, Transparent Green Burst ■Strings: Nickel Plated Steel (.009-.042 Gauges)

※写真はプロトタイプのため、実際のものとは異なる場合があります。



MJ Series

MJ San Dimas® Style 1 HSS FR Eのご案内

待望の日本製シャーベルがハイグレードなラインナップで復活し、ニュー・モデルが一挙登場!

シャーベルにグレードの高いハードウェアを装備し、確かな品質の日本製モデルを揃えた“MJシリーズ”が誕生しました。そのMJシリーズより、「MJ San Dimas® Style 1 HSS FR E」が登場です。

MJ San Dimas® Style 1 HSS FR Eはアルダー・ボディを採用し、グラファイトで強化された1ピースのメイプル・ネックをプレートレスの4点留めボルト・オン方式でボディにジョイントしています。ヒールの角は滑らかにカットされ、1弦側カッタウェイ部のボディ裏側を大きくカットすることで容易にカッタウェイに手が入り、スムーズなハイフレットへのアクセスを可能にしています。ホワイト・ドットのポジション・マークを配したエボニー・フィンガーボードは、どのポジションでもストレスのない演奏性を実現したコンパウンド・ラジアスを採用しています。ハードウェアはゴールド・カラーで統一され、ブリッジは高い精度のゴトー製のGE1996Tシリーズ・ダブル・ロッキング・トレモロをリセス・マウントしています。また、ロック・ナットはフロイドローズ製1000シリーズを採用しています。ピックアップは、セイモア・ダンカン製JB™ TB-4(ブリッジ)、Custom Flat Strat® SSL-6(ミドル&ネック)をダイレクト・マウントし、5ウェイ・ピックアップ・セレクター・スイッチを装備しています。HSSレイアウトによる幅広いサウンド・メイキングが可能です。さらにヴォリューム・コントロールはボーンズ製のロー・フリクション・ポットを採用し、トーン・コントロールはトーンがフルの際に完全にバイパスされるノーロード・トーン・ポットを採用しています。

ボディ・カラーはゴールド・ハードウェアとマッチした高級感のあるサテン・ブラックを採用しています。ストラップ・ピンはダンロップのストラップロックを装備し、バックパック・スタイルでの運搬も可能なハードシェル・マルチフィット・ギグバッグが付属します。



● Back View

● Charvel MJ Series

Made in Japan




MJ San Dimas® Style 1 HSS FR E

Satin Black 【JAN: 0885978-208685】 <with Hardshell Multifit Gig Bag>

¥ Open Price



● ロック・ナットはFloyd Rose® 1000 Series Lockingを装備



● 高い精度で定評のあるGotoh®製チューナーを採用



● ピックアップはSeymour Duncan® JB™ TB-4 (Bridge), Custom Flat Strat® SSL-6 (Middle&Neck)を搭載

●●●●● PICKUP IS ON ○○○○○○ PICKUP IS OFF

SWITCH POSITION	POS 1	POS 2	POS 3	POS 4	POS 5
NECK PICKUP	○○○○○	○○○○○	●●●●●	●●●●●	●●●●●
MIDDLE PICKUP	○○○○○	●●●●●	○○○○○	●●●●●	○○○○○
BRIDGE PICKUP	●●●●●	●●●●●	○●○●○●○●○	○●○●○●○●○	○●○●○●○●○



● Hardshell Multifit Gig Bag

【主な仕様】

■ Body Material: Alder ■ Body Finish: Satin ■ Neck Material: Maple ■ Scale Length: 25.5" (648mm) ■ Neck Construction: Bolt-On with Graphite Reinforcement ■ Neck Finish: Hand-Rubbed Oil ■ Fingerboard: Ebony ■ Fingerboard Radius: 12"-16" Compound Radius (304.8mm to 406.4mm) ■ Frets: 24, Jumbo ■ Position Inlays: White Dot ■ Nut: Floyd Rose® 1000 Series Locking ■ Nut Width: 1.6875" (42.86mm) ■ Headstock: Licensed Fender® Stratocaster® ■ Tuning Machines: Gotoh® Die-Cast ■ Truss Rod: Heel-Mount Truss Rod Adjustment Wheel ■ Bridge: Gotoh® GE1996T Series Double-Locking Tremolo (Recessed) ■ Pickups: Seymour Duncan® JB™ TB-4 (Bridge), Seymour Duncan® Custom Flat Strat® SSL-6 (Middle), Seymour Duncan® Custom Flat Strat® SSL-6 (Neck) ■ Pickup Switching: 5-Position Blade: Position 1. Bridge Pickup, Position 2: Bridge Inner Coil and Middle Pickup, Position 3: Bridge Outer Coil and Neck Pickup, Position 4: Middle and Neck Pickups, Position 5: Neck Pickup ■ Controls: Volume (Bourns® Low Friction Pot), No-Load Tone ■ Control Knobs: Knurled Flat-Top ■ Hardware Finish: Gold ■ Color: Satin Black ■ Strings: Nickel Plated Steel (.009-.042 Gauges)

※写真はプロトタイプのため、実際のものとは異なる場合があります。



Kanda Shokai Corporation 株式会社 神田商会

www.kandashokai.co.jp





MJ Series

MJ San Dimas® Style 1 HSS FR Mのご案内

待望の日本製シャーベルがハイグレードなラインナップで復活し、ニュー・モデルが一挙登場!

シャーベルにグレードの高いハードウェアを装備し、確かな品質の日本製モデルを揃えた“MJシリーズ”が誕生しました。そのMJシリーズより、「MJ San Dimas® Style 1 HSS FR M」が登場です。

MJ San Dimas® Style 1 HSS FR Mはアルダー・ボディを採用し、グラファイトで強化された1ピースのメイプル・ネックをプレートレスの4点留めボルト・オン方式でボディにジョイントしています。ヒールの角は滑らかにカットされ、1弦側カットウェイ部のボディ裏側を大きくカットすることで容易にカットウェイに手が入り、スムーズなハイフレットへのアクセスを可能にしています。ブラック・ドットのポジション・マークを配したメイプル・フィンガーボードは、どのポジションでもストレスのない演奏性を実現したコンパウンド・ラジアスを採用しています。

ハードウェアはクローム・カラーで統一され、ブリッジは高い精度のゴトー製のGE1996Tシリーズ・ダブル・ロッキング・トレモロをリセス・マウントしています。また、ロック・ナットはフロイドローズ製1000シリーズを採用しています。ピックアップは、セイモア・ダンカン製JB™ TB-4(ブリッジ)、Custom Flat Strat® SSL-6(ミドル&ネック)をダイレクト・マウントし、5ウェイ・ピックアップ・セレクター・スイッチを装備しています。HSSレイアウトによる幅広いサウンド・メイキングが可能です。さらにヴォリューム・コントロールはボーンズ製のロー・フリクション・ポット、トーン・コントロールはトーンがフルの際に完全にバイパスされるノーロード・トーン・ポットを採用しています。

ボディ・カラーは鮮やかなメタリック・レッドを採用しています。ストラップ・ピンはダンロップのストラップロックを装備し、バックパック・スタイルでの運搬も可能なハードシェル・マルチフィット・ギグバッグが付属します。



● Back View

● Charvel MJ Series

Made in Japan



MJ San Dimas® Style 1 HSS FR M

Metallic Red 【JAN: 0885978-208708】 <with Hardshell Multifit Gig Bag>

¥Open Price



● ロック・ナットはFloyd Rose® 1000 Series Lockingを装備



● 高い精度で定評のあるGotoh®製チューナーを採用



● ピックアップはSeymour Duncan® JB™ TB-4 (Bridge), Custom Flat Strat® SSL-6 (Middle&Neck)を搭載

●●●●● PICKUP IS ON ○○○○○○ PICKUP IS OFF

SWITCH POSITION	POS 1	POS 2	POS 3	POS 4	POS 5
NECK PICKUP	○○○○○	○○○○○	●●●●●	●●●●●	●●●●●
MIDDLE PICKUP	○○○○○	●●●●●	○○○○○	●●●●●	○○○○○
BRIDGE PICKUP	●●●●●	●●●●●	○●○●○●○●○	○●○●○●○●○	○●○●○●○●○



● Hardshell Multifit Gig Bag



【主な仕様】

■Body Material: Alder ■Body Finish: Gloss ■Neck Material: Maple ■Scale Length: 25.5" (648mm) ■Neck Construction: Bolt-On with Graphite Reinforcement ■Neck Finish: Hand-Rubbed Oil ■Fingerboard: Maple ■Fingerboard Radius: 12"-16" Compound Radius (304.8mm to 406.4mm) ■Frets: 24, Jumbo ■Position Inlays: Black Dot ■Nut: Floyd Rose® 1000 Series Locking ■Nut Width: 1.6875" (42.86mm) ■Headstock: Licensed Fender® Stratocaster® ■Tuning Machines: Gotoh® Die-Cast ■Truss Rod: Heel-Mount Truss Rod Adjustment Wheel ■Bridge: Gotoh® GE1996T Series Double-Locking Tremolo (Recessed) ■Pickups: Seymour Duncan® JB™ TB-4 (Bridge), Seymour Duncan® Custom Flat Strat® SSL-6 (Middle), Seymour Duncan® Custom Flat Strat® SSL-6 (Neck) ■Pickup Switching: 5-Position Blade. Position 1: Bridge Pickup, Position 2: Bridge Inner Coil and Middle Pickup, Position 3: Bridge Outer Coil and Neck Pickup, Position 4: Middle and Neck Pickups, Position 5: Neck Pickup ■Controls: Volume (Bourns® Low Friction Pot), No-Load Tone ■Control Knobs: Knurled Flat-Top ■Hardware Finish: Chrome ■Color: Metallic Red ■Strings: Nickel Plated Steel (.009-.042 Gauges)

※写真はプロトタイプのため、実際のものとは異なる場合があります。



Kanda Shokai Corporation 株式会社 神田商会

www.kandashokai.co.jp

