

## 19インチラック対応の冷却ファンユニットを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、EIA 規格 19インチラックに対応した冷却ファンユニット「CP-SVFANUN6（ファン 6台）」「CP-SVFANUN4（ファン 4台）」を発売します。

高性能ファンを搭載し、効率よくラック内の熱を排出します。

前後のブラケット位置が調整可能なため、設置環境に合わせて柔軟に対応できます。



### ラックマウント 冷却ファンユニット

#### 【掲載ページ】

品名：ラックマウント冷却ファンユニット

品番：CP-SVFANUN6（ファン 6台）/CP-SVFANUN4（ファン 4台）

標準価格：82,500円（税抜き 75,000円）/64,350円（税抜き 58,500円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CP-SVFANUN6>

#### サーバーラック内に設置して、熱を効率よく排出

高性能ファンを搭載し、強力な風量でラック内の熱を効率よく排出。夏場や高負荷時でも機器を守ることができます。

必要に応じて複数台を設置することも可能です。

#### 高性能ファンを搭載

奥行きがある機器を設置している場合にもしっかりと冷却できるファン 6台タイプ（CP-SVFANUN6）とファン 4台タイプ（CP-SVFANUN4）です。

#### EIA 規格のサーバーラックに取り付け可能

19インチマウント対応で、EIA 規格のサーバーラックに取り付け可能です。

前後のブラケット位置が調整可能なため、マウント間の寸法に合わせることができます。

#### ケージナットとネジで取り付け

ラックマウントへ取り付けるケージナットとネジが付属しています。

## ON/OFF スイッチ付き

ON/OFF スイッチ付きで、必要なときだけ手軽に冷却を開始できる使いやすい設計です。

## 電源コード付属

長さ 1.8m の電源コードが付属しています。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=CP-SVFANUN6,CP-SVFANUN4>

## 【特長】

- 高性能ファンを搭載し、強力な風量でラック内の熱を効率よく排出します。
- EIA 規格の 19 インチラックに対応し、4 本のフレームでしっかりと安定した取り付けが可能です。
- 前後のブラケット位置が調整可能なため、設置環境に合わせて柔軟に対応できます。
- ブラケットの調整は CP-SVFANUN6 が 545~796mm、CP-SVFANUN4 が 395~646mm です。
- ON OFF スイッチ付きで、必要なときだけ手軽に冷却を開始できる使いやすい設計です。

## 《製品役割》

下部より冷気を吸い込み、上部へ冷たい空気を送ります。

特に冷やしたい機器と組み合わせて設置すると効果的です。

## 【仕様】

■出荷形態：組立出荷

■梱包：

1 個口/629 × 539 × 117mm ・ 10.1kg (CP-SVFANUN6)

1 個口/541 × 481 × 117mm ・ 7.7kg (CP-SVFANUN4)

■材質：本体

■付属品：取り付け用ケージナット・ネジセット (8 セット)、電源コード (1.8m)、ケーブルホルダー

■フレームカラー：ブラック

■サイズ：

W482 × D545~796 × H44mm (CP-SVFANUN6)

W482 × D395~646 × H44mm (CP-SVFANUN4)

■重量：

8.1kg (CP-SVFANUN6)

6kg (CP-SVFANUN4)

<ファンスペック (ファン 1 台) >

■電圧：100V

■周波数：50/60Hz

■入力：17/15W

■電流：0.25/0.21A

■最大風量：2.6/2.9m<sup>3</sup>/min (95/105CFM)

※ファン 6 台の最大風量 15.6/17.4m<sup>3</sup>/min (570/630CFM)

※ファン 4 台の最大風量 10.4/11.6m<sup>3</sup>/min (380/420CFM)

12/11/2025 11:38 AM

■最大静圧：8.9/8.9mm-H2O

■ノイズレベル：45/49dB

※ファン 6 台のノイズレベル 52.8/58db

※ファン 4 台のノイズレベル 51/55db

■回転速度：2650/3000 r/min

■期待寿命：60000h/40°C

■使用温度範囲：-20～70°C (結露なきこと)

■電源コード長：1.8m

#### 【関連ページ】

サーバーラック・ハブ収納ボックス

[https://www.sanwa.co.jp/product/desk\\_rack/server/index.html](https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/server/index.html)

オフィス家具の選び方（材質・塗装の特長）

[https://www.sanwa.co.jp/product/desk\\_rack/kagu\\_zai/index.html](https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/kagu_zai/index.html)

サーバーラック検索

[https://www.sanwa.co.jp/product/desk\\_rack/server/search/](https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/server/search/)

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CP-SVFANUN6>

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CP-SVFANUN4>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

[https://www.instagram.com/sanwasupply\\_official/](https://www.instagram.com/sanwasupply_official/)

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

#### 【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

[https://www.sanwa.co.jp/support/support\\_regi/index.html](https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html)

12/11/2025 11:38 AM

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。