

「4本ローラー」でまっすぐきれいに仕上がる A3 サイズ対応のラミネーターを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、印刷物の汚れや劣化を防ぐ A3 サイズ対応のラミネーター「LM-A34R1W」を発売しました。約 90 秒の急速ウォームアップ時間と、万が一のフィルム詰まりにも対応できるリリースレバー、フィルム受けなど便利な機能を搭載しています。

加圧用・圧着用に分かれた 4 本のローラーを使うので、反りが抑えられまっすぐ美しく仕上がります。



「4本ローラー」で まっすぐキレイな仕上がり

【掲載ページ】

品名：A3 ラミネーター（4本ローラー・90秒ウォームアップ）

品番：LM-A34R1W

標準価格：13,750 円（税抜き 12,500 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LM-A34R1W>

反りをおさえて、まっすぐラミネート

加圧用・圧着用に分かれた 4 本のローラーを使うので、反りをおさえてワンランク上の仕上がりを実現します。

わずか 90 秒！急速ウォームアップ

一般的なラミネーターの予熱時間が約 5 分～8 分に対して、本製品はわずか 90 秒で急速ウォームアップできます。

設定不要！A3～名刺サイズまで幅広く対応

ポスター・張り紙など大型の用紙から名刺などの小さい用紙まで対応。

用紙のサイズに合わせて調整する必要がなく、真ん中に置くだけで簡単にラミネートできます。

あらゆる場面で活用できる

店舗・施設の案内表示や、学校・オフィスの掲示物、メニューや店頭 POP にも使用できます。

ラミネート加工で、長くキレイに使える

フィルムで補強されるため、紙が破れたり折れたりしにくく、印刷物を長く使うことができます。

1/27/2026 8:35 AM

拭いてお手入れできるので衛生面も安心です。

置き場所を選ばない、スリム形状

W465×D115×H75mm で、標準的なデスク上での作業が可能です。

デスク隅にしまっておいても、デスクを圧迫しないスリム形状です。

リリースレバーでフィルムの詰まりに対応

ラミネートフィルムが詰まった場合は、リリースレバーを押しながらフィルムを引き出すことで取り除けます。

フィルム受け付き

フィルム受け付きで、ラミネート後の熱いフィルムを冷ますことができます。

ゴム足付きで安定

作業中もずれにくいゴム足付きです。設置面への傷つきも防止できます。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=LM-A34R1W>

【特長】

- 印刷物の汚れや劣化を防ぐ A3 サイズ対応のラミネーターです。
- 印刷物をラミネートすることにより傷や汚れを防ぎ、長く使用することができます。
- A3 サイズまで対応し、A4 サイズより小さなサイズもラミネートフィルムを挟めば対応可能です。
- ウォームアップ時間は約 90 秒です。
- 主電源を入れると電源 LED が赤色に点灯します。
- ラミネートが可能な温度になると、挿入可 LED が緑色に点灯します。
- フィルム受けが付属しており、ラミネートが排出された時にすぐ下に落ちないように補助してくれます。
- 万が一フィルムが詰まった場合は、リリースレバーを押すことで、ローラーの動きをロックさせ、フィルムを取り除きます。

《ご注意》

※原稿の種類、厚さ、挿入方法、周囲の温度、インクの種類によって、原稿にシワや反り、インクのにじみ、気泡が入るなどの加工不良が発生する場合があります。

※万が一フィルムが詰まる可能性がございますので、ラミネート中は目を離さないようお願いします。

※フィルムを巻き込んだり、火災やどの事故の原因になる恐れがありますので、以下のような物はラミネートしないでください。

- ・発火性の素材、熱に溶けやすい素材（塩化ビニール、ポリエチレンなど）
- ・一枚しかない大切な絵や写真など
- ・ラミネートフィルムを含めて厚さ 0.4mm を超える物（写真の 2 枚重ねなど）
- ・熱で変色、変質する物（感熱紙やクレヨンで書いた絵など）
- ・片面のみのラミネート
- ・ラミネートフィルムのみでのラミネート
- ・ラミネートフィルムの継ぎ足しや変形カットしたラミネートフィルムでの加工

1/27/2026 8:35 AM

- ・クレジットカードなどの磁気カード
- ・折れ曲がっている物、湾曲している物
- ・押し花（台紙を使用していないもの、台紙・ラミネートフィルムを含めて厚さ 0.4mm を超える物）
- ・金属、布、木片など、紙以外の素材
- ・コーティングされた紙やエンボス加工、油分を含むような特殊な印刷物
- ・インクジェットプリンタで印刷した直後の湿った紙（水分を含んだ印刷物）

【仕様】

- ラミネート速度：300m/分
- ラミネート方式：ホットラミネート方式
- ローラー本数：4 本
- 加工サイズ：A3 サイズまで対応
- 最大ラミネート：厚さ/75 ミクロン・100 ミクロン
幅/338mm
- ウォームアップ時間：90 秒
- 消費電力：650W
- 電源：AC100V 50/60Hz
- 電源コード長：1.2m
- サイズ：約 W465×D115×H75mm
- 重量：約 1.9kg

【関連ページ】

ラミネーター（アクセサリ シュレッダー・ラミネーター）

https://www.sanwa.co.jp/search/cate_list?cate_id=001050008002

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/LM-A34R1W>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

1/27/2026 8:35 AM

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。