

薄型ショートクランプで、様々な机に設置できるモニターアームシリーズを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、薄型ショートクランプを採用した、シングルタイプのモニターアーム「CR-LAC115BK/W（ショートアーム）」「CR-LAC116BK/W（ロングアーム）」「CR-LAC1407BK/W（ガススプリング式）」、デュアルタイプのモニターアーム「CR-LAC215BK/W（ショートアーム）」「CR-LAC216BK/W（ロングアーム）」「CR-LAC2407BK/W（ガススプリング式）」を2月下旬に発売します。クランプ金具の奥行きはわずか38mmで、バックパネルのあるデスクにも取り付けしやすい設計です。1画面・2画面用、ショート・ロングアーム、ガススプリング式など、用途に合わせて選べる豊富なラインアップを展開しています。



【掲載ページ】

品名：モニターアーム

品番：

CR-LAC115BK / W（シングルタイプ・ショートアーム）

CR-LAC215BK / W（デュアルタイプ・ショートアーム）

CR-LAC116BK / W（シングルタイプ・ロングアーム）

CR-LAC216BK / W（デュアルタイプ・ロングアーム）

CR-LAC1407BK / W（シングルタイプ・ガススプリング式）

CR-LAC2407BK / W（デュアルタイプ・ガススプリング式）

標準価格：7,700円（税抜き 7,000円）～41,800円（税抜き 38,000円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CR-LAC115BK>

薄く、短いクランプで様々なデスクに設置できる！

薄型クランプなので、通常のクランプではバックパネルに干渉してしまう場合でも取り付けできます。

フリーアドレスデスクなどで向かい合わせに設置することもできます。

※取り付けできる天板厚は10～50mmです。

背面の出っ張りが少ないフラット設計

マウント部分の背面はすっきりとしたフラットなデザインなので、壁寄せもしやすくなっています。

ラクにモニターを設置できる

あらかじめブラケットを取り付けたモニターを差し込むだけなので、簡単に設置できます。

2つの取り付け方法

設置が簡単なクランプ式と、天板にしっかりと固定できるグロメット式から選べます。

VESA 規格に対応

ブラケットは取り外し可能です。

VESA75×75、100×100mm に対応しています。

ショートアームの CR-LAC115BK/W (シングルタイプ)、CR-LAC215BK/W (デュアルタイプ)

1画面用の「CR-LAC115BK (ブラック)」「CR-LAC115W (ホワイト)」、2画面用の「CR-LAC215BK (ブラック)」「CR-LAC215W (ホワイト)」があります。

ロングアームの CR-LAC116BK/W (シングルタイプ)、CR-LAC216BK/W (デュアルタイプ)

1画面用の「CR-LAC116BK (ブラック)」「CR-LAC116W (ホワイト)」、2画面用の「CR-LAC216BK (ブラック)」「CR-LAC216W (ホワイト)」があります。

ガススプリング式の CR-LAC1407BK/W (シングルタイプ)、CR-LAC2407BK/W (デュアルタイプ)

高さ調整の自由度が高く、通常のモニターアームより高い位置にモニターを設置できます。

立ち作業でモニターを確認したり、ノートPCやモニターとの上下での設置のような使い方にも便利です。

ガスシリンダー内蔵なので、工具を使わずにスムーズにモニターの位置を調節できます。

アームの保持力の調整が可能です。

軽量タイプから大型モニターまで、幅広いモニターを安定して支えることができます。

ラインアップは、1画面用の「CR-LAC116BK (ブラック)」「CR-LAC116W (ホワイト)」、2画面用の「CR-LAC216BK (ブラック)」「CR-LAC216W (ホワイト)」があります。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=CR-LAC115BK,CR-LAC116BK,CR-LAC1407BK,CR-LAC215BK,CR-LAC216BK,CR-LAC2407BK>

【特長】

- クランプ式、グロメット式の取り付けが可能です。
- クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取り付けしやすくなっています。
- モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。
- VESA規格75×75、100×100mmに対応しています。
- シングルタイプは重さ9kgまでの1台のモニターを設置できるモニターアームです。デュアルタイプはモニター1台あたり重さ9kgまでのモニターの取り付けが可能です。
- 取り付けできる天板厚はクランプの場合が10~50mm、グロメットの場合が10~55mmです。(CR-LAC1407BK/W、CR-LAC2407BK/Wはグロメット可能厚10~45mm)
- 目線の高さに合わせて、位置を変更することができます。
- CR-LAC115BK/W・CR-LAC215BK/Wはアームが短く、コンパクトに設置できます。

2/9/2026 8:49 AM

- CR-LAC1407BK/W・CR-LAC2407BK/Wはガススプリング式なので軽い力でモニターの位置を調整することができます。支柱にガススプリング式アームを取り付けるタイプなので、高さ調整の自由度が高く、通常のガススプリング式モニターアームに比べ、より高い位置にモニターを設置できます。
- CR-LAC1407BK/WはノートPCやモバイルモニターとの上下での設置のような使い方にも便利です。
- CR-LAC215BK/Wは2台のモニターを上下で設置できるモニターアームです。
- CR-LAC216BK/Wは2台のモニターを左右で設置できるモニターアームです。
- CR-LAC2407BK/Wは2画面を上下左右に自由に位置調整できたりします。

【仕様】

■出荷形態：ノックダウン組立式（お客様組立て）

■梱包：

1個口/380×125×85mm・1.9kg (CR-LAC115BK/W・CR-LAC116BK/W)

■取り付け方法：クランプ、グロメット

■クランプ可能厚：10～50mm

■グロメット可能厚：10～55mm

(CR-LAC1407BK/W、CR-LAC2407BK/Wは10～45mm)

■画面数：

1台 (CR-LAC115BK/W・CR-LAC116BK/W・CR-LAC1407BK/W)

2台 (CR-LAC215BK/W・CR-LAC216BK/W・CR-LAC2407BK/W)

■耐荷重：

<CR-LAC115BK/W・CR-LAC116BK/W・CR-LAC1407BK/W>

9kg

※湾曲モニターの場合の耐荷重は5kg程度です。

湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。

<CR-LAC215BK/W・CR-LAC216BK/W・CR-LAC2407BK/W>

18kg（モニター1台あたり9kgまで）

※湾曲モニターの場合の耐荷重は1台あたり5kg程度です。

湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。

■VESA ブラケット：幅117mm、厚1.8mm

■アーム構造：ガススプリング式 (CR-LAC1407BK/W・CR-LAC2407BK/W)

■支柱直径サイズ：35mm

■可動範囲/液晶モニター：

パン（画面左右）/左90度、右90度

チルト（画面上下）/上45度、下45度

スウィング（全体左右）/左90度、右90度 (CR-LAC116BK/W・CR-LAC216BK/W)、左135度、右135度 (CR-LAC1407BK/W・CR-LAC2407BK/W)

ローテーション（画面回転）/360度

■付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット：M4×12、M5×12、ワッシャー（M5）※シングルタイプは各4個、デュアルタイプは各8個

■対応ディスプレイ：最小17インチ、最大32インチ

※17インチ、32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下、32インチ以上のサイズのモニターにも対応可能です。

2/9/2026 8:49 AM

- 対応ディスプレイ重量：最小 1kg、最大 9kg
- 対応機器：VESA75×75、100×100 に対応する 1~9kg 以下のモニター、VESA 対応金具など
- 対応 VESA：75×75、100×100

【関連ページ】

モニターアーム

https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/monitor_arm/

デスク周りの快適さ倍増！クランプ取り付け便利グッズ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/clamp/index.html#dis

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CR-LAC115BK>

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CR-LAC215BK>

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CR-LAC116BK>

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CR-LAC216BK>

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CR-LAC1407BK>

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CR-LAC2407BK>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。