

USB Type-C ケーブル 1 本で手軽にデュアルディスプレイ化できる 14 インチモバイルモニターを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、USB Type-C ケーブル 1 本で手軽にデュアルディスプレイ環境を構築できる、DisplayPort Alternate Mode 対応のモバイルモニター「DP-08」「DP-09」を発売しました。

本製品はノートパソコンで主流の 14 インチサイズを採用。一般的なフル HD よりも縦に長い WUXGA（1920×1200）解像度に対応することで、WEB サイトや書類の閲覧性を向上させ、ビジネスの作業効率を最大化します。

厚みわずか 1cm、600g の軽量サイズでバッグに入れて持ち運びやすく、出張やテレワーク先でのサブディスプレイとしても適しています。

「DP-08」には直感的な操作が可能な静電容量方式タッチパネルを搭載しています。



モバイルディスプレイ

タッチパネル搭載 DP-08

タッチパネル非搭載 DP-09

【掲載ページ】

品名：モバイルモニター（14 インチ）

品番：DP-08/DP-09

標準価格：44,000 円（税抜き 40,000 円）/39,600 円（税抜き 36,000 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=DP-08>

サブディスプレイとして活用できる

ノートパソコン・タブレット・スマートフォンなどの Type-C 機器のサブディスプレイとして使用できます。

Type-C・HDMI 両対応

付属のケーブルを接続するだけでディスプレイを拡張できます。

パソコンに給電できる

USB PD パススルー機能に対応しています。Type-C ポートに AC アダプタ（PD 対応 100W）を接続することで、本製品を通じてパソコンに最大 45W で給電が可能です。

4/10/2026 8:49 AM

拡張モード・複製モード対応

画面を拡張/複製することで作業スペースが広がり、効率がアップします。

どの角度でも美しい、高解像度×広視野角ディスプレイ

横から見ても色変化が少ない「IPS方式」を採用しています。また、非光沢パネル（ノングレア液晶）で外光の映り込みが少なく、長時間使用しても目への負担が軽減できます。

自立できるスタンド付き

スタンド一体型なので、別途スタンドを用意する必要がなくスマートに使用できます。また、角度を調整して、見やすい角度で画面を閲覧できます。

別売のスタンドと組み合わせて使用できる

別売のアームスタンド（PDA-STN83BK）を使用して、画面を縦に回転させたりノートパソコン上に配置できます。さらに、別売のL字アダプタ（AD-USB36CCFLT）（AD-USB35CCFLY）を組み合わせて、配線も美しくスッキリできます。

持ち運びしやすい軽量&スリム設計

厚みわずか約1cmの軽量&スリム設計で、バッグに入れてもかさばりません。

背面にスピーカー内蔵

スピーカーを本体に内蔵し、別途外付けスピーカーを接続することなく音声出力が可能です。※ネジは別売りです。

VESA 取り付け可能

VESA マウント 75mm に対応していますので、モニターアームにも取り付けて使用が可能です。

マルチタッチパネルで、さらに直感的に操作できる「DP-08」

「DP-08」は10点マルチタッチ対応の静電容量方式タッチパネルを搭載しています。お手持ちのパソコンがタッチパネル式でなくても、モバイルディスプレイを追加してタッチパネル化できます。マウスを動かさなくてもタッチ操作で作業できます。対面接客時のディスプレイとしても活用できます。タッチ操作でアンケートの回答やサインが可能です。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=DP-08,DP-09>

【特長】

- USB Type-C ケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」に対応したモバイルモニターです。
- 10点マルチタッチ対応の静電容量方式タッチパネルを搭載し、画面に直接触れて操作できるため、利便性が高まり作業効率がアップします。（DP-08のみ）
- アスペクト比 16:10、最大解像度 1920×1200（WUXGA）のため、フルHDよりも縦長に表示されるため、表示できる情報量が増え作業効率が高まります。
- IPS方式パネル、視野角上下・左右 178度という広視野角仕様により、どの角度から見ても見やすく、快適にプレゼン

4/10/2026 8:49 AM

ンや作業画面が行えます。

●14 インチサイズ & 重量 600g と軽量かつコンパクト設計であり、バッグに入れて持ち運びやすく、出張やテレワーク先でのサブディスプレイとしても適しています。

●HDMI 入力にも対応しており、USB Type-C 非対応端末でも付属のミニ HDMI ケーブルを使用して接続可能です。

※ただし HDMI 接続時は別途電源供給が必要です。

●USB PD パススルー機能に対応していますので、Type-C ポートに PD 対応の AC アダプタを接続することで、本製品を通じてパソコンに最大 45W で給電が可能です。

※すべての機器での動作の保証は行っておりません。電源アダプタ・ケーブル・接続機器の組み合わせにより、動作や供給電力が異なる場合があります。

※PD100W に対応した AC アダプタを接続してください。(動作確認済み充電器 ACA-PD93BK)

※USB PD の最大出力は接続機器により異なります。

●スタンド一体型のため、スタンドなしでも自立させて使用できます。

●スピーカーを本体に内蔵し、別途外付けスピーカーを接続することなく音声出力が可能です。

●VESA マウント 75mm に対応していますので、モニターアームにも取り付けて使用が可能です。

※モニターの取り付けは 2 本のネジで取り付けを行います。

※モニターアタッチメントに付属しているネジが長すぎるとモニターを破損する恐れがあるので、取り付けは十分注意してください。

《ご注意》

※タッチパネル操作は接続する機器が外付けディスプレイのタッチパネル操作に対応している必要があります。また、接続する機器と本製品を付属の Type-C—Type-C ケーブルもしくは Type-A—Type-C ケーブルで接続する必要があります。(DP-08 のみ)

※スマートフォンを「ディスプレイポートオルタネートモード」で出力する際はモニターに別途電源を取る必要があります。

※本製品を Type-C 接続する場合、Type-C ハブ・Type-C ドッキングステーション・Type-C 変換アダプタ経由では使用できません。HDMI 接続は可能です。

【仕様】

■液晶パネルパネルタイプ：IPS14 型/非光沢パネル

■タッチパネル：静電容量方式 10 点マルチタッチ (DP-08 のみ)

■最大表示解像度：1920×1200 (WUXGA)

■リフレッシュレート：60Hz

■応答速度：

【DP-08】25ms

【DP-09】30ms

■視野角度：上下 178 度・左右 178 度

■最大表示色：1677 万色

■輝度：

【DP-08】300cd/平方メートル

【DP-09】400cd/平方メートル

■調整機能：輝度調整

■コントラスト：

【DP-08】800:1

【DP-09】1000:1

4/10/2026 8:49 AM

■表示面積：301.594×188.496mm

■消費電力最大時：15W

■入力端子：USB Type-C（DP オルタネート）×2、ミニ HDMI

■出力端子：3.5mm ステレオミニジャック×1（マイクは使用できません）

■スピーカー：あり

■スピーカー：1W×2（ステレオ）

■サイズ：W316×D215×H13.8mm

■重量：約 600g

■付属品：HDMIーminiHDMI ケーブル（1.5m）、Type-CーType-C ケーブル（1.2m）、Type-AーType-C ケーブル（1.2m）、
収納ケース、取扱説明書

■動作確認済み充電器：ACA-PD93BK

【関連ページ】

モバイルディスプレイ（サブモニター）

https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/mobile_display/index.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/DP-08>

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/DP-09>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。