

## 4K出力・有線LAN・カードリーダーなど充実の10ポート搭載 コンパクトな10in1ドッキングステーションを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、USB Type-C ケーブル 1 本でノートパソコンの機能を大幅に拡張できる、10 個の接続ポートを搭載した据え置き型ドッキングステーション「USB-CVDK22」を発売しました。

本製品は、4K 対応の HDMI ポートや安定した通信を実現する有線 LAN ポート、高速データ転送が可能な各種 USB ハブに加え、SD・microSD カードリーダーや 3.5mm オーディオジャックまで備えたオールインワンモデルです。デスクに据え置くことで、外出先から戻った際もケーブルを 1 本接続するだけで、モニターやマウス、ネットワーク環境への即座な復帰が可能になります。設置場所を選ばないコンパクト設計ながら、散らかりがちな周辺機器をスマートに集約しつつ、機能的なワークスペースを構築します。



### 【掲載ページ】

品名：USB Type-C ドッキングステーション（10in1）

品番：USB-CVDK22

標準価格：13,200 円（税抜き 12,000 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=USB-CVDK22>

### ケーブル 1 本で機器を一括接続、作業環境を瞬時に構築

Type-C ケーブル 1 本の抜き差しで、拡張用ディスプレイや USB 機器を一括で接続・解除！  
すべてのケーブルを抜き差しする必要がないので手間が省けます。

### これ一つあれば安心！充実の 10 ポート

コンパクトながら 10 ポートを備え、4K 映像出力や有線 LAN、USB ハブ、SD・microSD カードリーダー、3.5mm オーディオ接続まで対応した据え置き型ドッキングステーションです。

### 長さ変更、故障時の交換ができるケーブル着脱式

ケーブル一体型ではなく着脱タイプなので、設置場所や取り回しに合わせてお手持ちのケーブルに交換することができます。また、付属ケーブルが故障した場合も、交換して本体を使い続けることができ経済的です。

※交換するケーブルが対応規格を満たしている必要があります。

### デスク上でジャマにならない小型タイプ

コンパクト設計でデスクを広く使えます。よく抜き差しするポートは前面に、常時接続するポートは背面に配置。ケーブルを後ろに流せるので、デスク周りをスッキリ整理できます。

### ドライバ不要。差すだけですぐ使える

パソコンと接続すると自動的に本製品が認識され、映像出力の開始と各 USB デバイスが認識されます。

### MAC アドレスが変わらない。パススルー機能搭載

PC 固有の MAC アドレスをそのまま利用できるため、セキュリティ制限のある環境でも、再設定なしで即座に有線接続が可能です。

※MAC アドレスパススルー対応のパソコンでのみ使用可能です。

### ノートパソコンを充電しながら使える

別途 USB PD 規格に対応した AC アダプタを接続することで、映像出力やデータ通信をしながら、同時にノートパソコンへ給電を行うことができます。

### ウルトラワイドモニターに対応

本製品は、ウルトラワイドモニターUWQHD（3440×1440）での動作を確認しています。

ウルトラワイドモニターへの出力、PC 給電、周辺機器接続がケーブル 1 本で完結します。

デスクスペースを最大化するとともに、接続後すぐに広大な作業領域を構築でき、業務効率を高めます。

※【動作確認済みモニター】Dell U3415WB（3440×1440）

### HDMI で大型モニターに画面出力

最大 4K（3840×2160）解像度に対応しているため、資料作成や動画視聴を高精細な大画面で快適に楽しめます。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=USB-CVDK22>

#### 【特長】

- 10 ポート搭載で映像出力や周辺機器接続に加えて有線 LAN による安定したネットワーク通信まで 1 台に集約でき、デスク周りをすっきり整理できます。
- HDMI による映像出力は最大 4K（3840×2160）解像度に対応しているため、資料作成や動画視聴を高精細な大画面で快適に楽しめます。
- ケーブル一体型ではない着脱タイプなので、設置場所や取り回しに合わせてゆとりのある配線ができます。
- コンパクトな筐体で据え置きでも場所を取らず、限られたデスクでも作業スペースを確保できます。
- USB ハブポートは USB Type-C と USB A の両方の機器に対応しており、幅広い機器を接続できます。

5/19/2026 8:48 AM

●SD カード、microSD カードに対応したカードリーダー搭載で写真や動画データを直接読み込めて、データ移行やバックアップがスムーズです。

●LAN 端子搭載で有線 LAN 接続ができるため、Wi-Fi が不安定な環境でも通信が安定しオンライン会議や大容量送受信が快適です。

●MAC アドレスのパススルー機能に対応しています。

※パソコンが MAC アドレスパススルーの機能に対応したパソコンのみ対応しています。

●3.5mm オーディオ端子付きでヘッドセットやスピーカーを手軽に使えて、会議や視聴環境を整えられます。

●電源供給に対応しているため、別途 USB PD 規格に対応した AC アダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。

●USB Type-C 接続の「DisplayPort Alternate Mode」に対応しているため、専用ソフトウェア不要でディスプレイ増設ができます。

《ご注意》

※すべての機器で動作を保証するものではありません。

### 【仕様】

< PC 接続端子 >

■コネクタ形状：USB Type-C

■対応規格：USB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) 準拠

■USB PD 最大出力：90W

■ケーブル長：1m

■ケーブルタイプ：ケーブル着脱

< 映像出力ポート >

■対応出力ディスプレイ数：1 台

■最大対応解像度：4K/60Hz

■最大対応解像度/リフレッシュレート：3840×2160 (4K/60Hz)

※記載の対応解像度はご使用のパソコンが DisplayPort Alt Mode (DP1.4 以上) に対応している必要があります。

■HDMI：1 ポート

< USB ポート >

■ポート数：4 ポート

■最大データ転送速度：5Gbps (理論値)

■USB：

USB Type-C メス/USB 5Gbps 2 ポート

USB A メス/USB 2.0 2 ポート

■供給電流：

USB Type-C コネクタ/1 ポートあたり最大 1500mA

USB A コネクタ/1 ポートあたり最大 500mA

< LAN ポート >

■ポート形状：RJ-45 ポート (Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation 対応

※Wake On LAN 機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。

※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-Fi を OFF にする必要があります。

■対応規格：IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)

5/19/2026 8:48 AM

■伝送速度：1000Mbps、100Mbps、10Mbps（理論値）

■アクセス方式：CSMA/CD

■対応プロトコル：IPv4、IPv6

<オーディオ端子>

■ジャック形状：3.5mm4 極ミニジャック（マイク・ヘッドホン端子兼用）×1

<カードリーダー>

■スロット：SD メモリカード、microSD カード

■対応メディア規格：SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD

■最大対応メディア：SD カード/2TB、microSD カード/2TB

<電源>

■電源供給方式：バスパワー/セルフパワー（電源接続時）

■本体消費電力：10W

■USB PD 入力ポート：あり

■USB PD 最大入力：100W

<共通仕様>

■全ポート数：10in1

■サイズ：W120×D56×H17mm

■重量：約 200g

■材質：アルミ、ABS

■動作温度・湿度：湿度 5°C~40°C、湿度 10%~85% ※結露なきこと

■付属品：USB Type-C ケーブル、取扱説明書（保証書）

《制限事項》

■本製品はパソコン本体の USB3.2 Type-C ポートに直接接続してください。USB ハブ、増設の USB ポートではご利用いただけません。

■4K 解像度での出力はディスプレイが 4K 解像度に対応しており出力するコンテンツも 4K 解像度に対応している必要があります。

■本製品は USB PD（Power Delivery）対応ですが全ての USB3.2 Type-C 搭載機器（PD 対応）には対応していません。

■本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれに USB 認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。

■本製品は Windows OS/mac OS が動作している状態で使用するものです。システム起動時や BIOS 画面では動作しません。（表示しません。）

■対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。

【関連ページ】

ドッキングステーション・ドッキングハブ

<https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/dockingstation/index.html>

5/19/2026 8:48 AM

USB ハブ

<https://www.sanwa.co.jp/product/input/usbdev/index.html>

HDMI 変換アダプタ

[https://www.sanwa.co.jp/product/cable/hdmi\\_adapter/index.html](https://www.sanwa.co.jp/product/cable/hdmi_adapter/index.html)

映像変換コンバータ・変換アダプタ他

<https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/converter/index.html>

ディスプレイケーブル検索

<https://www.sanwa.co.jp/product/cable/display/search/>

映像変換アダプタ検索

<https://www.sanwa.co.jp/product/cable/display/adapter.html>

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/USB-CVDK22>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

[https://www.instagram.com/sanwasupply\\_official/](https://www.instagram.com/sanwasupply_official/)

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

[https://www.sanwa.co.jp/support/support\\_regi/index.html](https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html)

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。