

モニターを壁掛けして机上を広く使える。
高さや位置を自由に調整できる壁掛け式モニターアーム 2 種を発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、デスク上やモニター下の空間をすっきりさせてスペースを広く使える壁掛け式モニターアーム「CR-LAW118BK（2 関節）」「CR-LAW119BK（3 関節）」を発売しました。

本製品を使用することで、モニターを壁面へ設置でき、デスクスペースを広く有効活用できます。メカニカルスプリングを内蔵し、軽い力でスムーズな高さ調整が行えるほか、配線をすっきりまとめるケーブルホルダーも装備。オフィスや店舗、家庭など幅広い空間の省スペース化をスマートに実現します。



メカニカルスプリング内蔵 壁掛け式モニターアーム

【掲載ページ】

品名：壁掛け式モニターアーム

品番：CR-LAW118BK（2 関節アーム）/CR-LAW119BK（3 関節アーム）

標準価格：7,920 円（税抜き 7,200 円）/8,800 円（税抜き 8,000 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CR-LAW118BK>
<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CR-LAW119BK>

直販サイト：<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CR-LAW118BK>
<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CR-LAW119BK>

モニターを浮かせて、机上スッキリ

モニターを壁面に設置することで、デスク上を広く使えます。

使用しない時は壁際へ寄せられ、必要な時だけ見やすい位置へ調整可能です。

モニター下を有効活用

モニターを壁面に直接取り付けすることで、デスクスペースや足元を有効に使えます。

メカニカルスプリング内蔵で、スムーズな高さ調整が可能

メカニカルスプリング内蔵で、モニターを軽い力でスムーズに上下調整できます。使用環境に合わせて、見やすい位置へ調整可能です。

2 関節アームの「CR-LAW118BK」

2つの関節で、モニターを見やすい位置・角度へ自在に調整できます。作業内容や使用環境に合わせて快適に使用可能です。

モニターをアームに引っ掛けるだけで、簡単に取り付けできます。ひとりでもスムーズに設置できます。

3 関節アームの「CR-LAW119BK」

3つの関節を調整して、モニターを見やすい位置・角度へ自在に調整できます。上下左右の位置調節も簡単に行えます。VESA ブラケットをモニターに取り付け、アームに差し込むことで設置できます。

目線が上がり、姿勢が整う

モニターを目線の高さに調整できるので、自然な姿勢で快適に作業できます。

デスクを壁にぴったり置ける

クランプ固定が不要な壁掛け式なので、デスクを壁際ぴったり設置できます。

メンテナンスや配線がしやすい

モニター背面へアクセスしやすく、配線やケーブルの抜き差しをスムーズに行えます。

ケーブルをまとめてスッキリ

ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もスッキリします。

モニターの重さに合わせてアームの保持力の調節が可能

設置するモニターの重さに応じて、アームの保持力を調整できます。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=CR-LAW118BK,CR-LAW119BK>

【特長】

- 壁面にモニターを設定できるモニターアームです。
- 壁にモニターを取り付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます。
- 上下左右の位置調節が簡単に行えます。(CR-LAW119BKのみ)
- メカニカルスプリング内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。
- ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。

【仕様】

■梱包：1 個口/

【CR-LAW118BK】 440×200×90mm・1.75kg

6/24/2026 9:25 AM

【CR-LAW119BK】 383×160×90mm・2.15kg

■出荷形態：ノックダウン組立式

■付属品：

【CR-LAW118BK】 キャップ、プラスドライバー付き六角レンチ（5mm）、タッピングボルト（6.3×55mm）×2、アンカー×2、ワッシャー×2、ディスプレイ取り付け用ボルトセット各4個（M4×12、M5×12、ワッシャー（M5））、組立説明書

【CR-LAW119BK】 ブラケット、ベース、キャップ、ボルト（M8×30mm）、マイナスドライバー付き六角レンチ（4mm）、プラスドライバー付き六角レンチ（5mm）、タッピングボルト（6.3×55mm）×2、アンカー×2、ワッシャー×2、ディスプレイ取り付け用ボルトセット各4個（M4×12、M5×12、ワッシャー（M5））、組立説明書

■材質：

【CR-LAW118BK】 壁面マウント/アルミ、アーム/（スチール、ABS、PA）、ブラケット/スチール

【CR-LAW119BK】 壁面マウント/アルミ、アーム/（スチール、プラスチック）、ブラケット/スチール

■取付け方法：壁面

■画面数：1台

■耐荷重：9kg

※湾曲モニターの場合の耐荷重は6kg程度です。湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。

■VESA規格：75×75、100×100対応

■VESAブラケット：

【CR-LAW118BK】 幅/117mm

【CR-LAW119BK】 幅/114mm

■アーム構造：メカニカルスプリング式

■可動範囲：液晶モニター/

【CR-LAW118BK】

パン（画面左右）/左90度、右90度

チルト（画面上下）/上90度、下45度

スウィング（全体左右）/左90度、右90度

ローテーション（画面回転）/360度

【CR-LAW119BK】

パン（画面左右）/左90度、右90度

チルト（画面上下）/上90度、下90度

スウィング（全体左右）アーム（上）/左180度、右180度、

スウィング（全体左右）アーム（下）/左90度、右90度

ローテーション（画面回転）360度

■対応ディスプレイ：最大サイズ/32インチ

※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズのモニターにも対応可能です。

最小サイズ/17インチ

※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズのモニターにも対応可能です。

最大重量/9kg

最小重量/2kg

6/24/2026 9:25 AM

【関連ページ】

モニターアーム

https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/monitor_arm/index

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CR-LAW118BK>

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CR-LAW119BK>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。