

コードを巻き取り収納、 Type-C×2・USB A×1 搭載の多機能モバイルタップを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、コードを本体に巻き付けてすっきり収納できる巻き取りコード式のモバイルタップ「TAP-MC2A1AC2BK」を発売しました。

AC2 個口に加え USB Type-C×2・USB A×1 を搭載し、出張先やオフィスで最大 5 台の機器を同時に接続可能。Type-C ポートは最大 65W 出力に対応し、ノート PC の急速充電もかいます。コードは本体に巻き付けて収納できる省スペース設計で、バッグの中でもかさばりません。



【掲載ページ】

品名：巻き取りコード式モバイルタップ（AC2 個口・C×2・A×1・PD65W）

品番：TAP-MC2A1AC2BK

標準価格：7,920 円（税抜き 7,200 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=TAP-MC2A1AC2BK>

出張や外出先で、最大 5 台まで同時に接続できる電源タップ

AC2 個口に加え、Type-C×2 ポートと USB A×1 ポートを搭載。コンセントが足りない場所でも、パソコンやタブレットなどの機器を最大 5 台まで給電することができます。

Type-C ポートは最大 65W 出力が可能

最大 PD65W 出力に対応し、Type-C ポート 1 口使用時はノート PC も急速充電が可能です。

3 台同時充電で待ち時間を解消

本製品は、USB Type-C ポートを 2 つ、USB-A ポートを 1 つ搭載した、合計 3 ポート仕様の充電器です。さまざまな機器の充電に対応しており、3 台のデバイスを同時に充電できます。

すっきり収まる、巻き取り式コンパクト設計

移動時にごちゃつきがちな電源コードを、本体にすっきりと巻き付けて収納できる巻き取りコード式です。手のひらに収まる省スペース設計でデスクに置いても、バッグの中でも場所を取りません。

手元で操作しやすいコード長 0.8m

0.8m のコード付きのため、デバイスを手元まで引き寄せて無理なく操作できます。また直差し型の充電器では接続が難しい場所からでも確実に給電が可能です。

薄型斜めタイプの L 字プラグ

薄型斜めタイプの L 字プラグを採用。厚さわずか 1cm のため出っ張りが少なく、収納時もコンパクトに収まります。また斜めのコードが、他のプラグと干渉しにくくスッキリ配線できます。

ホコリ防止シャッター付き

AC 差込口にホコリ防止シャッターを搭載。異物の侵入を防ぎ、トラッキング火災のリスクを減らします。

指紋や傷を防ぐシボ加工

表面は傷や指紋が目立ちにくいシボ加工仕上げです。抜き差しの際も指が滑りにくく、長く綺麗に使用できます。

熱に強い耐熱構造

差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。

電気用品安全法（PSE）適合

電気用品安全法（PSE）の技術基準に適合しており、安心・安全にご使用いただけます。

名入れ対応製品

範囲内に社名や学校名などが印字できます。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=TAP-MC2A1AC2BK>

【特長】

- 電源コードを本体に巻き付けて収納できるため、持ち運びしやすく、デスク周りもすっきり片付きます。
- コード長は 0.8m で、コンセントが少し離れた場所でも柔軟に使用できます。
- AC 差込口 2 口と Type-C ポート 2 口、USB-A ポート 1 口を備え、最大 5 台の機器を同時に接続できます。
- 最大 PD65W 出力に対応し、Type-C ポートを 1 口使用時はノートパソコンの急速充電が可能です。
- AC 差込口には安全シャッターを搭載し、ホコリや異物の侵入を防ぎ、安心して使用できます。
- 斜め配線設計により他のプラグに干渉しにくく、限られた差込口まわりでも効率よく配線できます。
- 薄型プラグを採用しているため、壁際でも出っ張りを抑えられ、家具の裏や狭い場所でもすっきり設置できます。
- 表面はシボ加工を施しており、キズや汚れが目立ちにくく、日常使いでもきれいな印象を保ちやすいです。
- 差込口部分に耐熱性の高いユリア樹脂を使用し、安全性と耐久性を高めています。

【仕様】

- 定格容量：14A・100V（合計 1400W まで）
- プラグ形状：2P（L 型）
- 差込口：2P・2 個口（シャッター付き）
- 差込口タイプ：ノーマルタイプ
- 差込口間隔：50mm
- USB ポート数：3 ポート（USB Type-C ポート×2、USB A ポート×1）
- USB ポート定格出力：
 - USB C1（DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A（最大 65W））
 - USB C2（DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A（最大 65W））
 - USB A（DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A（最大 18W））
 - USB C1+USB C2（45W+20W（合計 65W））
 - USB C1+USB A（65W+18W（合計 63W））
 - USB C2+USB A（DC5V/3A 最大）
 - USB C1+USB C2/USB A（45W+15W（合計 60W））
- USB ポート定格入力：AC100V～240V 50/60Hz
- USB PD：65W（最大対応出力）
- コード：VFF 1.8 スケア（SQ）×2 心、仕上り外形寸法/4.2mm×7.6mm

10/16/2026 10:43 AM

- コード長：0.8m
- コードの種類：二重絶縁ケーブル
- 保護機能：過電流保護機能、自動識別 IC 機能
- 二重構造：あり
- PSE 適合規格：あり
- 主な対応国：日本
- サイズ：約 W99×D54×H53mm
- 重量：約 217g

【関連ページ】

USB 充電機能付きタップ

<https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/usb/index.html>

【製品関連ページ】

USB 充電機能付きタップ（電源コード付きタイプ）

<https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/usb/index.html#cord>

電源タップ（2 極タイプ）

<https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/search/>

■サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/TAP-MC2A1AC2BK>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。