

**スイッチングハブなどをデスク下にすっきり収納！
壁面にも設置できる 19 インチ HUB 収納キャビネットを発売**

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、スイッチングハブやネットワーク機器をデスク下や壁面に省スペースに収納できる 19 インチ HUB 収納キャビネット「CP-HB シリーズ」6 サイズを発売しました。

幅 420・500・650mm×奥行 150・200mm の組み合わせで全 6 サイズをラインアップし、設置場所や収納する機器にあわせて選べます。アクリル窓から内部の動作状況を確認できるほか、放熱用スリットや着脱式パネルを備え、オフィスや設備管理現場での配線確認やメンテナンスもスムーズに行えます。鍵付きのため、大切なネットワーク機器をしっかりと管理できます。



**スイッチングハブやネットワーク機器を省スペース収納
19インチHUB収納キャビネット**

【掲載ページ】

品名：19 インチ HUB 収納キャビネット

品番：CP-HB422ULGY（W420×D150mm・2U）/CP-HB423ULGY（W420×D200mm・3U）/CP-HB502ULGY（W500×D150mm・2U）/CP-HB503ULGY（W500×D200mm・3U）/CP-HB652ULGY（W650×D150mm・2U）/CP-HB653ULGY（W650×D200mm・3U）

標準価格：75,900 円（税抜き 69,000 円）～93,280 円（税抜き 84,800 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CP-HB422ULGY>

直販サイト：<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CP-HB422ULGY>

壁面へ取り付け、デスク下収納など省スペースに収納

床置き設置にも壁面設置にも対応しており、設置場所に合わせて柔軟に運用できます。

動作状況が見えるアクリル窓・放熱用スリット付き

前面にアクリル窓を採用しており、扉を開けずに内部機器の動作状況を確認できます。また、通気用スリットを多く備えた設計で、収納機器の放熱性を高め、安定した運用をサポートします。

互換性の高い EIA 規格を採用

業界標準の EIA 規格に基づいた設計で、確かな性能と長期使用に耐える信頼性を確保しています。

パネル・支柱を外せて、配線・メンテナンスがスムーズ

前面・側面・支柱が取り外せるため、配線作業やメンテナンスをスムーズに行えます。

ファンを取り付けて放熱効率アップ

上面には、放熱ファン（別売）を搭載できます。内部の熱を効率的に排出し、機器の熱暴走を防ぎます。

配線に便利なケーブル口付き

上面・底面・背面にケーブル口を備えており、設置環境に合わせて最適な方向から配線できます。

傷や汚れが目立ちにくいサテン塗装

表面には傷や汚れが目立ちにくいサテン塗装を施し、オフィスや設備環境でも美観を保ちやすい仕様です。

壁面になじむライトグレーカラー

壁面設置時に目立ちにくいライトグレーを採用しています。周囲の壁面になじみやすいカラーです。

右開き・左開きを選択可能

本体を上下入れ替えることによって、扉の右開き・左開きを変えることができます。

鍵付きでセキュリティ対策も万全

パネル2か所に鍵を備え、セキュリティ性を高めています。

転倒を防ぐフラットバー付き

床置きの際は、転倒防止のフラットバーを取り付けます。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=CP-HB422ULGY,CP-HB423ULGY,CP-HB502ULGY,CP-HB503ULGY,CP-HB652ULGY,CP-HB653ULGY>

【特長】

- 壁面へ取り付け、デスク下収納など省スペースに収納できます。
- 前面の亚克力窓と放熱用スリットで、動作状況の確認と放熱性を両立します。
- 互換性の高い EIA 規格を採用しています。
- パネル・支柱を取り外せるため、配線やメンテナンスがスムーズです。
- 放熱ファン（別売）を取り付けて放熱効率をアップできます。
- 上面・底面・背面のケーブル口で配線に便利です。
- 傷や汚れが目立ちにくいサテン塗装、壁面になじむライトグレーカラーです。
- 扉は右開き・左開きを選択可能です。
- 鍵付きでセキュリティ対策も万全、床置き時は転倒を防ぐフラットバーも付属します。

【仕様】

■カラー：ライトグレー

■サイズ・重量・ユニット数：

CP-HB422ULGY/W420×D150×H600mm・10kg・2U

CP-HB423ULGY/W420×D200×H600mm・10kg・3U

CP-HB502ULGY/サイズ：W500×D150×H600mm・11kg・2U

CP-HB503ULGY/サイズ：W500×D200×H600mm・12kg・3U

CP-HB652ULGY/サイズ：W650×D150×H600mm・13kg・2U

CP-HB653ULGY/サイズ：W650×D200×H600mm・14.1kg・3U

■梱包：1 個口

CP-HB422ULGY/715×490×180mm・11.6kg

10/18/2026 11:06 PM

CP-HB423ULGY/715×490×235mm・12.9kg

CP-HB502ULGY/715×555×180mm・12.8kg

CP-HB503ULGY/715×555×235mm・14kg

CP-HB652ULGY/715×710×180mm・14.9kg

CP-HB653ULGY/715×710×235mm・16.4kg

■出荷形態：組立出荷

■付属品：ケージナット・ネジセット（2Uは8セット/3Uは12セット）、鍵×2個（1種類）

■材質：本体/スチール（エポキシ樹脂粉

U体塗装）、前扉窓/アクリル

■総耐荷重：20kg ※壁面設置は収納機器と本製品を合わせた荷重に長期間耐える十分な強度が必要です。

■アクリル窓仕様：ダークスモーク（t=2.0mm）

EIA 規格

米国電子工業会（EIA）によって定められた、ラックとそこに収納する機器へのサイズに関する規格です。

機器の幅は 19 インチ（482.6mm）で、高さは 1.75 インチ（44.45mm）の倍数。1.75 インチを 1U と呼ぶ単位で定められています。

機器の仕様で「EIA 規格に準拠」と記載があれば、この規格に合わせて製造されているということがわかります。

サンワサプライの 19 インチラックはすべてこの EIA 規格に準拠して作られています。

よって EIA 規格のサーバーやハブの取り付けが可能です。

ただし、機器の奥行きサイズに関しては規格がありませんので注意が必要です。

※デザインおよび仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

【関連ページ】

ハブ収納ボックス

https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/server/index.html#hubbox

ハブ収納ボックス(2U～12U)

https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/server/search/list_index?list_id=8&min_unit=2&max_unit=12

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CP-HB422ULGY>

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CP-HB423ULGY>

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CP-HB502ULGY>

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CP-HB503ULGY>

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CP-HB652ULGY>

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CP-HB653ULGY>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

10/18/2026 11:06 PM

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。