ニュースリリース

2026/11/10

Type-C ケーブル 1 本で 4K 映像を 2 画面に出力、
LAN 端子のあり・なしを選べるドッキングステーション 2 種を発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、ノートパソコンに Type-C ケーブル 1 本で接続し、最大 4K 映像を 2 台のディスプレイに出力できるドッキングステーション「USB-CVDK15N（LAN 端子付き）」と「USB-CVDK17N（LAN 端子なし）」を発売しました。
2 画面への映像出力に加え、USB 機器もまとめて接続でき、ノートパソコンの作業環境を手軽に拡張できます。
専用ソフトのインストールは不要です。有線 LAN で安定して通信したい場合は「LAN 端子付き」を、セキュリティ対策などにより有線 LAN 接続が制限されている環境では「LAN 端子なし」を選べます。



【掲載ページ】
品名：ドッキングステーション（HDMI×2 画面出力）
品番：USB-CVDK15N（LAN 端子付き）/ USB-CVDK17N（LAN 端子なし）
標準価格：26,400 円（税抜き 24,000 円）/24,200 円（税抜き 22,000 円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=USB-CVDK15N
直販サイト：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/USB-CVDK15N

Type-C ケーブル 1 本で機器を一括接続

映像出力の他に、各種 USB デバイスを接続できる USB A 端子と USB Type-C 端子のハブポートを搭載しています。

LAN 端子搭載の「USB-CVDK15N」

有線 LAN 端子を搭載しており、Gigabit Ethernet（1000BASE-T）に対応しています。
有線 LAN による安定したネットワーク接続が必要な環境に適しています。

LAN 端子非搭載の「USB-CVDK17N」

ネットワーク接続を行う LAN 端子とデータの読み書きを行うカードリーダーを搭載していません。接続できるインターフェースを限定したい法人環境に配慮したドッキングステーションです。

SD カード非搭載で、情報の持ち出しリスクを防ぐ

データの読み書きを行うカードリーダーは USB-CVDK15N、USB-CVDK17N どちらのモデルも搭載していません。
VID/PID では管理できないメモリカードによる情報持ち出しリスクを防ぎたい企業におすすめです。

4K 高画質×2 画面の同時出力が可能

HDMI を使用したディスプレイ出力は最大 4K/60Hz（3840×2160）解像度に対応しています。
幅広い機器に対応し、使いやすい HDMI 端子を 2 ポート搭載しています。
※2 台接続時の最大解像度は 4K/30Hz（3840×2160）までサポートします。

USB PD 対応 AC アダプタ接続でノートパソコンに給電可能

別途 USB PD 規格に対応した AC アダプタを接続すれば、本製品から映像出力・データ通信を行いながら接続しているノートパソコンへ同時給電できます。USB PD 規格の最大 20V/5A（100W）までの入力に対応しています。

デスク上でスペースをとらないコンパクトサイズ

コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。

拡張モード・ミラーリング対応

ノートパソコンの画面を、別のモニターに映すことができます。ノートパソコンと同じ画面を映す「複製モード」とノートパソコンの画面をモニターに広げて使う「拡張モード」に対応しています。

ウルトラワイドモニターに対応

本製品は、ウルトラワイドモニターUWQHD（3440×1440）での動作を確認しています。
ウルトラワイドモニターへの出力、PC 給電、周辺機器接続がケーブル 1 本で完結します。
デスクスペースを最大化するとともに、接続後すぐに広大な作業領域を構築でき、業務効率を高めます。
※【動作確認済みモニター】Dell U3415WB （3440×1440）

挿すだけで使えるソフトウェア不要

USB Type-C 接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応しており、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用できます。

約 1m の Type-C ケーブル付属

本体とパソコンを接続するケーブル長約 1m の Type-C ケーブルが付属しています。

■画像のダウンロードはこちらから
https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=USB-CVDK15N,USB-CVDK17N

【特長】
●USB Type-C ケーブル 1 本で最大 2 台のディスプレイへ 4K 映像を出力できる、HDMI 映像出力端子を 2 ポート搭載したコンパクトな USB Type-C ドッキングステーションです。
●HDMI による映像出力は、最大 4K（3840×2160）の解像度に対応しています。
●映像出力に加え、マウスやキーボード、USB メモリなどの各種 USB デバイスを接続できる USB A 端子と USB Type-C 端子のハブポートを搭載しています。また、USB Type-C イヤホンやヘッドセットの接続にも対応しています。
●USB Power Delivery（USB PD）規格の最大 20V/5A（100W）の入力に対応しています。別途 USB PD 規格対応の AC アダプタを接続することで、映像出力やデータ通信を行いながら、接続したノートパソコンへ給電できます。
●USB Type-C 接続による DisplayPort Alternate Mode に対応しているため、専用ソフトウェアをインストールする

ことなく簡単に使用できます。
●有線 LAN 端子を搭載しているため、有線 LAN による安定したネットワーク接続が必要なオフィスや在宅ワーク環境に適しています。（USB-CVDK15N）
●LAN 端子を搭載していないため、無線 LAN 中心の社内ネットワーク環境や、未許可の有線 LAN 接続を防ぎたい環境に適した LAN 端子非搭載タイプです。（USB-CVDK17N）
●カードリーダースロットを搭載していないため、管理外の外部メディアの接続を防ぎたい社内環境や、情報漏えい対策を重視する企業での使用に適しています。
●コンパクトサイズのため圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースで設置できます。
≪ご注意≫
※USB Type-C ポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode（DP1.4 以上）に対応しているパソコンでご使用いただけます。
※すべての機器で動作を保証するものではありません。

【仕様】
＜パソコン接続端子＞
■コネクタ形状：USB Type-C
■対応規格：USB 5Gbps（USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0）準拠
※USB 5Gbps は USB-IF(USB Implementers Forum)により USB3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）が名称変更されたもので同じ規格です。
■USB PD 最大出力：85W
■ケーブル長：1m
■ケーブルタイプ：ケーブル着脱型
＜USB ポート＞
■ポート数：4 ポート（USB Type-C×1、USB A×3）
■最大データ転送速度：5Gbps（理論値）
■USB Type-C メス×1 ポート/USB 5Gbps
■USB A メス×2 ポート/USB 5Gbps
■USB A メス×1 ポート/USB 2.0
■供給電流：USB Type-C コネクタ/最大 900mA
USB A コネクタ（5Gbps）/最大 900mA（1 ポートあたり）
USB A コネクタ（USB2.0）/最大 500mA
＜映像出力ポート＞
■対応出力ディスプレイ数：2 台
■HDMI：2 ポート
■最大対応解像度：ディスプレイ 1 台接続時:3840×2160（4K/60Hz）
ディスプレイ 2 台接続時:3840×2160（4K/30Hz）×2 画面
※記載の対応解像度はご使用のパソコンが DisplayPort Alt Mode（DP1.4 以上）に対応している必要があります。
■最大リフレッシュレート：3840×2160（4K/60Hz）
＜LAN ポート＞※USB-CVDK15N のみ
■ポート形状：RJ-45 ポート（Auto MDI/MDI-X）、Auto-Negotiation 対応
■対応規格：IEEE802.3（10BASE-T）、IEEE802.3u（100BASE-TX）、IEEE802.3ab（1000BASE-T）
■伝送速度（理論値）：1000Mbps、100Mbps、10Mbps
■アクセス方式：CSMA/CD
■対応プロトコル：IPv4,IPv6
＜電源＞
■電源供給方式：バスパワー/セルフパワー（電源接続時）
■USB PD 入力ポート：あり
■USB PD 最大入力：100W

11/10/2026 9:23 AM
■本体消費電力：15W
＜共通仕様＞
■全ポート数：USB-CVDK15N 8in1／USB-CVDK17N 7in1
■サイズ：W125×D62×H19mm
■重量：約 112g
■材質：ABS、アルミ
■環境条件：動作温度/5℃～40℃、動作湿度/10%～85% ※結露なきこと
■セット内容：本体、USB Type-C ケーブル（1m）、取扱説明書（保証書）
■対応機種：DisplayPort Alt mode（DP1.4 以上）に対応している Windows 搭載（DOS/V）パソコン、Apple Mac シリーズ
■対応 OS：Windows11・10
macOS（Tahoe）26、macOS（Sequoia）15、macOS（Sonoma）14、macOS（Ventura）13、macOS（Monterey）12、macOS（BigSur）11
※本製品はパソコン本体の USB 3.2 Type-C ポートに直接接続してください。USB ハブや増設した USB ポートではご利用いただけません。
※4K 解像度で出力するには、ディスプレイが 4K 解像度に対応しており、出力するコンテンツも 4K 解像度に対応している必要があります。
※本製品は USB PD（Power Delivery）に対応していますが、すべての USB 3.2 Type-C 搭載機器（USB PD 対応）での動作を保証するものではありません。
※本製品の接続・取り外しは基本的にプラグアンドプレイに対応していますが、まれに USB 認識のタイミングエラーにより正常に表示または動作しない場合があります。その際は、一度抜き差ししてお試しください。これは本製品の不具合や故障ではありません。
※本製品は Windows OS または macOS が動作している状態で使用する製品です。システム起動時や BIOS 画面では動作しません（表示されません）。
※対応機種および対応する接続機器・環境であっても、正常に動作しない場合があります。
※デザインおよび仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

【関連ページ】
ドッキングステーション
https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/dockingstation/index.html

映像変換コンバータ・変換アダプタ他/ HDMI 変換アダプタ
https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/converter/index.html#hdmi

HDMI 変換アダプタ
https://www.sanwa.co.jp/product/cable/hdmi_adapter/index.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/USB-CVDK15N
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/USB-CVDK17N

■サンワサプライ WEB サイト
https://www.sanwa.co.jp/

■サンワサプライ Instagram
https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

11/10/2026 9:23 AM

■サンワサプライ X
https://twitter.com/sanwainfo

■サンワサプライ Facebook
https://fb.me/SanwaSupplyJP

■YouTube 公式チャンネル
http://sanwa.jp/youtube

【お客様からのお問い合わせ】
サンワサプライ　TEL 086-223-3311
https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】
広報担当　TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。