KANTO

News Release

“OBI3 Gen2” ターンテーブル



完実電気株式会社は、カナダ・バンクーバーのオーディオブランド「Kanto Audio」より、レコードを初めて楽しむ方にも安心してお使いいただける、充実した機能を備えるレコードプレーヤー「OBI3 Gen2」を2026 年 11 月 27 日(金)に発売いたします。

シンプルで洗練されたデザインと直感的な操作性、そして妥協のない基本性能をバランスよく凝縮した「OBI3 Gen2」。これからアナログライフを始めたい方から、日常の中で気軽に音楽を楽しみたい方まで、レコードのある豊かな暮らしをお届けします。

完実電気株式会社
KANJITSU DENKI CO.,LTD
【東京営業所】 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-25 住友神保町ビル
【大阪営業所】 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 2-14-6 新大阪第 2 ドイビル

カラー



Black



Green



Ice Blue



White



Walnut

主な特徴

➢ **本格的な操作性と細やかな調整機能**

高密度なウッドキャビネット（MDF）とアルミニウム製プラッターが、安定したレコード再生を支えます。
不要な振動を抑え、レコードに刻まれた音楽をクリアかつ忠実に再現します。
±10%のピッチコントロール機能を搭載し、楽曲に合わせたテンポの微調整にも対応。さらに、調整可能なカウンターウェイトにより、針圧を適切に設定し、レコードとカートリッジの性能を引き出します。

➢ **安定した回転を支えるベルトドライブ**

ベルトドライブ方式を採用。本体前面のボタンから 33⅓／45 rpm を簡単に切り替え可能。
さらに、Audio-Technica 製「AT3600L」カートリッジを搭載しているため、セットアップ後すぐにバランスの取れたサウンドを楽しめます。
再生終了時には自動的に回転を停止するオートストップ機能を搭載。レコードやレコード針への負担を抑え、安心して使用できます。

➢ **ワイヤレスにも対応する柔軟な接続性**

Bluetooth® 5.3 によるワイヤレス接続に対応。さらに、フォノイコライザーを内蔵し、本体で ON／OFF の切り替えにも対応しています。
フォノ入力を備えた本格的なオーディオ機器はもちろん、アクティブスピーカーやワイヤレスヘッドホンまで、お手持ちの機器と自由に組み合わせて楽しめます。

KANTO

News Release

➢ **空間に自然に馴染む洗練されたデザイン**

レコードを聴く時間だけでなく、そこに佇む姿まで美しく、シンプルで洗練されたフォルムに、素材の質感と細部の仕上げまでこだわりました。Black、Green、Ice Blue、White、Walnut の 5 色をラインアップ。空間の雰囲気やインテリアに合わせて、お好みの一台を選べます。コンパクトなボディは、デスクやシェルフ、サイドボードにもすっきりと収まり、音楽を楽しむ空間にさりげない個性を添えます。

➢ **本格的な針圧調整機構を搭載し、カートリッジの交換にも対応**

適切な針圧を細かく設定できる機構を装備。お好みのカートリッジへの交換・カスタマイズに対応し、自分だけの音を追求する楽しみを広げます。

画像





技術仕様

型　　番	商　　品　　名	JAN コード	推奨売価（税込）
OBI3G2VMB	OBI3 Gen2 ターンテーブル / ブラック	0800152728391	¥35,750
OBI3G2VMN	OBI3 Gen2 ターンテーブル / グリーン	0800152728407	¥35,750
OBI3G2VMU	OBI3 Gen2 ターンテーブル / アイスブルー	0800152728414	¥35,750
OBI3G2VMW	OBI3 Gen2 ターンテーブル / ホワイト	0800152728421	¥35,750
OBI3G2WMW	OBI3 Gen2 ターンテーブル / ウォールナット	0800152728438	¥35,750

完実電気株式会社
KANJITSU DENKI CO.,LTD
【東京営業所】 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-25 住友神保町ビル
【大阪営業所】 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 2-14-6 新大阪第 2 ドイビル

- ✓ 発売日：2026年11月27日(金)
- ✓ 情報解禁日：2026年11月13日(金)
- ✓ 保証期間： 1 年間
- ✓ カラー：Black / Green / Ice Blue / White / Walnut
- ✓ 駆動方式：ベルトドライブ（スピードセンサー搭載）
- ✓ 回転数：33⅓／45 rpm
- ✓ ピッチコントロール：±10%
- ✓ トーンアーム：アルミニウム製J字型
- ✓ トーンアーム機能：キューイング、オートストップ
- ✓ アンチスケート：調整可能
- ✓ カウンターウェイト：調整可能
- ✓ プラッター：高密度アルミニウム
- ✓ カートリッジ：Audio-Technica AT3600L
- ✓ ワウ・フラッター：0.15%以下 WRMS
- ✓ 出力：RCA（フォノプリアンプ切り替え式）、Bluetooth® 5.3
- ✓ 寸法：幅43.2 × 奥行36.3 × 高さ12.4 cm
- ✓ 重量：5.5 kg
- ✓ 配送箱の寸法：幅50.2 × 奥行42.3 × 高さ19.4 cm
- ✓ 付属品：専用電源アダプター、ダストカバー、スリップマット（フェルト）、45回転アダプター、カウンターウェイト、RCAケーブル、アース線、クイックスタートガイド


完実電気株式会社
KANJITSU DENKI CO.,LTD
【東京営業所】 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-25 住友神保町ビル
【大阪営業所】 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 2-14-6 新大阪第 2 ドイビル

KANTO

News Release

〈TT-AKIT〉

〈ターンテーブル・セットアップ＆アライメント・キット〉





ターンテーブルを正しくセッティングするために必要な 3 つのツール（デジタル針圧計・プロトラクター・水平器）をひとつのセットにしました。
ターンテーブルの正確な水平出しから、カートリッジのトラッキングエラーを抑える位置合わせ、そして適切な針圧調整まで。感覚だけに頼らない確実なセットアップを可能にし、初めての方でも迷わず正確な再生環境を整えることができます。







愛聴盤の魅力を余すことなく引き出し、本来のアナログサウンドを安心して楽しむための必須セッティングキットです。

完実電気株式会社
KANJITSU DENKI CO.,LTD
【東京営業所】 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-25 住友神保町ビル
【大阪営業所】 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 2-14-6 新大阪第 2 ドイビル

KANTO

News Release

〈TT-GKIT〉

〈レコード＆針先 ゲルクリーニングキット〉

レコード盤面とレコード針に付着した汚れを手軽にお手入れできる、2 つのメンテナンスツールをセットにしました。

シリコン製のダストローラーは、大切な盤面を傷つけることなく、表面のホコリや細かなゴミをしっかりキャッチ。針用クリーニングジェルは、ブラシの摩擦や液体クリーナーを使わずに、粘着力で針先の汚れをやさしく取り除きます。

どちらも繰り返し使用できるエコな設計で、ダストローラーは水洗いして乾かすだけで粘着力が復活。クリーニングジェルも長く使えるため、日々のレコードケアを快適かつ経済的に続けられます。









完実電気株式会社
KANJITSU DENKI CO.,LTD
【東京営業所】 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-25 住友神保町ビル
【大阪営業所】 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 2-14-6 新大阪第 2 ドイビル

KANTO

News Release

〈TT-SB〉

〈レコード&針先用　クリーニングブラシ〉

レコードとレコード針の日常ケアをこれ 1 本で完結できる、便利な 2WAY スタイルのクリーニングブラシです。
盤面用には導電性に優れたカーボンファイバーブラシを採用し、大切なレコードを傷つけることなく、ホコリやゴミとともにプチプチノイズの原因となる静電気をやさしく除去。さらに本体内蔵のレコード針専用ブラシにより、針先に付着・蓄積した頑固な汚れも手軽に取り除きます。
使わないときは保護カバーでブラシ部を覆うことで、ホコリの付着を防いで清潔に保管できます。コンパクトで場所を取らず、日常のアナログメンテナンスをスマートにサポートします。







完実電気株式会社
KANJITSU DENKI CO.,LTD
【東京営業所】 〒101-0051　東京都千代田区神田神保町 3-25　住友神保町ビル
【大阪営業所】 〒532-0011　大阪府大阪市淀川区西中島 2-14-6　新大阪第 2 ドイビル

KANTO

News Release

〈TT-CRM〉

〈コルク＆ラバー レコードマット〉



レコードの再生環境を整え、クリアな音質を引き出すレコードマットです。
コルクとラバーを配合したハイブリッド素材を採用し、再生時に発生する不要な共振やノイズの原因となる静電気を効果的に抑制。レコード盤をしっかりホールドして回転を安定させます。
12 インチサイズのプラッターに対応し、33⅓／45 回転どちらの再生にも使用可能。お使いのターンテーブルに乗せるだけで、ワンランク上の音質を引き出す、手軽で効果的な音質改善アイテムです。

〈TT-AM〉

〈帯電防止アクリル製 レコードマット〉



不要な共振を抑え、クリアで透明感のあるサウンドを引き出すアクリル製レコードマットです。
適度な硬度と制振性を備えたアクリル素材を採用。プラッターの不要な共振を抑制するとともに静電気の帯電を抑え、ノイズの少ない伸びやかなサウンドを実現します。
マット中央部にはレーベル面の厚みを逃す凹み加工を施し、盤面をフラットに密着させて安定した回転をサポート。洗練されたミニマルなデザインは、さまざまなレコードプレーヤーに美しく調和します。

完実電気株式会社
KANJITSU DENKI CO.,LTD
【東京営業所】 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-25 住友神保町ビル
【大阪営業所】 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 2-14-6 新大阪第 2 ドイビル

KANTO

News Release

〈TT-CS20〉

〈12 インチ レコードジャケット用 スリーブ〉





高い透明度を持つ素材を採用し、ジャケットのデザインや色彩を損なうことなく、ホコリや擦れ傷、変色、折れシワなどからしっかり保護します。
マチ幅にゆとりのある設計で、12 インチの LP はもちろん、厚みのある 2 枚組（ダブルジャケット）や見開き仕様のジャケットにも対応。お気に入りのジャケットアートを鑑賞しながら美しく保管できる、コレクターに嬉しい 20 枚入りパックです。

〈TT-IS20〉

〈12 インチ LP 用 インナースリーブ〉





完実電気株式会社
KANJITSU DENKI CO.,LTD
【東京営業所】 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-25 住友神保町ビル
【大阪営業所】 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 2-14-6 新大阪第 2 ドイビル

内側に滑らかなポリエチレン素材を貼り合わせた紙製スリーブを採用。レコード盤への静電気の発生や収納時の摩擦による傷を防ぎ、大切な盤面を安全に保護します。
中央にはスリーブから出さずにレーベル面を確認できる「ラベルウィンドウ」を配置。さらに、開口部に角度をつけたカットを施すことで、盤面のスムーズな出し入れを可能にしました。古くなったスリーブの交換はもちろん、増えていくコレクションの整理・保管にも最適な 20 枚入りパックです。

技術仕様

型　　番	商　　品　　名	JAN コード	推奨売価（税込）
TT-AKIT	ターンテーブル・セットアップ＆アライメント・キット	0800152726335	¥9,460
TT-GKIT	レコード＆針先 ゲルクリーニングキット	0800152726342	¥4,730
TT-SB	レコード＆針先用 クリーニングブラシ	0800152726359	¥6,380
TT-CRM	コルク＆ラバー レコードマット	0800152726328	¥4,730
TT-AM	帯電防止アクリル製 レコードマット	0800152726311	¥4,730
TT-CS20	12 インチ レコードジャケット用 スリーブ	0800152726373	¥3,960
TT-IS20	12 インチ LP 用 インナースリーブ	0800152726366	¥3,960

✓ 発売日：2026年11月27日(金)
✓ 情報解禁日：2026年11月13日(金)

完実電気株式会社
KANJITSU DENKI CO.,LTD
【東京営業所】 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-25 住友神保町ビル
【大阪営業所】 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 2-14-6 新大阪第 2 ドイビル