

2025年 8月 21日
東芝ライフスタイル株式会社

業界初^{※1}、専用の子機を増設できるテレビ用スピーカー 発売 ～テレビ音声を手元でくっきり聴こえる「声くっきり」機能搭載～

東芝エリートレーディング株式会社^{※2}は、オーディオブランド「AUREX^{オーレックス}」の新製品として、テレビ用スピーカー「AX-WST21」と、業界初となる増設用子機「AX-WST1EX」を8月下旬より発売します。

1台の送信機^{※3}から、本体と増設用子機に同じテレビ音声を同時に送信でき、異なる場所においてもクリアな音声を楽しめます。また、人の声の強弱を調整できる「声くっきり」機能を搭載しており、ニュース番組などで人の声をしっかり聴きたいときに便利です。さらに、ハンドル付きのコンパクトデザインで、手軽に持ち運ぶことができます。

※1 国内テレビ用スピーカーにおいて(2025年8月21日現在、当社調べ)。

※2 東芝エリートレーディング株式会社は東芝ライフスタイル株式会社の子会社で、ラジオ、CDラジカセなどのポータブルオーディオ製品を発売しています。

※3 AX-WST21の送信機



AX-WST21(W)



AX-WST1EX(W)

【新製品の概要】

タイプ	形名	本体色	価格	発売時期
テレビ用スピーカー	AX-WST21	(W)ホワイト	オープン	8月下旬
テレビ用スピーカー (増設用子機)	AX-WST1EX			

近年の高齢化社会を背景に、テレビ用スピーカーの需要は堅調に推移すると見込んでいます。当社の調査^{※4}によると、テレビ音声に関して悩みを抱えているユーザーは多く、なかでも「ドラマの台詞が聴こえにくい」、「音量を上げて聴こえにくい」、「音量で家族ともめる」といった回答が上位を占めています。特に女性においては「洗い物をしていると聴こえにくい」、「料理をしながらだと音声聴こえにくい」といった回答が多いことがわかりました。

新製品では、業界初の子機を増設できるブロードキャスト機能を搭載。1台の送信機から、本体と増設用子機に同じテレビ音声を同時に送ることができ、1台はリビング、1台はキッチンなど、異なる場所においてもクリアな音声を楽しめます。増設用子機は、初回使用時に送信機と同調ボタンを押すだけで簡単に接続でき、2回目以降は設定不要^{※5}です。

また、人の声の強弱を調整できる「声くっきり」機能を搭載。ニュース番組など背景音が少なく、しっかり人の声を聴きたい場合は「大」、適度に背景音があるドラマなどには「小」、音楽番組を楽しみたいときには「切」など、用途に合わせて調整ができます。

さらに、充電台と送信機が別になっている^{※6}ため、手元で使用しながら充電ができるうえに、ハンドル付きのコンパクトデザインで、手軽に持ち運ぶことができます。

※4 当社調べ 2025年3月実施「おなやミアンケートキャンペーン」集計結果 n=6,673

※5 Bluetooth[®]対応機器や電子レンジからの電波などの影響により、AX-WST21の送信機と増設用子機の通信が切れてしまうことがあります。

「Bluetooth[®]とそのロゴマークは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。東芝エリートレーディング株式会社は、ライセンスに基づき、これらのロゴマークを使用しています。」

※6 本体(AX-WST21)のみ。子機(AX-WST1EX)はケーブル充電です。

【新製品の新たな特長】

1. 業界初、子機を増設できるブロードキャスト機能搭載

2. 人の声の強弱を調整できる「声くっきり」機能搭載

※画像・図はすべてイメージ


【新製品の主な特長】

1. 業界初、子機を増設できるブロードキャスト機能搭載

業界初の子機を増設できるブロードキャスト機能を搭載。1台の送信機から、本体と増設用子機に同じテレビ音声を同時に送信でき、1台はリビング、1台はキッチンなど、異なる場所にもクリアな音声を楽しめます。増設用子機は、初回使用時に送信機と同調ボタンを押すだけで簡単に接続でき、2回目以降は設定不要です。



本体(AX-WST21)はリビングで



ブロードキャスト機能



子機(AX-WST1EX)はキッチンで

2. 人の声の強弱を調整できる「声くっきり」機能搭載


人の声の強弱を調整できる「声くっきり」機能を搭載。ニュース番組など背景音が少なく、しっかり人の声を聴きたい場合は「大」、適度に背景音があるドラマなどには「小」、音楽番組を楽しみたいときには「切」など、用途に合わせて調整ができます※7。

※7 増設用子機は「入」、「切」の2つのモードです。


大：加齢に伴い聴き取りにくくなる高い音を強調したレベルに切り替えて、くっきりした音声を出力します。

小：聴きやすい声のレベルに切り替えて音声を出力します。

切：標準レベルの音声で出力します。



「声くっきり」機能




「声くっきり」機能使用時の音声出力レベル

3. 充電台と送信機を独立。より快適な視聴環境を実現

充電台と送信機が一体化していると、充電のたびにスピーカーをテレビ周辺に戻す必要があります。しかし本製品では、充電台と送信機が別になっているため、手元で使いながら充電することができます。



左:送信機 / 右:充電台



接続イメージ



充電台に置くだけで充電可能

4. その他便利な機能

- ・ハンドル付きのコンパクトデザインで手軽に持ち運ぶことができます。
- ・最大出力4Wの高出力、大口径のステレオスピーカーを採用。ボリュームをあげても、音割れが生じにくく、大音量でも心地よい音質で楽しむことができます。
- ・防滴仕様(IPX2相当)のため、キッチン周りなどでもテレビ音声を楽しむことができます。
- ・付属の音声ケーブル※8をテレビと送信機につなぐだけで簡単に接続できます。
- ・文字が大きいため見やすく、シンプルなスイッチやつまみで操作も簡単です。
- ・お手持ちのイヤホンをつなげて、周囲を気にせずテレビ音声を楽しむことができます。

※8 お使いのテレビ側に光デジタル端子がある場合は「光デジタルケーブル」、ない場合はイヤホン端子へ「ステレオミニジャックケーブル」を接続して使用することもできます。設定の詳細はテレビの取扱説明書をご確認ください。

【新製品の仕様一覧】

AX-WST21(W)

受信機	
スピーカー	Φ52mm × 2
実用最大出力	2W × 2
連続動作時間/充電時間	約16時間/約4時間(リチウムイオン電池 2,500mAh/3.7V) ※9
イヤホン端子	Φ3.5mm ステレオミニジャック(ステレオ出力)
外部入力端子	Φ3.5mm ステレオミニジャック
防水規格	JIS IPX2等級相当 ※10
外形寸法	幅 約160 × 高さ 約75 × 奥行 約75mm(突起物含まず)
	幅 約170 × 高さ 約87 × 奥行 約85mm(突起物含む)
質量	約540g
充電台	
電源	DC5V USB-Type-C™ ※11
外形寸法	幅 約160 × 高さ 約17.5 × 奥行 約75mm(突起物含まず)
	幅 約160 × 高さ 約18.5 × 奥行 約75mm(突起物含む)
質量	約85g
送信機	
送信周波数	2.4GHz帯 + Broadcast
光デジタル入力	Fs=48kHz、PCM
電源	DC5V USB-Type-C™ ※11
外部入力端子	光デジタル入力、Φ3.5mm ステレオミニジャック
外形寸法	幅 約70 × 高さ 約22 × 奥行 約52mm(突起物含まず)
	幅 約70 × 高さ 約22.5 × 奥行 約52mm(突起物含む)
質量	約30g
付属品	
USB-AC アダプター(受信機用、送信機用) 2個 USB 電源ケーブル(約1.5m) 2本 光デジタルケーブル(約1.5m) 1本 Φ3.5mステレオミニジャックケーブル(約1m) 1本 保証書付取扱説明書	

仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

※9 使用環境、条件により異なります。

※10 「JIS第2特性数字2等級(IPX2)」とは、水の飛まつに対して保護すること。

「鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない(防水Ⅱ形)」

※11 USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。

AX-WST1EX(W)

スピーカー	Φ52 mm
実用最大出力	2W
連続動作時間/充電時間	約 10 時間/約 2.5 時間(リチウムイオン電池 1,200mAh/3.7V) ※12
電源	DC5V USB-Type-C™ ※13
イヤホン端子	Φ3.5 mm ステレオミニジャック(ステレオ出力)
防水規格	JIS IPX2 等級相当 ※14
外形寸法	幅 約 90× 高さ 約 103 × 奥行 約 88 mm(突起物含まず)
	幅 約 90 × 高さ 約 104 × 奥行 約 88 mm(突起物含む)
質量	約 300g

仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

※12 使用環境、条件により異なります。

※13 USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。

※14 「JIS第2特性数字2等級(IPX2)」とは、水の飛まつに対して保護すること。

「鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない(防水Ⅱ形)」

＜一般のお客様からの問い合わせ先＞
東芝エリートレーディングサポートセンター：0120-28-0488
受付時間 月～土 9:00～18:00、日・祝日 9:00～17:00
(当社指定休業日を除く)