

2026年4月13日

東芝ライフスタイル株式会社

投入口が広くて槽の底が浅い「ロー&ビッグ投入口」のラインアップ拡大 衣類が出し入れしやすい全自動洗濯機発売

東芝ライフスタイル株式会社は全自動洗濯機「ZABOON」の新製品として、衣類が出し入れしやすい「ロー&ビッグ投入口」を採用した「AW-12DPB6」「AW-10DPB6」を6月、「AW-9DPB6」「AW-8DPB6」を7月より発売します。

今回、12/10kgタイプ^{※1}にて好評をいただいている「ロー&ビッグ投入口」を9/8kgタイプにも採用。投入口を広く、槽の底を浅くすることで衣類の出し入れのしやすさが向上しました。また、洗浄効果を高める「抗菌ウルトラファインバブル洗浄W」を12/10kgタイプに続いて9/8kgタイプにも搭載。繊維の奥の皮脂汚れをしっかりと落として衣類の黄ばみを予防します。



AW-12DPB6
(W)グランホワイト



AW-10DPB6
(W)グランホワイト



AW-9DPB6
(W)グランホワイト



AW-8DPB6
(W)グランホワイト

●「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINE BUBBLE」は、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

【新製品の概要】

タイプ	洗浄方法	形名	容量	本体色	価格	発売時期	月次販売目標
全自動洗濯機	抗菌ウルトラファインバブル洗浄W	AW-12DPB6	洗濯:12kg	(W)グランホワイト	オープン	6月	8千台 (2機種計)
		AW-10DPB6	洗濯:10kg				
		AW-9DPB6	洗濯:9kg			7月	4千台 (2機種計)
		AW-8DPB6	洗濯:8kg				

「ロー & ビッグ投入口」を初めて採用した2025年発売の12/10kgタイプでは、衣類の出し入れのしやすさなど使い勝手において市場で好評を博し、ユーザーの皆さまから多くの反響をいただきました。そこで今回9/8kgタイプ「AW-9DPB6」「AW-8DPB6」においても同様のデザインを採用。投入口の幅・奥行きをそれぞれ約5%拡大^{※2}し、槽の底を浅くすることで衣類の出し入れのしやすさが向上しました。

洗浄機能では、「抗菌ウルトラファインバブル洗浄W」を12/10kgタイプに続いて9/8kgタイプにも搭載。洗いだけでなく、すすぎもウルトラファインバブル水となりました。2本の大流量シャワーにより、ウルトラファインバブルを含む洗剤液を衣類に浸透させて、繊維の奥の皮脂汚れをしっかりと落として黄ばみを抑制するとともに、残った洗剤の洗浄成分もしっかりすすぎます。また、洗濯のたびに「Ag+抗菌水」で衣類を抗菌^{※3}して部屋干し臭の原因菌が繁殖するのを防ぎます。

※1 当社2025年機種AW-12DPB5/10DPB5/10DHB5

※2 当社2025年機種AW-9DP5/8DP5(投入口の幅:388mm 奥行き:306mm)と2026年機種AW-9DPB6/8DPB6(投入口の幅:409mm 奥行き:324mm)との比較

※3 【抗菌について】 ●試験方法:JIS L1902に基づく菌液吸取法、当社にて処理した試験布を一般財団法人ポーケン品質評価機構にて評価。

●抗菌方法:銀イオンによる。●対象部分:洗濯槽内の衣類。●試験結果:抗菌活性値2.0以上。(菌の抑制率99%以上)

【新製品の特長】

- 衣類が出し入れしやすい「ロー&ビッグ投入口」採用
- 使いやすさに配慮した「クリアウインドウ」と「バック操作パネル」を採用
- 「抗菌ウルトラファインバブル洗浄W」と「大流量シャワー」による高い洗浄力
- 直接糸くずに触れることなく捨てられる「糸くずフィルター」で、お手入れ性に配慮

【新製品の主な特長】

1. 衣類が出し入れしやすい「ロー&ビッグ投入口」採用

12/10kgタイプで採用している投入口が広くて槽の底が浅い「ロー&ビッグ投入口」を9/8kgタイプにも展開しました。新設計となる9/8kgタイプでは幅409mm、奥行き324mmの広い投入口で、普段の衣類はもちろん、毛布などの大物も楽に出し入れができます。さらに、投入口から洗濯槽の底までの深さが約500mmと浅いため、底まで見やすく、靴下などの小さな衣類の取り忘れも防ぎます。



ロー&ビッグ投入口



衣類取り出しイメージ

- 画像は AW-8DPB6、寸法は AW-9DPB6/8DPB6 の数値です。
- AW-12DPB6 は、投入口の幅 441mm、投入口の奥行き 357mm、本体手前の高さ 891mm、投入口から槽の底までの深さ約 554mm
- AW-10DPB6 は、投入口の幅 441mm、投入口の奥行き 357mm、本体手前の高さ 826mm、投入口から槽の底までの深さ約 489mm

2. 使いやすさに配慮した「クリアウインドウ」と「バック操作パネル」を採用

洗濯中でも槽内を確認できる大きな透明窓「クリアウインドウ」を採用。ふたを閉めた状態でも自動投入タンクが見える仕様となっており、洗剤・柔軟剤の残量を一目で確認できます。さらに、後方に設置した「バック操作パネル」には約35°の角度をつけることで、操作性と視認性を両立させました。また、操作パネルはふたを開けた状態でも操作できるため、ふた開閉の手間を省くことができます。



クリアウインドウ



バック操作パネル



パネル角度
約35°



ふたを開けた状態でも操作可能

- 画像は AW-8DPB6 です。

3. 「抗菌ウルトラファインバブル洗浄 W」と「大流量シャワー」による高い洗浄力

洗いだけでなく、すすぎもウルトラファインバブル水となる「抗菌ウルトラファインバブル洗浄 W」を12/10kgタイプに続いて9/8kgタイプにも搭載。洗い行程では、ウルトラファインバブルが洗浄成分(界面活性剤)を繊維の奥まで運び、皮脂汚れをしっかりと落とすことで衣類の黄ばみを予防。すすぎ行程では、ウルトラファインバブルが繊維に残った洗剤の洗浄成分を吸着して取り除くため、しっかりすすげて柔軟剤成分が繊維の奥まで浸透します。すすぎの回数や水量を増やすことなく、仕上がりの柔らかさ^{※4}と香り^{※5}の効果が高まります。

洗い


STEP 1

ウルトラファインバブルが洗浄成分を吸着



STEP 2

繊維のすき間に浸透し、洗浄成分を届ける



STEP 3

洗浄成分が汚れをはがし取る効果を高める




画像はすべてイメージです。

すすぎ

STEP 1

ウルトラファインバブルが残った洗剤の洗浄成分を吸着し、取り除く



STEP 2

柔軟剤成分が繊維全体を包み込む



STEP 3

さらに繊維の奥までしっかり浸透



画像はすべてイメージです。

また、約13年間交換不要^{※6}のAg⁺抗菌水ユニットを内蔵。水道水がユニットを通過することで銀イオンが溶け出し、抗菌成分を含む「Ag⁺抗菌水」に変化します。ウルトラファインバブルとともに繊維の奥に入り込み、洗濯のたびに衣類を抗菌して部屋干し臭の原因菌が繁殖するのを防ぎます。

さらに、2本の大流量シャワーによりウルトラファインバブルを含む洗剤液を繊維の奥まで浸透させて汚れを効果的に落とします。新設計となる9/8kgタイプでは、シャワー流量が従来機種から約72%アップ^{※7}することで洗浄力が向上。加えて給水スピードのアップにより運転時間を短縮^{※8}しました。




- ※4【柔らかさについて】●柔軟剤を用いて洗濯、部屋干し後のバスタオルを50%に圧縮した際の荷重を水道水での標準コース(すすぎ)と抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wの標準コース(すすぎ)で比較。●衣類や柔軟剤の量・種類などによって効果は異なります。(当社調べ)
- ※5【香りについて】●水道水での洗浄と抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wの標準コースで柔軟剤を使用してバスタオルを洗浄し、部屋干し後の香りを一般財団法人東海技術センターにて、臭気判定士による官能試験で評価。●衣類や柔軟剤の量・種類などによって効果は異なります。
- ※6 年間洗濯回数548回にて計算(当社調べ)。●製品の標準使用期間・保証期間とは異なります。
●取り外しや交換が必要な場合は、東芝生活家電ご相談センターにお問い合わせください。
- ※7 当社2025年機種AW-9DP5/8DP5(シャワー流量:10.2L/分)と2026年機種AW-9DPB6/8DPB6(17.6L/分)との比較。
(当社調べ、3kg洗濯時、洗い行程時のシャワー流量を測定)
- ※8 当社2025年機種AW-9DP5(洗濯目安時間:約41分)と2026年機種AW-9DPB6(洗濯目安時間:約36分)との比較で約5分短縮。
当社2025年機種AW-8DP5(洗濯目安時間:約39分)と2026年機種AW-8DPB6(洗濯目安時間:約33分)との比較で約6分短縮。

4. 直接糸くずに触れることなく捨てられる「糸くずフィルター」で、お手入れ性に配慮

スライドさせるだけで糸くずをかきだし、直接触れることなく捨てられる糸くずフィルターを採用。洗濯のたびに必要の手間を減らしお手入れが楽になります。

ケースをスライドさせることで、中にたまった糸くずをかきだし、手を触れずに捨てることができます。



糸くずフィルター

5. その他の特長

①液体洗剤・柔軟剤自動投入

衣類の量に合わせて液体洗剤・柔軟剤を自動で投入するため、洗濯のたびに計量する手間や入れすぎを防いで、効率よく洗濯することができます。また、タンクのふたはパッキン付きで、液体洗剤・柔軟剤の蒸発を防ぎます。「自動2度洗いコース」など自動投入機能を活用した便利なコースも充実しており、さまざまなニーズに対応しています。

②洗濯しわを減らす「しわ軽減コース」搭載

「洗い」「すすぎ」「脱水」すべての行程で低速回転し、衣類のからまりを抑えて、しわや型くずれを抑制する「しわ軽減コース」を搭載。しわつきが気になる綿のシャツなどの洗濯におすすめです。

- AW-12DPB6/10DPB6は容量3kgまで、AW-9DPB6/8DPB6は容量2kgまで。
- 画像はAW-8DPB6で2kg洗濯時、標準コースとしわ軽減コースの比較。●カジュアルシャツ(綿100%/防しわ加工ナシ)
- 衣類の量・素材・使用状況、一緒に洗濯する物の種類によって仕上がりが異なります。(当社実験による)



6. その他の新製品

【全自動洗濯機 AW-10DHB6/9DHB6/8DHB6】

「ロー&ビッグ投入口」採用のエントリーモデルとなる全自動洗濯機「AW-10DHB6」を6月、「AW-9DHB6」「AW-8DHB6」を7月より発売します。「抗菌ウルトラファインバブル洗浄W」による洗浄力に加え、「クリアウインドウ」や「バック操作パネル」の採用により使いやすさに配慮をしています。



AW-10DHB6
(W) グランホワイト



AW-9DHB6
(W) グランホワイト



AW-8DHB6
(W) グランホワイト

【全自動洗濯機 AW-7DH6】

洗濯中でも槽内を確認できる大きな透明窓「クリアウインドウ」を採用した全自動洗濯機「AW-7DH6」を6月より発売します。洗いやすすぎ行程の効率化により、運転時間を従来機種から約8分短縮^{※9}しました。

※9 当社 2025 年機種 AW-7DH5 (洗濯目安時間:約 47 分)と 2026 年機種 AW-7DH6(洗濯目安時間:約 39 分)との比較で約 8 分短縮。



AW-7DH6
(W) ピュアホワイト

【新製品の概要】

タイプ	洗浄方法	形名	容量	本体色	価格	発売時期	月次販売目標
全自動洗濯機	抗菌ウルトラファインバブル洗浄W	AW-10DHB6	洗濯:10kg	(W)グランホワイト	オープン	6月	3千台
		AW-9DHB6	洗濯:9kg			7月	11千台 (2機種計)
		AW-8DHB6	洗濯:8kg				
	抗菌ウルトラファインバブル洗浄	AW-7DH6	洗濯:7kg	(W)ピュアホワイト		6月	3千台

【新製品の仕様一覧】

全自動洗濯機(インバーター洗濯機)								
形名	AW-12DPB6	AW-10DPB6	AW-10DHB6	AW-9DPB6	AW-8DPB6	AW-9DHB6	AW-8DHB6	AW-7DH6
容量	洗濯:12kg	洗濯:10kg	洗濯:10kg	洗濯:9kg	洗濯:8kg	洗濯:9kg	洗濯:8kg	洗濯:7kg
本体色	(W)グランホワイト							(W)ピュアホワイト
洗浄方式	抗菌ウルトラファインバブル洗浄W							抗菌ウルトラファインバブル洗浄
Ag ⁺ 抗菌水	○							
液体洗剤・柔軟剤自動投入	○	○	—	○	○	—	—	—
清潔機能	自動お掃除モード							自動槽洗いモード
ほぐせる脱水	○							
低振動低騒音設計	DDモーター・インバーター制御							DDMモーター・インバーター制御
洗濯目安時間(約)	38分	30分	32分	36分	33分	38分	35分	39分
標準使用水量(約)	洗濯:139L	洗濯:119L	洗濯:119L	洗濯:111L	洗濯:99L	洗濯:111L	洗濯:99L	洗濯:109L
運転音(約)(洗い/脱水)	31/37dB			29/37dB				34/37dB
総外形寸法(給・排水ホース含む)	W637×D649×H1098mm	W637×D649×H1033mm		W600×D621×H1033mm				W555×D567×H998mm
質量(約)	52kg	51kg	50kg	45kg	45kg	44kg	44kg	35kg

* 本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービス内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

<一般のお客様からのお問い合わせ先>
東芝生活家電ご相談センター フリーダイヤル 0120-1048-76