

平成31年3月5日

-15℃の温度を実現。秘密はLOGOS独自のソーラーブロック加工 「ソーラーブロックタープ」シリーズ新発売！

～遮光率100%、UV-CUT率99.9%の生地なので夏場でもより快適な空間を実現～



- 【 ソーラーブロック 切妻 Qセットタープ270 】 <http://www.logos.ne.jp/products/info/3894>
- 【 ソーラーブロック Qセットタープ220 】 <http://www.logos.ne.jp/products/info/3895>
- 【 ソーラーブロック サイドウォール 270 】 <http://www.logos.ne.jp/products/info/3897>
- 【 ソーラーブロック サイドウォール 220 】 <http://www.logos.ne.jp/products/info/3898>

アウトドアブランドのLOGOS(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)は、LOGOS独自の特殊加工で、日射しと熱を強力に防ぐ「ソーラーブロックタープ」シリーズを新発売いたしました。

本シリーズは、生地には、遮光率100%かつUV-CUT率99.9%のソーラーブロックコーティングと耐水圧1000mmの機能を施した、タープとサイドウォールの全4種類です。タープ2種の表側の白は太陽光を反射させ、裏側の黒で熱をブロックするため、日陰と日向で最大15℃もの温度差を生み出します(LOGOS調べ)。

「ソーラーブロック 切妻 Qセットタープ270」は、豪雪地帯などで使われる「切妻屋根」を応用した組立て3分のタープです。切妻型は左右2方向に雨水を流す構造のうえ、天井中央にフレームを装備しているため、雨水の溜まりを防ぎ、雨天時の出入りが容易です。また、強度のあるメタルフレームを使用しているため、耐風性にも強く、高さは2段階調節可能で、イベントでの利用にもおすすめです。持ち運びに便利な収納バッグ付きです。

「ソーラーブロック Qセットタープ220」は、わずか2分で組立て可能なタープです。タープの屋根には、タープ内の空気を外部に逃がすLOGOS独自の「VENT TOP SYSTEM」を採用したため、突風時、タープの浮き上がりを防止します。さらに、屋根のフレームには、しなりに強い小判型フレームを採用し、フレームコーナーには、強度のあるメタルフレームを装備しているため、より耐風性に優れた構造を実現しました。タープの高さは3段階あり、ロックボタン式の脚を伸縮するだけで調節可能です。天井中央に、着脱式のフックを取り付ければ、ランタンの吊り下げも可能です。また、持ち運びに便利な収納バッグ付きです。

サイドウォール2種は、Qセットタープ専用の遮光シートです。ソーラーブロックコーティングで光を遮り、熱をやわらげるため、夏場の使用にぴったりです。取り付けは、ベルクロテープで巻き付けるだけなのでとても簡単なうえ、周囲からの視線をさえぎるので、プライバシーをしっかりと守ります。

遮光率100%かつUV-CUT率99.9%の特殊加工を施した、強力な日よけタープ「ソーラーブロックタープ」シリーズを、夏場のイベントやキャンプなどのアウトドアシーンでぜひともご活用ください。

製品概要



製品 価格 総 組 立 納 主	品 名 重 量 サ イ ズ サ イ ズ 素 材	名	ソラーブロック 切妻 Qセットタープ270
		格	¥25,400 (税別)
		量	(約) 13.4kg
		大	(約) 270×270×241/206cm
		小	(約) 20×18.5×159cm
		材	[フレーム] スチール、グラスファイバー [シート] 150Dポリエステルオックスフォード (裏面：ソラーブロックコーティング) (耐水圧1000mm)



製品 価格 総 組 立 納 主	品 名 重 量 サ イ ズ サ イ ズ 素 材	名	ソラーブロック Qセットタープ220
		格	¥21,000 (税別)
		量	(約) 9.5kg
		大	(約) 220×220×230/215/151cm
		小	(約) 167/151/88cm
		材	[フレーム] スチール [シート] 150Dポリエステルオックスフォード (裏面：ソラーブロックコーティング) (耐水圧1000mm)



製品 価格 総 サ 主	品 名 重 量 イ ズ 素 材	名	ソラーブロック サイドウォール 270
		格	¥4,900 (税別)
		量	(約) 720g
		材	[シート] 150Dポリエステルオックスフォード (裏面：ソラーブロックコーティング) (耐水圧1000mm)



製品 価格 総 サ 主	品 名 重 量 イ ズ 素 材	名	ソラーブロック サイドウォール 220
		格	¥4,300 (税別)
		量	(約) 600g
		材	[シート] 150Dポリエステルオックスフォード (裏面：ソラーブロックコーティング) (耐水圧1000mm)



製品動画はこちら

遮光率100%かつUVカット率99.9%を実現した
ソラーブロックコーティングを施した生地を採用。
表側の白は太陽光を反射させ、裏側の黒で熱をブロックする。
タープ2種は、日向と日陰で-15°Cの温度差を実現 (LOGOS調べ)。


■ ソラーブロック 切妻 Qセットタープ270



組立て約3分の
「切妻屋根」を応用したタープ。



雨水を左右方向へ導き、前後方向への雨だれを軽減。
天井中央にはフレームを装備し、
雨水の溜まりを防ぐため、雨天時の出入りが容易。



強度のあるメタルフレームで
耐風性に強い。




高さは2段階調節可能。



持ち運びに便利な収納バッグ付き。

■ ソーラーブロック Qセットタープ220



組立てわずか2分。
設営&撤収にたいへん便利。



LOGOS独自の「VENT TOP SYSTEM」を採用。
タープ内の空気を外部に逃がし、
突風時、タープの浮き上がりを防止。



しなりに強い小判型フレームを採用。



強度のあるメタルフレームを装備。



高さは3段階調節可能。
脚部を伸縮できるロックボタン式。



着脱式のフックを取り付け、
ランタンの吊り下げ可能。



持ち運びに便利な収納バッグ付き。

■ ソーラーブロック サイドウォール2種



Qセットタープ専用の遮光シート。
光や熱を逃がすため、夏場の使用に最適。



ベルクロテープで巻き付けるだけの簡単取り付け。

「ソーラーブロックタープ」シリーズは、ロゴス直営店（別紙ご参照）をはじめ有名スポーツチェーン店・ホームセンターなど全国で発売しております。

弊社ブランドサイト <http://www.logos.ne.jp>
LOGOS公式アプリ[iOS版] <https://goo.gl/qoFSxL>
[Android版] <https://goo.gl/qupA9f>

LOGOS公式チャンネル <https://www.youtube.com/user/outdoorlogos>