

# 電気は持ち運べる時代へ



シリーズ最軽量

**1.7** kg

AC  
コンセント

DC  
ジャック

USB  
ポート

TYPE-C  
ポート

ポータブル電源

# AQ365SB

**42000** mAh  
**155** Wh

AQCESSのポータブル電源AQ365SBは、42,000mAh/155Whの電気容量を搭載、定格出力100W、瞬間最大出力0Wを搭載し、キャンプ、車中泊、停電時、災害時の備えにも最適です。

## ACコンセント等多様な出力方法

通信機器、レジャー用品、照明機器など多岐にわたる機器への充電だけでなく、緊急災害対策用としても利用可能です。

Quick Charge3.0対応USB-Cポート、Quick Charge3.0対応USBポート、12V DC、シガーソケット、110V ACコンセントから電力供給が可能！

## 持ち手付きで、持ち運びもラクラク

重量1.7kg、サイズは207×96×180mmとAQCESSポータブル電源シリーズ最軽量。

はじめての方にも使いやすいコンパクトなボディです。万が一の時のスマートフォンの充電にも。

## ポータブル電源があれば、コンセントがいつもそこに



# シリーズ最軽量、コンパクトボディで初めての方にもおススメ。

USB-typeA×2、USB-tttypeA(Quick Charge3.0)対応×1、  
USB-typeC(Quick Charge3.0)対応×1

**155Wh**  
42000mAh / 3.7V

**110V/100W**  
ACコンセント2口搭載

**1.7 Kg**  
207×96×180 mm



## 急速充電対応、多様な出力方法!

**AC 出力**    **USB-type C 出力**    **DC 12V 出力**

急速充電 Quick Charge3.0対応

## 便利な3WAY充電式



多様なロケーションでの充電が可能です

## ■ 給電回数・使用時間の目安

スマートフォン 約10回	ノートパソコン 約1.5回	タブレット 約1.5回	卓上ライト 約22時間	ミニ冷蔵庫(40w) 約2.5時間
-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------------

- 消費電力は目安です。詳細はお使いの製品をご確認ください。
- 使用可能時間/回数は、電気製品単体で使用した場合です。

## ■ 安全に使える安心設計

- 過充電防止**  
ユニットの内部バッテリーを過充電から保護します。
- 過放電防止**  
過放電からユニットの内部バッテリーを保護します
- 過電流防止**  
過電流からユニットを保護します
- 過出力防止**  
過出力からユニットを保護します
- 短絡防止**  
短絡の場合、自動保護装置が作動します


**PSE検査合格済み**  
ACアダプター  
電気用品安全法(PSE)適合性検査合格済み

## ソーラーパネル充電対応で 万が一の災害時にも安心!

### ■ オプション

折り畳みソーラーパネル  
**AQ40SL 40W**

折り畳みソーラーパネル  
**AQ90SL 90W**



※画像はAQ90SLです

## ■ 主な仕様

商品名	AQCESSポータブルバッテリー
商品型番	AQ365SB
電池容量	155Wh 14Ah/11.1V (42000mAh 3.7V)
製品サイズ	207×96×180mm
重量	約1.7Kg
内蔵バッテリー	高品質リチウムイオン電池
充電	ACアダプター:DC15V/2A ソーラーパネル充電:DC13V~25V MAX2.0A充電入力
充電時間	DC15V/2A:約8~9時間
USB出力	USB: 5V/2.1A (合計最大3.5A) ×2 USB: 5V~9V/2A (Quick Charge3.0) ×1 USB Type_C: 5V~9V/2A (Quick Charge3.0) ×1
DC出力	DCプラグ(5.5/2.1mm)出力:9~12.6V/10A(合計最大15A) ×3
AC出力	修正正弦波の出力: AC出力:100/110VAC±10% 出力周波数:50/60Hz±10%
AC出力パワー	定格出力:100W 最大出力:150W
照明	LED照明 ×1 高輝度LED懐中電灯 ×1
運転温度	-10℃ ~ 40℃
充放電寿命	>500回 携帯型エネルギーストレージ電源(本体) ×1
同梱部品	ACアダプター(15V/2A充電器) ×1 シガーソケットアダプター(メス) ×1 シガーソケットコード ×1 取扱説明書兼保証書 ×1

- この仕様は予告なく変更することがあります。
- LEDディスプレイの表面にはキズ防止用のシートが貼られております。はがしてご使用ください。
- バッテリー製品は特性上、使用温度やバッテリーの劣化具合により性能は変化いたします。

## ■ 購入後も安心。正規1年間保証付き

お客様にご安心して末長くお使い頂くために、1年間の保証が付帯します。万が一の故障の場合は弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。問題解決のため誠心誠意対応させていただきます。  
※経年劣化によるバッテリーの劣化、またはお客様ご自身の使用による破損、故障、水没などに関しましては有償修理となる場合がございます。

販売元

**AQCESS®** 日本アクセス株式会社  
AQCESS JAPAN CORPORATION

〒945-0855 新潟県柏崎市鯨波甲673-10 URL: <http://aqcess.com/>

# 電気は持ち運べる時代へ



軽量

2.2kg



ポータブル電源

# AQ420SB

60000mAh  
200Wh

AQCESSのポータブル電源AQ420SBは、60,000mAh/222Whの電気容量を搭載、定格出力450W、瞬間最大出力500Wを搭載し、キャンプ、車中泊、停電時、災害時の備えにも最適です。

## ACコンセント等多様な出力方法

通信機器、レジャー用品、照明機器など多岐にわたる機器への充電だけでなく、緊急災害対策用としても利用可能です。  
Quick Charge3.0対応USB-Cポート、USBポート、12V DC、シガーソケット、110V ACコンセントから電力供給が可能！

## 軽量・コンパクトで持ち運びラクラク

重量わずか2.2kg、サイズは241×128×125mmとコンパクト。軽量で持ち運びもラクラク！  
大型LEDディスプレイ搭載でどなたでも直観的な操作が可能です。

ポータブル電源があれば、コンセントがいつもそこに



## 手軽に運べて、便利に使えるスタンダードモデル。

USB-typeA×2、USB-typeA(Quick Charge3.0)対応×1、USB-typeC×1

**222Wh**  
60000mAh / 3.7V

**110V/450W**  
ACコンセント2口搭載

**2.2Kg**  
241×128×125mm



高輝度LED電灯  
×2搭載

DC出力  
×4

AC出力  
×2

### 急速充電対応、多様な出力方法!

**AC 出力**

**USB-type C 出力**

**DC 12V 出力**

急速充電 Quick Charge3.0対応

### 便利に3WAY充電式



多様なロケーションでの充電が可能です

### 給電回数・使用時間の目安

スマートフォン 約20回	ノートパソコン 約3回	タブレット 約3回	卓上ライト 約45時間	ミニ冷蔵庫(40W) 約5時間
-----------------	----------------	--------------	----------------	--------------------

- 消費電力は目安です。詳細はお使いの製品をご確認ください。
- 使用可能時間/回数は、電気製品単体で使用した場合です。

### 安全に使える安心設計



#### 過充電防止

ユニットの内部バッテリーを過充電から保護します。



#### 過放電防止

過放電からユニットの内部バッテリーを保護します



#### 過電流防止

過電流からユニットを保護します



#### 過出力防止

過出力からユニットを保護します



#### 短絡防止

短絡の場合、自動保護装置が作動します



#### PSE検査合格済み

ACアダプター  
電気用品安全法(PSE)適合性検査合格済み

### ソーラーパネル充電対応で 万が一の災害時にも安心!

#### ■ オプション

折り畳みソーラーパネル  
**AQ40SL 40W**

折り畳みソーラーパネル  
**AQ90SL 90W**



※画像はAQ90SLです

### 主な仕様

商品名	AQCESSポータブルバッテリー
商品型番	AQ420SB
電池容量	222Wh 20Ah/11.1V (60000mAh 3.7V)
製品サイズ	241×128×125mm
重量	約2.2Kg
内蔵バッテリー	高品質リチウムイオン電池
充電	ACアダプタ:DC15V/3A ソーラーパネル充電:DC13V~25V MAX2.5A充電入力
充電時間	DC15V/3A:約10~11時間
USB出力	USB: 5V/2.1A (合計最大3.1A) ×2 USB: 5V~9V/2A (Quick Charge3.0) ×1 USB Type_C: 5V~9V/2A (Quick Charge3.0) ×1
DC出力	DCプラグ(5.5/2.1mm)出力:9~12.6V/10A(合計最大15A) ×4
AC出力	修正正弦波の出力: AC出力:110VAC±10% 出力周波数:50/60Hz±10%
AC出力パワー	定格出力:450W 最大出力:500W
照明	高輝度LED懐中電灯 ×2
運転温度	-10℃~40℃
充放電寿命	>500回
同梱部品	携帯型エネルギーストレージ電源(本体) ×1 ACアダプター(15V/3A充電器) ×1 シガーソケットアダプター(メス) ×1 シガーソケットコード ×1 取扱説明書兼保証書 ×1

- この仕様は予告なく変更することがあります。
- LEDディスプレイの表面にはキズ防止用のシートが貼られております。はがしてご使用ください。
- バッテリー製品は特性上、使用温度やバッテリーの劣化具合により性能は変化いたします。

### 購入後も安心。正規1年間保証付き

お客様にご安心して長くお使い頂くために、1年間の保証が付帯します。万が一の故障の場合は弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。問題解決のため誠心誠意対応させていただきます。※経年劣化によるバッテリーの劣化、またはお客様ご自身の使用による破損、故障、水没などに関しましては有償修理となる場合がございます。

販売元

**AQCESS**® 日本アクセス株式会社  
AQCESS JAPAN CORPORATION

〒945-0855 新潟県柏崎市鯨波甲673-10 URL: <http://aqcess.com/>

AQ420SB 2020.08

# 電気は持ち運べる時代へ



軽量

3.3kg

ポータブル電源

# AQ630SB

**73000<sub>mAh</sub>**  
**270<sub>Wh</sub>**


AQCESSのポータブル電源AQ630SBは、73,000mAh/270Whの電気容量を搭載、バッテリー残量が見やすいLEDインジケータを搭載し、キャンプ、車中泊、停電時、災害時の備えにも最適です。

## ACコンセント等多様な出力方法

通信機器、レジャー用品、照明機器など多岐にわたる機器への充電だけでなく、緊急災害対策用としても利用可能です。  
USB-Aポート、12V DC、シガーソケット、110V ACコンセントから電力供給が可能！

## 持ち手付きで、持ち運びもラクラク

重量3.3kg、サイズは288×130×130mmと片手でらくらく持ち運べる軽量タイプ。

タフなボディに握りやすいハンドル付きで、スポーツ観戦や、キャンプなどにもピッタリ！

## ポータブル電源があれば、コンセントがいつもそこに



# タフなボディで大容量。アウトドアにもピッタリな万能型。



**270Wh**  
73000mAh / 3.7V

**110v/300w**  
ACコンセント2口搭載

**4.6Kg**  
288×130×130 mm

選べる出力方法で使い方が広がります!

**AC 出力**   **USB-type A 出力**   **DC 12V 出力**

さらに **便利な3WAY充電式**



多様なロケーションでの充電が可能です

## ■ 給電回数・使用時間の目安



- 消費電力は目安です。詳細はお使いの製品をご確認ください。
- 使用可能時間/回数は、電気製品単体で使用した場合です。

## ■ 安全に使える安心設計

- 過充電防止**  
ユニットの内部バッテリーを過充電から保護します。
- 過放電防止**  
過放電からユニットの内部バッテリーを保護します
- 過電流防止**  
過電流からユニットを保護します
- 過出力防止**  
過出力からユニットを保護します
- 短絡防止**  
短絡の場合、自動保護装置が作動します


**PSE検査合格済み**  
ACアダプター  
電気用品安全法(PSE)適合性検査合格済み

ソーラーパネル充電対応で  
万が一の災害時にも安心!

### ■ オプション

折り畳みソーラーパネル  
**AQ40SL 40W**

折り畳みソーラーパネル  
**AQ90SL 90W**



※画像はAQ90SLです

## ■ 主な仕様

商品名	AQCESSポータブルバッテリー
商品型番	AQ630SB
電池容量	330Wh (89200mAh 3.7V)
製品サイズ	288×130×130mm
重量	約3.5Kg
内蔵バッテリー	高品質リチウムポリマー電池
充電時間	DC15V/4.5A:約7時間
USB出力	USB: 5V/2.1A (合計最大2.1A) ×4
DC出力	DCプラグ(5.5/2.1mm)出力:9~12.6V/10A (合計最大15A) ×2
AC出力	純正正弦波の出力: AC出力:100~240V 出力周波数:50/60Hz
AC出力パワー	AC連続出力:300W
バッテリーインジケーター	LEDインジケーター
運転温度	-10℃~40℃
充放電寿命	>500回
同梱部品	携帯型エネルギーストレージ電源(本体) ×1 ACアダプター(15V/6A 充電器) ×1 シガーソケットアダプター(メス) ×1 シガーソケットコード ×1 取扱説明書兼保証書 ×1

- この仕様は予告なく変更することがあります。
- LEDディスプレイの表面にはキズ防止用のシートが貼られております。はがしてご使用ください。
- バッテリー製品は特性上、使用温度やバッテリーの劣化具合により性能は変化いたします。

## ■ 購入後も安心。正規1年間保証付き

お客様にご安心して末長くお使い頂くために、1年間の保証が付帯します。万が一の故障の場合は弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。問題解決のため誠心誠意対応させていただきます。

※経年劣化によるバッテリーの劣化、またはお客様ご自身の使用による破損、故障、水没などに関しましては有償修理となる場合がございます。



販売元

**AQCESS**® 日本アクセス株式会社  
AQCESS JAPAN CORPORATION

〒945-0855 新潟県柏崎市鯨波甲673-10 URL: <http://aqcess.com/>

AQ710SB 2020.08

# 電気は持ち運べる時代へ



軽量

4.6 kg

ポータブル電源

# AQ710SB

120000mAh  
444Wh

AQCESSのポータブル電源AQ710SBは、120,000mAh/444Whの電気容量を搭載、定格出力450W、瞬間最大出力500Wを搭載し、キャンプ、車中泊、停電時、災害時の備えにも最適です。

## ACコンセント等多様な出力方法

通信機器、レジャー用品、照明機器など多岐にわたる機器への充電だけでなく、緊急災害対策用としても利用可能です。  
POWER DELIVERY対応USB-Cポート、USBポート、12V DC、シガーソケット、110V ACコンセントから電力供給が可能！

## 容量たっぷり!なのにコンパクト!

容量たっぷりなのに重量4.6kg、サイズは296×94×196mmとコンパクト。片手で簡単に運べます。

パソコンやスピーカーなどを繋げての屋外でのリモートワークにも最適です。

ポータブル電源があれば、コンセントがいつもそこに



## たっぷり、様々な用途に使える大容量モデル。

USB-typeA×3、USB-typeC(POWER DELIVERY)対応×1、USB-typeC×1

**444Wh**  
12000mAh / 3.7V

**110v/450w**  
ACコンセント2口搭載

**4.6Kg**  
296×94×196 mm

### 急速充電対応、多様な出力方法!

AC 出力

USB-type C 出力

DC 12V 出力

急速充電 POWER DELIVERY 対応

### 5に 便利な3WAY充電式



多様なロケーションでの充電が可能です



### ■ 給電回数・使用時間の目安

スマートフォン 約40回	ノートパソコン 約6回	タブレット 約6回	卓上ライト 約90時間	ミニ冷蔵庫(40w) 約10時間
-----------------	----------------	--------------	----------------	---------------------

- 消費電力は目安です。詳細はお使いの製品をご確認ください。
- 使用可能時間/回数は、電気製品単体で使用した場合です。

### ■ 安全に使える安心設計



#### 過充電防止

ユニットの内部バッテリーを過充電から保護します。



#### 過放電防止

過放電からユニットの内部バッテリーを保護します



#### 過電流防止

過電流からユニットを保護します



#### 過出力防止

過出力からユニットを保護します



#### 短絡防止

短絡の場合、自動保護装置が作動します



#### PSE検査合格済み


ACアダプター  
電気用品安全法(PSE)適合性検査合格済み

### ソーラーパネル充電対応で 万が一の災害時にも安心!

#### ■ オプション

折り畳みソーラーパネル  
**AQ40SL 40W**

折り畳みソーラーパネル  
**AQ90SL 90W**



※画像はAQ90SLです

### ■ 主な仕様

商品名	AQCESSポータブルバッテリー
商品型番	AQ710SB
電池容量	444Wh 40Ah/3.7V (12000mAh 3.7V)
製品サイズ	296×94×196mm
重量	約4.6Kg
内蔵バッテリー	高品質リチウムポリマー電池
充電	ACアダプター:DC15V/6A
充電時間	DC15V/6A:約11~12時間
USB出力	USB: 5V/3.1A ×3 USB Type_C: 5V/9V/12V/15V/20V/2A MAX ×1 USB Type_C: 5V/3.1A ×1
DC出力	DCプラグ(5.5/2.1mm)出力: 9-12.6V/10A(合計最大15A); ×3 シガーソケット出力: 9~12.6V/10A(最大15A); ×1
AC出力	純正弦波の出力: AC出力:100~240V 出力周波数:50/60Hz
AC出力パワー	定格出力:450W 最大出力:500W
運転温度	-10℃~40℃
充放電寿命	>500回
同梱部品	携帯型エネルギーストレージ電源(本体) ×1 ACアダプター(15V/6A 充電器) ×1 シガーソケットコード ×1 取扱説明書兼保証書 ×1

- この仕様は予告なく変更することがあります。
- LEDディスプレイの表面にはキズ防止用のシートが貼られております。はがしてご使用ください。
- 使バッテリー製品は特性上、使用温度やバッテリーの劣化具合により性能は変化いたします。

### ■ 購入後も安心。正規1年間保証付き

お客様にご安心して末長くお使い頂くために、1年間の保証が付帯します。万が一の故障の場合は弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。問題解決のため誠心誠意対応させていただきます。  
※経年劣化によるバッテリーの劣化、またはお客様ご自身の使用による破損、故障、水没などに関しましては有償修理となる場合がございます。

販売元

**AQCESS**® 日本アクセス株式会社  
AQCESS JAPAN CORPORATION

〒945-0855 新潟県柏崎市鯨波甲673-10 URL: <http://aqcess.com/>

AQ710SB 2020.08