

札幌の空調メーカー ヤブシタが

4種類の遮音パネルを開発

騒音×気流のダブル解析の技術を応用し

電力ひっ迫時代に必要な **設備を止めない防音提案**

株式会社ヤブシタ(本社所在地：北海道札幌市中央区、代表取締役社長：森 忠裕、グループ19社)は、データセンター、蓄電設備、再生可能エネルギー関連設備、空調・冷却設備など、24時間稼働するインフラ設備向けに、低周波音(-30dB)まで抑える「遮音パネル」を開発しました。今年1月に国内唯一の冷凍・空調・暖房機器産業の展示会「HVAC&R JAPAN 2026」にてコンクリート壁に頼らず、低周波音まで抑える国内初※の「-30dB遮音パネル」として初公開しており、今回さらにアップデートした形で4種類リリースしました。※コンクリート壁以外の構造による30dB遮音として(自社調べ)

半導体工場・データセンター加速！電力ひっ迫と騒音問題は“表裏一体”

生成AIやクラウド利用の拡大により、国内ではデータセンターや半導体工場による電力需要が急増しています。経済産業省の資料では、AI・半導体工場などの需要増を背景に、2050年の発電電力量が現在の約1兆kWhから1.35～1.5兆kWhへ増加する可能性が示されています。

また、電力広域的運営推進機関の需要想定では、データセンター・半導体工場の新增設に伴う全国の需要電力量が、2026年度の67億kWhから2035年度には568億kWhへ拡大する見通しです。北海道エリアでも、需要電力量は2026年度の約278.8億kWhから2035年度には約312.4億kWhへ増加し、約33.6億kWhの増加が想定されています。これは一般家庭約84万世帯分に相当します。北海道では、千歳市の次世代半導体工場をはじめ、石狩湾新港エリアや道央圏でデータセンター立地が加速しています。大容量電力を必要とする産業インフラの集積に伴い、その安定稼働を支える冷却設備・空調設備・蓄電設備も地域の近くに増えていくことになり、電力を守るための設備が増えるほど、暮らしの静けさが脅かされる。電力ひっ迫と騒音問題は、もはや別々の課題ではなく、インフラ拡大の表と裏にある問題です。



ヤブシタだからできる！騒音×気流のダブル解析 “設備を止めない防音”3つのポイント

01

約300台の大型チラー向け 防音システムを納入した現場知見

ヤブシタグループはこれまで、空調機向け騒音対策部材の設計・製造・販売を行ってきました。某データセンターでは、約300台の大型チラーに対し、遮音壁と防音ダクトを組み合わせた防音システムを納入しています。今回開発した遮音パネルは、こうした大型インフラ設備で培った現場知見をもとに、データセンターや半導体関連施設、蓄電設備、再生可能エネルギー関連設備に加え、住宅地近接型インフラにも対応できる防音対策として開発したものです。

02

防音と排熱をダブル解析できる 唯一無二の技術力

騒音対策として防音壁を設置する際、見落とされやすいのが排熱の問題です。防音壁によって空気が流れが妨げられると、室外機や冷却設備の排熱が再び吸い込まれる“ショートサーキット”が発生し、機器能力の低下や停止リスクにつながります。ヤブシタのダブル解析は、騒音解析と気流解析を同時に行うことで、音の問題だけでなく、排熱気流や設備停止リスクまで含めて検討します。

03



ワンストップで 最速の改善提案が可能

一般的に防音対策と排熱・気流の検討は別々に行われることも多く、防音を優先すれば熱がこもり、排熱を優先すれば音が漏れるという課題が生じます。ヤブシタは、騒音解析・気流解析・実測検証を一貫して行い、音の低減、排熱改善、遮音壁の最適配置、機器停止リスクの回避までをワンストップで提案。音を抑え、熱を逃がす。この相反する課題を一緒に解くことが“設備を止めない防音”を実現するヤブシタの強みです。

低周波125Hz帯にも対応、現場に合わせて選べる4種類

今回開発した遮音パネルは、騒音源や設置条件に応じて選べる4種類です。最上位モデルは、低周波を含む騒音に対応する-30dB仕様。高性能を維持しながらコスト・重量を抑えた-30dB仕様、中周波中心の騒音に適した-20dB仕様、最低限の遮音性能を保持した-10dB軽量モデルまで、現場条件に合わせた提案が可能です。

厚み(mm)	仕様	備考
285	-30dB	低周波を含む騒音に対応できる最上位モデル
210	-30dB	高性能を維持しつつ、厚さ285mmものよりコスト・重量を抑えたモデル
160	-20dB	中周波中心の騒音に適した汎用性の高いモデル
40	-10dB	最低限の遮音性能を保持した、最軽量モデル



株式会社ヤブシタ 代表取締役社長 森 忠裕 コメント

電力ひっ迫への対応として、データセンター、半導体工場、蓄電設備、再エネ施設などの整備は、今後さらに進んでいきます。その一方で、騒音は地域の生活環境に直結する重要な課題です。また排熱は、設備の安定稼働や機械性能に関わる重要な課題です。

防音はふさぐ。排熱は逃がす。この相反する課題を同時に解くことが、これからのインフラ整備には欠かせません。ヤブシタグループは、自社保有の半無響音室による実測検証に加え、騒音解析・気流解析を組み合わせたダブル解析により、地域の静けさと設備の安定稼働を両立する防音対策を提案してまいります。

メディアの皆様取材・撮影いただけること

 遮音パネルの実物撮影

 -30dB仕様、-20dB仕様、-10dB仕様の違い

 低周波125Hz帯を含む遮音技術の解説

 約300台の大型チラー向け防音システム納入実績

 騒音解析×気流解析による「W解析」の説明

 防音壁設置時に起こる排熱ショートサーキットのリスク解説

 開発担当者・代表者へのインタビュー

上記以外にも取材・撮影希望があればお気軽にお申し付けください。

取材のお申し込み・本プレスリリースに関するお問い合わせ

ヤブシタホールディングス株式会社
広報担当：山田(080-1165-8563)

〒060-0001
札幌市中央区北1条西9丁目3番1号 南大通ビルN1 3階



◀ 当社やグループ企業については
こちらからご確認ください